

20

P R I C E L I S T

26



# Σχέση Εμπιστοσύνης

Μετά από 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο χώρο του εξοπλισμού μονάδων και καταστημάτων μαζικής εστίασης, έχοντας αποκτήσει ένα αξιόλογο δίκτυο επώνυμων πελατών και προμηθευτών, καθώς και πολύτιμων συνεργατών, ιδρύθηκε η «VENTUS FOOD SERVICE EQUIPMENT & SOLUTIONS A.E.».

Η δραστηριότητα της εταιρίας συνίσταται κατά κύριο λόγο:

- στην εμπορία ειδών επαγγελματικού εξοπλισμού πάσης φύσεως μονάδων και καταστημάτων μαζικής εστίασης
- στην παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής των ειδών μας
- στην παροχή υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων για μονάδες και καταστήματα μαζικής εστίασης

Η επί μακρόν ύπαρξη προσωπικών συνεργασιών μου με επώνυμα εργοστάσια και οίκους του εξωτερικού δίνει στη «VENTUS FOOD SERVICE EQUIPMENT & SOLUTIONS A.E.» τη δυνατότητα να παρέχει προϊόντα και λύσεις υψηλής ποιότητας σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές.

Η ευρεία γκάμα των προϊόντων μας και οι έμπειροι συνεργάτες μας είναι στην διάθεσή σας.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

## ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ



ΦΡΙΤΕΖΕΣ [08]  
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ [10]  
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [11]  
ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ [12]  
ΠΛΑΤΩ [14]  
ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ [15]  
ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΕΣ [15]  
ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ [16]  
ΡΟΡ CORN [17]  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ [17]  
ΒΑΦΛΙΕΡΕΣ [18]  
ΡΑΝΣΑΚΕΣ [18]  
ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ [19]  
HOT DOG [19]  
ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [20]  
SOUS VIDE [21]  
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ [21]  
ΣΟΥΠΙΕΡΕΣ [21]  
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ [22]  
CHAUFING DISH [23]  
ΠΑΤΑΤΟΚΟΦΤΗΣ [24]  
ΠΡΕΣΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΩΝ [24]  
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ [25]  
ΣΤΙΦΤΕΣ [25]  
ΜΠΛΕΝΤΕΡ [26]  
ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ [28]  
ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΑ [30]  
ΤΡΟΛΕΪ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ [32]

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [36]  
ΜΠΥΡΑΣ SUBZERO 47]  
ΚΡΑΣΙΩΝ [48]  
BACK BAR [50]  
ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ [51]  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ [55]  
ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ [68]  
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ [69]  
ΠΑΓΩΤΟΥ [74]  
ΚΡΕΑΤΩΝ/ΚΡΕΟΠΛΕΙΟΥ [76]  
SELF SERVICE [78]

## ΚΑΤΑΨΥΞΕΙΣ

ΜΠΑΟΥΛΑ [82]  
ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΙΣΙΑ [86]  
ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ [88]  
ΚΑΤΑΨΥΞΕΙΣ ΟΡΘΙΕΣ [89]  
ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ISLAND [90]

## ΦΟΥΡΝΟΙ



ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ [94]  
ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΤΜΟΥ [99]  
ΣΤΟΦΕΣ [102]  
ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ [103]  
ΣΧΑΡΕΣ [104]  
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ [105]  
ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ [106]

## ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ



ΣΕΙΡΑ NANSIE [112]  
UNDERCOUNTER [115]  
ΚΑΜΠΑΝΑ-HOOD [124]  
ΣΚΕΥΩΝ [127]  
ΤΟΥΝΕΛ [130]  
ΑΦΑΛΑΤΩΤΕΣ [132]  
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ [133]

## ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ



ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ [138]  
ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ [145]  
ΠΑΓΟΛΕΠΙ [147]  
ΑΠΟΘΗΚΕΣ [148]



ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ [150]  
ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ [151]  
ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ [153]  
ΑΠΟΘΗΚΕΣ [154]

## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ [158]  
ΛΑΝΤΖΑΚΙΑ HACCP [159]  
ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ [160]  
ΦΟΥΣΚΕΣ SNACK / ΦΙΛΤΡΑ [160]  
ΡΑΦΙΑ ΤΟΙΧΟΥ [161]  
ΡΑΦΙΕΡΕΣ [162]  
ΠΟΤΗΡΙΕΡΕΣ [164]  
ΕΡΜΑΡΙΑ [164]  
ΤΡΑΠΕΖΙΑ [165]  
ΛΑΝΤΖΕΣ [166]  
ΠΑΓΚΟΙ-ΨΥΓΕΙΑ [170]  
ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΑΛΑΤΩΝ [178]  
ΘΑΛΑΜΟΙ [179]  
ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΙ [183]  
BAR STATIONS [184]  
COFFEE STATIONS [185]  
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ [186]

## BLAST CHILLERS SHOCK FREEZERS



BLAST CHILLERS/SHOCK FREEZERS [188]

## ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕΙΡΑ 70



ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ [194]  
ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ [195]  
ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ [196]  
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΑ [197]  
ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ [198]  
ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ [199]  
ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ [200]  
ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ [201]  
WATER GRILL ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ [202]  
ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΑΕΡΙΟΥ [202]  
ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ [203]  
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ & ΑΕΡΙΟΥ [204]  
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΗΓΑΝΙΑ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΑΕΡΙΟΥ [204]  
ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ [205]  
ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ (FREE STANDING) [205]

## ΠΟΡΤΕΣ ΘΑΛΑΜΟΙ ΡΑΦΙΑ



ΠΟΡΤΕΣ [208]  
ΨΥΚΤΙΚΑ [213]  
ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ [215]  
ΡΑΦΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ [216]

# ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ



a.i. guidovie

**ALSTARCO**

**BakePro**  
FOOD SERVICE SOLUTIONS

**FRIGUS**  
FOOD SERVICE SOLUTIONS

FOOD SERVICE SOLUTIONS  
**GALORE**

 **IADOS**  
PROFESSIONAL WASHING

**MTH**

 **Nansie**

**plum**  
FOOD SERVICE SOLUTIONS

 **stalgast**  
professional catering equipment

 **VESTA**

# ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

BACK BAR [50]  
BAR STATIONS [184]  
BLAST CHILLERS/SHOCK FREEZERS [188]

CHAFING DISH [23]  
COFFEE STATIONS [185]

HOT DOG [19]

PANCAKES [18]  
POP CORN [17]

SOUS VIDE [21]

WATER GRILL ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ [202]

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΗΓΑΝΙΑ [204]  
ΑΪΞΟΣΟΥΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ [133]  
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΩΝ [148, 154]  
ΑΠΟΣΗΡΑΝΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [20]  
ΑΦΑΛΑΤΩΤΕΣ [132]

ΒΑΦΛΙΕΡΕΣ [18]  
ΒΙΤΡΙΝΕΣ SELF SERVICE [78]  
ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ [69]  
ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ [55]  
ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ [51]  
ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ [48]  
ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΡΕΑΤΩΝ/ΚΡΕΟΠΛΩΛΕΙΟΥ [76]  
ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΜΠΥΡΑΣ SUBZERO [47]  
ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ [68]  
ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΑΓΩΤΟΥ [74]  
ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΑΛΑΤΩΝ [178]  
ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [36]  
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ  
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ & ΑΕΡΙΟΥ [204]  
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ [10]

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ [186]

ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ [16]  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ [17]  
ΕΡΜΑΡΙΑ [164]  
ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ (FREE STANDING) [205]  
ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ [205]  
ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ [195]  
ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ [194]

ΘΑΛΑΜΟΙ [179]  
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ [21]  
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [11]  
ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΙ [183]  
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ [25]

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ [160]  
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ [105]  
ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ISLAND [93]  
ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΜΠΑΟΥΛΑ [86]  
ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΙΣΙΑ [88]  
ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ [89]  
ΚΑΤΑΨΥΞΕΙΣ ΟΡΘΙΕΣ [94]  
ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΑΕΡΙΟΥ [202]  
ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ [19]

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ [103]  
ΛΑΝΤΖΑΚΙΑ HACCP [159]  
ΛΑΝΤΖΕΣ [166]  
ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ [158]

ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ [28]  
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ [22, 197]  
ΜΠΛΕΝΤΕΡ [26]

ΟΥΔΕΤΕΡΑ [197]

ΠΑΓΚΟΙ-ΨΥΓΕΙΑ [170]  
ΠΑΓΟΛΕΠΙ [147]  
ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ [145]  
ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ [151]  
ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ [138, 150]  
ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ [153]  
ΠΑΤΑΤΟΚΟΦΤΗΣ [24]  
ΠΛΑΤΩ [14]  
ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ [200]  
ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ [201]  
ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΑΕΡΙΟΥ [204]  
ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ [198]  
ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ [199]  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ UNDERCOUNTER [115]  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ-HOOD [124]  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΕΙΡΑ NANSIE [112]  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΕΥΩΝ [127]  
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΤΟΥΝΕΛ [130]  
ΠΟΡΤΕΣ [208]  
ΠΟΤΗΡΙΕΡΕΣ [164]  
ΠΡΕΣΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΩΝ [24]

ΡΑΦΙΑ ΤΟΙΧΟΥ [161]  
ΡΑΦΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ [161]  
ΡΑΦΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ [216]  
ΡΑΦΙΕΡΕΣ [162]

ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΕΣ [15]  
ΣΟΥΠΙΕΡΕΣ [21]  
ΣΤΙΦΤΕΣ [25]  
ΣΤΟΦΕΣ [102]  
ΣΧΑΡΕΣ [104]

ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΑ [30]  
ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ [12]  
ΤΡΑΠΕΖΙΑ [165]  
ΤΡΟΛΕΪ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ [32]

ΦΙΛΤΡΑ [160]  
ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΙ [94]  
ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ [106]  
ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΤΜΟΥ [99]  
ΦΟΥΣΚΕΣ SNACK [160]  
ΦΡΙΤΕΖΕΣ [08]  
ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ [203]  
ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ [196]  
ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ [15]

ΨΥΚΤΙΚΑ [213]  
ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ [215]

01

COOKING

EQUIPMENT

# Μικροσυσκευές

ΦΡΙΤΕΖΕΣ [08]
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ [10]
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [11]
ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ [12]
ΠΛΑΤΩ [14]
ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ [15]
ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΕΣ [15]
ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ [16]
POP CORN [17]
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ [17]
ΒΑΦΛΙΕΡΕΣ [18]
PANCAKES [18]
ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ [19]
HOT DOG [19]
ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [20]
ΣΟΥΠΙΕΡΕΣ [20]
SOUS VIDE [21]
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ [21]
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ [22]
CHAFING DISH [23]
ΠΑΤΑΤΟΚΟΦΤΗΣ [24]
ΠΡΕΣΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΩΝ [24]
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ [25]
ΣΤΙΦΤΕΣ [25]
ΜΠΛΕΝΤΕΡ [26]
ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ [28]
ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΑ [30]
ΤΡΟΛΕΪ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ [32]

# ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΡΙΤΕΖΕΣ

## FRY EC04

### ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 180x410x290 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 10x23x9 cm  
ΙΣΧΥΣ: 2500 W - 230V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 60 - 200°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 lt

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Θερμοστάτης ασφαλείας  
Συρμάτινο καλάθι με αποσπώμενη λαβή  
Αφαιρούμενος κάδος λαδιού

89 € + Φ.Π.Α.

NEO



## FRY EC06

### ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 290x440x310mm  
ΙΣΧΥΣ : 2500 W - 220 V - 60 Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 60 - 200°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 lt

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Θερμοστάτης ασφαλείας  
Συρμάτινο καλάθι με αποσπώμενη λαβή  
Αφαιρούμενος κάδος λαδιού

65 € + Φ.Π.Α.

NEO



## FRY EC066

### ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 550x440x300 mm  
ΙΣΧΥΣ: 2500+2500 W - 220 V - 60 Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 60 - 200°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6+6 lt

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Θερμοστάτης ασφαλείας  
Συρμάτινο καλάθι με αποσπώμενη λαβή  
Αφαιρούμενος κάδος λαδιού

115 € + Φ.Π.Α.

NEO



## FRY Z8

### ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 270x430x350 mm  
ΙΣΧΥΣ : 3200 W - 230 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 60 - 200°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 8 lt



#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Θερμοστάτης ασφαλείας  
Συρμάτινο καλάθι με αποσπώμενη λαβή  
Αφαιρούμενος κάδος λαδιού

**130 €** + Φ.Π.Α.

NEO

## FRY Z88

### ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 550x430x350 mm  
ΙΣΧΥΣ : 3200w+3200 W - 230 V - 50 Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 60 - 200°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 8+8 lt



#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Θερμοστάτης ασφαλείας  
Συρμάτινο καλάθι με αποσπώμενη λαβή  
Αφαιρούμενος κάδος λαδιού

**280 €** + Φ.Π.Α.

NEO

## FRY ST8

### ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 280x500x350 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 20x22x12 cm  
ΙΣΧΥΣ: 5000 W - 380 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 60 - 200°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 lt



#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Θερμοστάτης ασφαλείας  
Βρυσάκι απορροής

**298 €** + Φ.Π.Α.

NEO

## ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΡΙΤΕΖΕΣ

### FRY ST9

#### ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 310x510x370 mm  
ΙΣΧΥΣ: 6000 W - 380 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 60 - 200°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 13 lt

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Θερμοστάτης ασφαλείας  
Βρυσάκι απορροής

315 € + Φ.Π.Α.

NEO



### FRY ST99

#### ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 630x510x370 mm  
ΙΣΧΥΣ: 6000+6000 W - 380 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 60 - 200°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 13+13 lt

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Θερμοστάτης ασφαλείας  
Βρυσάκι απορροής

590 € + Φ.Π.Α.

NEO



## ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

### VER 4

#### ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 430x600x340 mm  
ΙΣΧΥΣ: 4000 Watt - 220 V

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Ανοξείδωτες αντιστάσεις  
Συρμάτινο καλάθι στρογγυλό  
Βρυσάκι απορροής

260 € + Φ.Π.Α.



# ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ

## KBS

### ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

#### INFO

Δυνατότητα αυξομείωσης έντασης μέσω ροοστάτη  
Κεραμικές αντιστάσεις  
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε ράφι



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΙΣΧΥΣ	
<b>KBS 72</b>	700x120x80 mm	700 Watt	<b>210 €</b> + Φ.Π.Α. <b>NEO</b>
<b>KBS 92</b>	900x120x80 mm	700 Watt	<b>220 €</b> + Φ.Π.Α. <b>NEO</b>
<b>KBS 113</b>	1100x120x80 mm	1050 Watt	<b>235 €</b> + Φ.Π.Α. <b>NEO</b>
<b>KBS 133</b>	1300x120x80 mm	1050 Watt	<b>245 €</b> + Φ.Π.Α. <b>NEO</b>
<b>KBS 154</b>	1500x120x80 mm	1400 Watt	<b>260 €</b> + Φ.Π.Α. <b>NEO</b>
<b>KBS 174</b>	1700x120x80 mm	1400 Watt	<b>270 €</b> + Φ.Π.Α. <b>NEO</b>
<b>KBS 195</b>	1900x120x80 mm	1750 Watt	<b>300 €</b> + Φ.Π.Α. <b>NEO</b>



## 522360

### ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x335x580 mm  
ΙΣΧΥΣ: 500 Watt - 230 V

#### INFO

Σώμα από ανοξείδωτο  
2 υπέρυθρες λάμπες  
Κατάλληλο για GN 1/1

**259 €** + Φ.Π.Α.



## VE 33BR/33BL/33SL

### ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ

ΙΣΧΥΣ: 250 Watt - 230 V  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Ø 270 mm  
ΧΡΩΜΑ: Χάλκινο | Μαύρο | Ασημί

#### INFO

Ρυθμιζόμενο ύψος 600-1800 mm

**99 €** + Φ.Π.Α.



## VE 32BR/32BL/32SL

### ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ

ΙΣΧΥΣ: 250 Watt - 230 V  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Ø 175 mm  
ΧΡΩΜΑ: Χάλκινο | Μαύρο | Ασημί

#### INFO

Ρυθμιζόμενο ύψος 600-1600 mm

**95 €** + Φ.Π.Α.

## ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

# ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ

### 811100

#### ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 310x320x210 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 213x213 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 240x238 mm  
ΙΣΧΥΣ: 1.8 Kw / 220V / 50Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Άνω & κάτω ραβδωτή

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Συρτάρι λιποσυλλέκτης

**195 € + Φ.Π.Α.**



### 812100

#### ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕΣΑΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 430x340x210 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 338x218 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 358x233 mm  
ΙΣΧΥΣ: 2.2 Kw / 220V / 50Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Άνω & κάτω ραβδωτή

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Συρτάρι λιποσυλλέκτης

**225 € + Φ.Π.Α.**



### 813100

#### ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 570x305x210 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 218x218 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 496x236 mm  
ΙΣΧΥΣ: 1.8+1.8 Kw / 220V / 50Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Άνω & κάτω ραβδωτή

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Συρτάρι λιποσυλλέκτης

**405 € + Φ.Π.Α.**





## 813110

### ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 570x305x210 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 218x218 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 496x236 mm  
ΙΣΧΥΣ: 1.8+1.8 Kw / 220V / 50Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Άνω & κάτω λεία

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Συρτάρι λιποσυλλέκτης

405 € + Φ.Π.Α.

NEO



## 814100

### ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 835x390x210 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 320x210 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 340x230 mm  
ΙΣΧΥΣ: 2.2+2.2 Kw / 220V / 50Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Άνω & κάτω ραβδωτή

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Συρτάρι λιποσυλλέκτης

480 € + Φ.Π.Α.

NEO



## 815100

### ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕΣΑΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 430x390x210 mm  
ΙΣΧΥΣ: 2.2 Kw / 220V / 50Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Άνω & κάτω λεία

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Συρτάρι λιποσυλλέκτης

235 € + Φ.Π.Α.

NEO



## 822100

### ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕΣΑΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 430x390x210 mm  
ΙΣΧΥΣ: 2.2 Kw / 220V / 50Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Άνω ραβδωτή & κάτω λεία

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Συρτάρι λιποσυλλέκτης

245 € + Φ.Π.Α.

NEO

## ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΑΤΩ

### VEG 818A

#### ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 550x410x210 mm  
ΙΣΧΥΣ: 3000 W - 230 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Συρτάρι λιποσυλλέκτης

198 € + Φ.Π.Α.

NEO



### VEG 818B

#### ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 360x390x190 mm  
ΙΣΧΥΣ: 1500 W - 230 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Συρτάρι λιποσυλλέκτης

115 € + Φ.Π.Α.

NEO



### VEG 820Z

#### ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 735x510x220 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 725x400 mm  
ΙΣΧΥΣ: 4400 W - 230 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Συρτάρι λιποσυλλέκτης

215 € + Φ.Π.Α.

NEO



### VEG 822Z

#### ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 735x510x220 mm  
ΙΣΧΥΣ: 4400 W - 230 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Μισή λεία / Μισή ραβδωτή

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Συρτάρι λιποσυλλέκτης

245 € + Φ.Π.Α.

NEO

# ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ

FOOD SERVICE SOLUTIONS  
**GALORE**



## VE 4AM

### ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 370x210x225 mm  
ΙΣΧΥΣ: 2300 Watt - 230 V  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 θέσεις

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Χρονοδιακόπτης

**165 € + Φ.Π.Α.**



## VE 6AM

### ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 460x210x225 mm  
ΙΣΧΥΣ: 3240 Watt - 230 V  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 θέσεις

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Χρονοδιακόπτης

**205 € + Φ.Π.Α.**

# ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΕΣ



## VE 450

### ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 450x520x520 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ: 440x320 mm  
ΙΣΧΥΣ: 2800 Watt - 230 V

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Άνω θερμική αντίσταση  
Άνω μέρος ρυθμιζόμενο καθ' ύψος  
Σχάρα χρωμίου

**890 € + Φ.Π.Α.**



## VE 600

### ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x520x520 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ: 590x320 mm  
ΙΣΧΥΣ: 4000 Watt - 230 V

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Άνω θερμική αντίσταση  
Άνω μέρος ρυθμιζόμενο καθ' ύψος  
Σχάρα χρωμίου

**965 € + Φ.Π.Α.**

# ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

## ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

### 300108

#### ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 340x440x120 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 285x285 mm  
ΙΣΧΥΣ: 3500 Watt / 230 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 35°C - 240°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 4

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Κατάλληλη μόνο για επαγωγικά σκεύη με Ø120-300

**320 € + Φ.Π.Α.**



### 300112

#### ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 290x370x60 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 290x370 mm  
ΙΣΧΥΣ: 2000 Watt / 230 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 60°C - 240°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 1

#### INFO

Σώμα από πλαστικό  
Κατάλληλη μόνο για επαγωγικά σκεύη με Ø120-260

**120 € + Φ.Π.Α.**



### 600201

#### ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 410x770x120 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 340x585 mm  
ΙΣΧΥΣ: 3500+3500 Watt / 230 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 60°C - 240°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 4

#### INFO

Σώμα από ανοξείδωτο  
Κατάλληλη μόνο για επαγωγικά σκεύη με Ø120-240

**1.190 € + Φ.Π.Α.**



# POP CORN



## VE 6BC

### ΜΗΧΑΝΗ POP CORN

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 560x420x760 mm

ΙΣΧΥΣ: 1440 Watt - 230 V

#### INFO

Παραγωγή 80z

**320 €** + Φ.Π.Α.

# ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ



## 249338-249558

### ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ

249338 | 330 mm **7,70 €** + Φ.Π.Α.

249558 | 550 mm **11,90 €** + Φ.Π.Α.

#### INFO

Δεν συμπεριλαμβάνονται τα μαχαίρια.



## 099102-105

### ΜΠΑΡΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

099102 | 450 mm **14,40 €** + Φ.Π.Α.

099103 | 600 mm **19,20 €** + Φ.Π.Α.

099104 | 900 mm **28,50 €** + Φ.Π.Α.

099105 | 1200 mm **38 €** + Φ.Π.Α.

## ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΑΦΛΙΕΡΕΣ



### VE RW 1

#### ΒΑΦΛΙΕΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 250x540x300 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΦΛΑΣ: Ø185 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C - 300°C  
ΙΣΧΥΣ: 1.2 Kw - 220 V / 50 Hz

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Αντικολλητική επιφάνεια  
Περιστρεφόμενη

**215 €** + Φ.Π.Α.



### VE DRW 1

#### ΒΑΦΛΙΕΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 250x540x300 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΦΛΑΣ: Ø185 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C - 300°C  
ΙΣΧΥΣ: 1.2 Kw - 220 V / 50 Hz

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Αντικολλητική επιφάνεια  
Περιστρεφόμενη

**335 €** + Φ.Π.Α.

## ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ PANCAKES



### VEH 9

#### ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ PANCAKES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 310x350x180 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 250x250mm  
ΙΣΧΥΣ: 900 W - 220 V / 50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9 θέσεις  
ΠΑΧΟΣ ΒΑΦΛΑΣ: 10 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΦΛΑΣ: Ø76 mm

#### INFO

Inox κατασκευή

**160 €** + Φ.Π.Α.



### VEH 9 TOP

#### ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ PANCAKES ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 320x370x240 mm  
ΙΣΧΥΣ: 1750 W - 220 V / 50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9 θέσεις  
ΠΑΧΟΣ ΒΑΦΛΑΣ: 10 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΦΛΑΣ: Ø76 mm

#### INFO

Inox κατασκευή

**305 €** + Φ.Π.Α.

# ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ



## VECR 1

### ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 430x485x240 mm  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Ø40 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C - 300°C  
ΙΣΧΥΣ: 3 Kw - 220 V / 50 Hz

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Συρτάρι  
Αντικολλητική επιφάνεια

**210 €** + Φ.Π.Α.



## VECR 2

### ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 880x485x240 mm  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Ø40 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C - 300°C  
ΙΣΧΥΣ: 3+3 Kw - 220 V / 50 Hz

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Συρτάρι  
Αντικολλητική επιφάνεια

**450 €** + Φ.Π.Α.

# ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ HOT DOG



## VE HD00

### ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ HOT DOG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 305x320x420 mm  
ΙΣΧΥΣ: 450W - 220 V / 50Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 170°C

#### INFO

Ανοξείδωτη κατασκευή

**205 €** + Φ.Π.Α.



## VE HD03

### ΣΥΣΚΕΥΗ HOT DOG ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΨΩΜΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 550x290x380 mm  
ΙΣΧΥΣ: 700W - 220 V / 50Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 170°C

#### INFO

Ανοξείδωτη κατασκευή  
Με 3 θέσεις για ψήσιμο ή συντήρηση θερμοκρασίας ψωμιού

**290 €** + Φ.Π.Α.

ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

## ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

### VE FD6

#### ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ 6 ΣΧΑΡΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 320x360x350mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 σχάρες  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ: 280x200 mm  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 4.6 cm  
ΙΣΧΥΣ: 400W / 220 V / 50Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 35°C έως 90°C

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα

**230 €** + Φ.Π.Α.



### VE FD10

#### ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ 10 ΣΧΑΡΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 420x460x440 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 σχάρες  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ: 380x290 mm  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 3.5 cm  
ΙΣΧΥΣ: 1000W / 220 V / 50Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 35°C έως 90°C

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα

**325 €** + Φ.Π.Α.

## ΣΟΥΠΙΕΡΕΣ

### SK 10L

#### ΣΟΥΠΙΕΡΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 320x320x360mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 Ltr  
ΙΣΧΥΣ: 400W - 220 V - 50Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 30°C έως 80°C

**85 €** + Φ.Π.Α.



# SOUS VIDE



## SV 150A

### ΣΥΣΚΕΥΗ SOUS VIDE CIRCULATOR

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 140x110x323 mm

ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt - 230 V

#### INFO

Ψηφιακή οθόνη

Κατάλληλο για δοχείο με νερό max 30 lt

**415 €** + Φ.Π.Α.



# ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ



## CW 04

### ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 230x420x390 mm

ΙΣΧΥΣ: 550 Watt - 230 V

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: έως 99°C

#### INFO

Θερμαινόμενο στόμιο

Ανοξείδωτη κατασκευή

Κατάλληλος για Cheddar

**425 €** + Φ.Π.Α.



#### EXTRA 053048

Δοχείο εσωτερικό για CW04

**30 €** + Φ.Π.Α.

ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ  
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

## BM 1502V

### ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 570x430x270 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2 GN 1/2 150 mm  
ΙΣΧΥΣ: 1.5 kW / 220 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 30°C έως 110°C

**INFO**

Ανοξείδωτο σώμα  
Βρυσάκι απορροής

**175 € + Φ.Π.Α.**



## BM 1502VWT

### ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 570x430x270 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2 GN 1/2 150 mm  
ΙΣΧΥΣ: 1.5 kW / 220 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 30°C έως 110°C

**INFO**

Ανοξείδωτο σώμα

**165 € + Φ.Π.Α.**



# CHAFING DISH



## VE 355

### CHAFING DISH

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x350x320 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9 Ltr

#### INFO

Συμπεριλαμβάνονται:  
2 θήκες για καύσιμη ύλη  
1 GN 1/1-65mm

**85 €** + Φ.Π.Α.



## VE 357

### CHAFING DISH ROLL TOP

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 640x440x450 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9 Ltr

#### INFO

Roll top 180°  
Συμπεριλαμβάνονται:  
2 θήκες για καύσιμη ύλη  
1 GN 1/1 - 65mm

**175 €** + Φ.Π.Α.



## VE 359

### CHAFING DISH

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 420x340x330 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9 Ltr

#### INFO

Συμπεριλαμβάνεται:  
1 θήκη για καύσιμη ύλη

**80 €** + Φ.Π.Α.

ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ  
ΠΑΤΑΤΟΚΟΦΤΗΣ

FOOD SERVICE SOLUTIONS  
**GALORE**

## VEG 04 INOX

### ΠΑΤΑΤΟΚΟΦΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 280x170x215 mm

**INFO**

Συμπεριλαμβάνονται 4 μαχαίρια:  
6 mm, 9 mm, 13 mm & για 8 τμχ

**160 €** + Φ.Π.Α.

**NEO**



## ΠΡΕΣΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΩΝ

FOOD SERVICE SOLUTIONS  
**GALORE**

## VH 130

### ΠΡΕΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 275x230x300 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Ø 130 mm

**INFO**

Σώμα από ανοδιωμένο αλουμίνιο  
Εσωτερικά από ανοξείδωτο  
Αντιολισθητικά πόδια

**210 €** + Φ.Π.Α.



## ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ



### THE 500UN

#### ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40 έως +50°C

**4 €** + Φ.Π.Α.



### THE 501UN

#### ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40 έως +40°C

**4 €** + Φ.Π.Α.



### THE 005UN

#### ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -50 έως +300°C

##### INFO

Ανοξείδωτο αισθητήριο  
Μήκος ακίδας 110 mm  
Μπαταρία LR44 (συμπεριλαμβάνεται)

**11 €** + Φ.Π.Α.

## ΣΤΙΦΤΕΣ



### VE 180 N

#### ΣΤΙΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 190x300x340 mm

ΙΣΧΥΣ: 180 Watt

ΣΤΡΟΦΕΣ: 1400 rpm

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο

##### INFO

Συμπεριλαμβάνονται δύο κώνοι

**167 €** + Φ.Π.Α.

# ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

## ΜΠΛΕΝΤΕΡ

### 1052

#### ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210x210x540 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΤΑΣ: 2 lt  
ΙΣΧΥΣ: 1800 Watt - 220 V  
ΣΤΡΟΦΕΣ: 28000-30000 Rpm  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 10 επίπεδα & λειτουργία Pulse

#### INFO

Ανοξείδωτα μαχαίρια  
Πολυκαρμπονική κανάτα  
Αντιολισθητική βάση

**195 €** + Φ.Π.Α.



### 010

#### ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 175x215x480 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΤΑΣ: 2 lt  
ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt / 3Hp  
ΣΤΡΟΦΕΣ: 26000-28000 rpm  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Ρυθμιζόμενη + λειτουργία Pulse

#### INFO

Ανοξείδωτα μαχαίρια  
Πολυκαρμπονική κανάτα  
Αντιολισθητική βάση

**158 €** + Φ.Π.Α.





## VBL 806

### ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210x220x460 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΤΑΣ: 2 lt  
ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt  
ΣΤΡΟΦΕΣ: 22000-32000 Rpm  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Ρυθμιζόμενη & λειτουργία Pulse

#### INFO

Ανοξείδωτα μαχαίρια  
Πολυκαρμπονική κανάτα  
Αντιολισθητική βάση  
Χρωματισμός γκρι

**155 €** + Φ.Π.Α.



## VBL 836

### ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 220x230x490 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΤΑΣ: 2 lt  
ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt  
ΣΤΡΟΦΕΣ: 22000-32000 Rpm  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Ρυθμιζόμενη & λειτουργία Pulse

#### INFO

Ανοξείδωτα μαχαίρια  
Πολυκαρμπονική κανάτα  
Αντιολισθητική βάση  
Ηχομονωτικό κάλυμμα  
Χρωματισμός μαύρο

**310 €** + Φ.Π.Α.

ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

## ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ



### B7W 500

#### ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 380x235x405 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 7 lt  
ΙΣΧΥΣ: 500 Watt  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Ρυθμιζόμενη 75-680 rpm  
ΧΡΩΜΑ: Λευκό

#### INFO

Κάδος Inox  
Μαχ ποσότητα σε αλεύρι 750 gr  
Κρέμα ανάμιξης 1500 gr  
Συμπεριλαμβάνονται φτυάρι, γάντζος & σύρμα

**765 € + Φ.Π.Α.**



### B7R 500

#### ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 380x235x405 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 7 lt  
ΙΣΧΥΣ: 500 Watt  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Ρυθμιζόμενη 75-680 rpm  
ΧΡΩΜΑ: Κόκκινο

#### INFO

Κάδος Inox  
Μαχ ποσότητα σε αλεύρι 750 gr  
Κρέμα ανάμιξης 1500 gr  
Συμπεριλαμβάνονται φτυάρι, γάντζος & σύρμα

**765 € + Φ.Π.Α.**



### B7S 500

#### ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 380x235x405 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 7 lt  
ΙΣΧΥΣ: 500 Watt  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Ρυθμιζόμενη 75-680 rpm  
ΧΡΩΜΑ: Inox

#### INFO

Inox εξ' ολοκλήρου  
Μαχ ποσότητα σε αλεύρι 750 gr  
Κρέμα ανάμιξης 1500 gr  
Συμπεριλαμβάνονται φτυάρι, γάντζος & σύρμα

**878 € + Φ.Π.Α.**

### B10S 500

#### ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 380x235x445 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 lt  
ΙΣΧΥΣ: 500 Watt  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Ρυθμιζόμενη 75-680 rpm  
ΧΡΩΜΑ: Inox

#### INFO

Inox εξ' ολοκλήρου  
Μαχ ποσότητα σε αλεύρι 1000 gr  
Κρέμα ανάμιξης 2000 gr  
Συμπεριλαμβάνονται φτυάρι, γάντζος & σύρμα

**1.035 € + Φ.Π.Α.**



## B20S

### ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 420x530x780 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 20 lt  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 105/180/425 rpm  
ΙΣΧΥΣ: 1 100 Watt / 220V / 50Hz  
ΒΑΡΟΣ: 60 kg  
ΧΡΩΜΑ: Ασημί

#### INFO

Ιnox κάδος  
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 3 επιπέδων  
Συμπεριλαμβάνονται γάντζος, φτυάρι & σύρμα

**1.078 € + Φ.Π.Α.**



## B30S

### ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 390x450x810 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 30 lt  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 110/200/420 rpm  
ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt / 220V / 50Hz  
ΒΑΡΟΣ: 70 kg  
ΧΡΩΜΑ: Ασημί

#### INFO

Ιnox κάδος  
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 3 επιπέδων  
Συμπεριλαμβάνονται γάντζος, φτυάρι & σύρμα

**1.350 € + Φ.Π.Α.**



## B40S

### ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 530x610x1020 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 40 lt  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 65/102/296 rpm  
ΙΣΧΥΣ: 2000 Watt / 380V / 50Hz  
ΒΑΡΟΣ: 130 kg  
ΧΡΩΜΑ: Ασημί

#### INFO

Ιnox κάδος  
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 3 επιπέδων  
Συμπεριλαμβάνονται γάντζος, φτυάρι & σύρμα

**2.455 € + Φ.Π.Α.**

# ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

## TACHYZYMΩTHPIA

### VS 10

#### TACHYZYMΩTHPIO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 550x340x530 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 Ltr  
ΙΣΧΥΣ: 750 Watt / 220 V  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ:  
Ρυθμιζόμενη 153-213 Rpm  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΠΩΛ: 13-20 Rpm

#### INFO

Κάδος inox  
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα  
Χρονοδιακόπτης  
Max ποσότητα σε αλεύρι 4 kg

**1.590 € + Φ.Π.Α.**



### VS 20

#### TACHYZYMΩTHPIO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 730x390x900 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 20 Ltr  
ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt / 220 V  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ:  
Ρυθμιζόμενη 150-200 Rpm  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΠΩΛ: 15-20 Rpm

#### INFO

Κάδος inox  
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα  
Χρονοδιακόπτης  
Max ποσότητα σε αλεύρι 8 kg

**1.790 € + Φ.Π.Α.**

### VS 30

#### TACHYZYMΩTHPIO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 750x435x900 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 34 Ltr  
ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt / 220 V  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ:  
Ρυθμιζόμενη 150-200 Rpm  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΠΩΛ: 15-20 Rpm

#### INFO

Κάδος inox  
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα  
Χρονοδιακόπτης  
Max ποσότητα σε αλεύρι 12 kg

**1.895 € + Φ.Π.Α.**



## VS 40

### TACHYZYMΩTHPIO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x480x970 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 45 Ltr

ΙΣΧΥΣ: 3000 Watt / 220 V

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ:

Ρυθμιζόμενη 150-200 Rpm

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΠΩΛ: 15-20 Rpm

#### INFO

Κάδος inox

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα

Χρονοδιακόπτης

Max ποσότητα σε αλεύρι 16 kg

**2.390 € + Φ.Π.Α.**

## VS 50

### TACHYZYMΩTHPIO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 850x510x970 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 54 Ltr

ΙΣΧΥΣ: 3000 Watt / 220 V

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ:

Ρυθμιζόμενη 150-200 Rpm

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΠΩΛ: 15-20 Rpm

#### INFO

Κάδος inox

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα

Χρονοδιακόπτης

Max ποσότητα σε αλεύρι 20 kg

**2.995 € + Φ.Π.Α.**

## VS 60

### TACHYZYMΩTHPIO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 850x510x970 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 64 Ltr

ΙΣΧΥΣ: 3000 Watt / 220 V

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ:

Ρυθμιζόμενη 150-200 Rpm

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΠΩΛ: 15-20 Rpm

#### INFO

Κάδος inox

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα

Χρονοδιακόπτης

Max ποσότητα σε αλεύρι 25 kg

**3.090 € + Φ.Π.Α.**

ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ

## ΤΡΟΛΕΪ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ



**X 1512**

**ΤΡΟΛΕΪ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 780x430x950 mm

**159 € + Φ.Π.Α.**



**VE 14X**

**ΤΡΟΛΕΪ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 950x500x950 mm

**160 € + Φ.Π.Α.**



**VE 15X**

**ΤΡΟΛΕΪ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 850x450x900 mm

**110 € + Φ.Π.Α.**



**VE 11X**

**ΤΡΟΛΕΪ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 950x500x950 mm

**145 € + Φ.Π.Α.**



**VE 121X**

**ΤΡΟΛΕΪ ΙΝΟΧ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ  
ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 950x500x950 mm

**197 € + Φ.Π.Α.**



**VE 124X**

**ΤΡΟΛΕΪ ΙΝΟΧ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 950x500x950 mm

**120 € + Φ.Π.Α.**



## **VE 131X**

**ΤΡΟΛΕΪ ΙΝΟΧ 15 ΘΕΣΕΩΝ  
ΓΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 40x60 cm**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 470x620x1735 mm

**INFO**

Ενδιάμεση απόσταση: 75 mm  
Ρόδες  $\varnothing$  15 cm

**225 € + Φ.Π.Α.**



## **VE 135X**

**ΤΡΟΛΕΪ ΙΝΟΧ 15 ΘΕΣΕΩΝ  
GN 1/1**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 380x550x1735 mm

**INFO**

Ενδιάμεση απόσταση: 75 mm  
Ρόδες  $\varnothing$  20 cm

**245 € + Φ.Π.Α.**

# 02

# DISPLAYS

# Βιτρίνες

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [36]

ΜΠΥΡΑΣ SUBZERO [47]

ΚΡΑΣΙΩΝ [48]

BACK BAR [50]

ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ [51]

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ [55]

ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ [68]

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ [69]

ΠΑΓΩΤΟΥ [74]

ΚΡΕΑΤΩΝ/ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ [76]

SELF SERVICE [78]

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



### VCB 315

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 556x530x1826mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 280 lt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΙΣΧΥΣ: 220watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Κλειδαριά  
Φωτισμός Led  
Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά  
Χρωματισμός: Εσωτερικά & εξωτερικά λευκός

**720 €** + Φ.Π.Α.



### VCB 375

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 615x600x1950 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 375 lt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΙΣΧΥΣ: 300 Watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Κλειδαριά  
Φωτισμός Led  
Φωτιζόμενη μετώπη  
Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά  
Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά γκρι

**798 €** + Φ.Π.Α.

### VCB 335 FULL BLACK

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 575x525x1770mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1 έως +10oC  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 285 lt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΙΣΧΥΣ: 180watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Κλειδαριά  
Φωτισμός Led  
Φωτιζόμενη μετώπη  
Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά  
Χρωματισμός: Εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος



**695 €** + Φ.Π.Α.

NEO



## VCB 440 Black/RB

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 615x610x1990 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 360 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΙΣΧΥΣ: 265 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Κλειδαριά

Φωτισμός Led

Φωτιζόμενη μετώπη

Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**895 €** + Φ.Π.Α.



## VCB 440 Full Black/RB

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 615x610x1990 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 360 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΙΣΧΥΣ: 265 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Κλειδαριά

Φωτισμός Led

Φωτιζόμενη μετώπη


Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά

Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**935 €** + Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Ηλεκτρονική ένδειξη  
θερμοκρασίας



### VCB 460 B/DG

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 615x610x1950 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 360 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΙΣΧΥΣ: 350 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας

Κλειδαριά

Φωτισμός Led

Φωτιζόμενη μετώπη

Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**1.045 €** + Φ.Π.Α.

### VCB 460 Full B/DG

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 615x610x1950 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 360 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΙΣΧΥΣ: 350 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας

Κλειδαριά

Φωτισμός Led

Φωτιζόμενη μετώπη

Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά

Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**1.090 €** + Φ.Π.Α.

### VCB 400B

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ FRAMELESS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 595x620x1830 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 385 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΙΣΧΥΣ: 300 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΡΑΦΙΑ: 5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Κλειδαριά

Φωτισμός Led

Πόρτα «frameless» ανοιγόμενη προς τα δεξιά

Αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας

Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος





## VCB 450B Full Black

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 650x580x1940 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 450 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 240 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα μαύρα

#### INFO

Φωτισμός Led

Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**1.050 €** + Φ.Π.Α.



## DBC 650BL

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 620x705x2050 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 450 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 300 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Ρόδες

Φωτισμός Led

Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**1.345 €** + Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

### SLIM 230H FULL BLACK

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SLIM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 420x525x1935 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 217 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΙΣΧΥΣ: 160 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΡΑΦΙΑ: 5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Κλειδαριά

Φωτισμός Led

Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά

Χρωματισμός εσωτερικά και εξωτερικά μαύρος

**745 €** + Φ.Π.Α.

NEO



### SLIM 230HF PREMIUM

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SLIM FRAMELESS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 420x525x1935 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 217 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΙΣΧΥΣ: 180 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Κλειδαριά

Διπλός φωτισμός Led

Πόρτα «frameless» με προφίλ αλουμινίου

Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**875 €** + Φ.Π.Α.

NEO





## VF 120F FULL BLACK

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 545x588x837 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 120 lt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΙΣΧΥΣ: 130 Watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Διπλός φωτισμός Led  
Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**480 €** + Φ.Π.Α.



## VF 105F

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 445x510x831 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 92 lt  
ΨΥΞΗ: Στατική με ανεμιστήρα  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΙΣΧΥΣ: 95 Watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά  
Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**425 €** + Φ.Π.Α.



## VE 56 Black

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 495x450x495 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 45 lt  
ΨΥΞΗ: Στατική με ανεμιστήρα  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΙΣΧΥΣ: 75 Watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΡΑΦΙΑ: 1

#### INFO

Φωτισμός Led  
Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά  
Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**430 €** + Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

### VFR 60FE

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ FRAMELESS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 495x450x495 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +4°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 45 lt

ΨΥΞΗ: Στατική με ανεμιστήρα

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΙΣΧΥΣ: 75 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 1

#### INFO

Φωτισμός Led

Πόρτα «frameless» ανοιγόμενη προς τα δεξιά

Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**550 €** + Φ.Π.Α.



### VFR 115FE

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ FRAMELESS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 495x450x825 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +4°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 95 lt

ΨΥΞΗ: Στατική με ανεμιστήρα

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΙΣΧΥΣ: 95 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 3

#### INFO

Φωτισμός Led

Πόρτα «frameless» ανοιγόμενη προς τα δεξιά

Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**765 €** + Φ.Π.Α.





## VFR 200SS G

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 642x646x990 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΡΑΦΙΑ: 3

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 202 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Κλειδαριά

Φωτισμός Led

Κατασκευή από ανοξείδωτο

998 € + Φ.Π.Α.

NEO



## VFR 200SS

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΙΝΟΧ ΠΟΡΤΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 642x646x990 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΡΑΦΙΑ: 3

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 202 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Κλειδαριά

Φωτισμός Led

Κατασκευή από ανοξείδωτο

897 € + Φ.Π.Α.

NEO

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



### VCB 750HF FULL BLACK

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ FRAMELESS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1100x600x1985 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 710 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 380 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5+5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led

2 περιστροφικές πόρτες «frameless»

Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

1.890 € + Φ.Π.Α.

NEO



### VCB 1150HF FULL BLACK

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ FRAMELESS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1650x600x1985 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1070 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 460 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5+5+5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led

3 περιστροφικές πόρτες «frameless»

Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

2.290 € + Φ.Π.Α.

NEO



## DBC 1050H

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1250x705x2050 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 950 lt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΙΣΧΥΣ: 480 Watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 5+5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
2 περιστροφικές πόρτες  
Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**2.360 € + Φ.Π.Α.**



## DBC 1500H

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1880x705x2050 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1450 lt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΙΣΧΥΣ: 1080 Watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 5+5+5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
3 περιστροφικές πόρτες  
Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**3.750 € + Φ.Π.Α.**



## DBC 1050HBL

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1250x705x2050 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 950 lt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΙΣΧΥΣ: 480 Watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 5+5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
2 περιστροφικές πόρτες  
Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**2.450 € + Φ.Π.Α.**



## DBC 2050H

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2500x705x2050 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1950 lt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΙΣΧΥΣ: 1950 Watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 5+5+5+5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
4 περιστροφικές πόρτες  
Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**4.950 € + Φ.Π.Α.**

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



### DBC 760BLCL

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 750x705x2075 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 600 lt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΙΣΧΥΣ: 300 Watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Ρόδες  
Φωτισμός Led περιμετρικά της πόρτας  
Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά  
Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**1.870 € + Φ.Π.Α.**



### DBC 1350BLCL

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1250x705x2075 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1090 lt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΙΣΧΥΣ: 480 Watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 5+5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Ρόδες  
Φωτισμός Led περιμετρικά των πορτών  
2 περιστροφικές πόρτες  
Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**2.995 € + Φ.Π.Α.**



### DBC 2590BLCL

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1880x705x2075 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1715 lt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΙΣΧΥΣ: 1080 Watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 5+5+5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Ρόδες  
Φωτισμός Led περιμετρικά των πορτών  
3 περιστροφικές πόρτες  
Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**4.100 € + Φ.Π.Α.**



### DBC 3000BLCL

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2500x705x2175 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2360 lt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΙΣΧΥΣ: 1240 Watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 5+5+5+5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Ρόδες  
Φωτισμός Led περιμετρικά των πορτών  
4 περιστροφικές πόρτες  
Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**7.900 € + Φ.Π.Α.**

# ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΜΠΥΡΑΣ



## SZB 380BL

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΠΥΡΑΣ SUBZERO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 615x610x1950 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -5°C έως 3°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 350 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 300 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Κλειδαριά

Φωτισμός Led

Φωτιζόμενη μετώπη

Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός και εξωτερικά μαύρος

**1.490 € + Φ.Π.Α.**

**NEO**

## SZB 490BL

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΠΥΡΑΣ SUBZERO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 655x685x1960 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -5°C έως 3°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 455 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα + 1 στο κάτω μέρος

#### INFO

Φωτισμός Led

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός και εξωτερικά μαύρος

**1.695 € + Φ.Π.Α.**

**NEO**

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ



### VW 60E

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 495x450x495 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +6°C έως +18°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 45 lt / 13 φιάλες (750ml)  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΙΣΧΥΣ: 78 Watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 3 ξύλινα (1+2)

#### INFO

Φωτισμός Led  
Πόρτα «frameless» ανοιγόμενη προς τα δεξιά  
Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**645 € + Φ.Π.Α.**



### VW 500

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΑΣΙΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ FRAMELESS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 656x656x1894 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +5°C έως +18°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 400 lt / 81 φιάλες (750ml)  
ΙΣΧΥΣ: 330 Watt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 9 χρωμίου

#### INFO

Φωτισμός Led στις 4 πλευρές  
Χρωματισμός μαύρος με inox στοιχεία

**2.870 € + Φ.Π.Α.**



### VW 110E

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 495x450x825 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +6°C έως +18°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 95 lt / 32 φιάλες (750ml)  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΙΣΧΥΣ: 75 Watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 6 ξύλινα (4+2)

#### INFO

Φωτισμός Led  
Πόρτα «frameless» ανοιγόμενη προς τα δεξιά  
Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**845 € + Φ.Π.Α.**



### VW 400

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΑΣΙΩΝ FRAMELESS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x630x1835 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +6°C έως +14°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 342 lt / 103 φιάλες (750 ml)  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 7 ξύλινα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**1.420 € + Φ.Π.Α.**



## VW 400L/TOUCH

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΑΣΙΩΝ FRAMELESS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 575x530x1832mm  
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 352 lt / 101 φιάλες (750ml)  
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +4°C έως +18°C  
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
 ΡΑΦΙΑ: 7

#### INFO

Πόρτα frameless  
 Control touch panel  
 Φωτισμός Led οριζόντιος και κάθετος  
 Φωτισμός περιμετρικά της πόρτας (4 χρώματα)  
 Χρωματισμός εσωτερικά και εξωτερικά μαύρος

**1.890 € + Φ.Π.Α.**

**NEO**



## VW 450 DUAL/SS

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΑΣΙΩΝ ΔΙΖΩΝΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 595x540x1785 mm  
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +5°C έως +12°C  
 & +12°C έως +22°C  
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 320 lt / 88 φιάλες (750 ml)  
 ΙΣΧΥΣ: 140 Watt  
 ΨΥΞΗ: Στατική & βοηθητικός ανεμιστήρας  
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600  
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
 ΡΑΦΙΑ: 14 ξύλινα

#### INFO

Φωτισμός Led  
 Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**2.400 € + Φ.Π.Α.**

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ BACK BAR



### BBC 210H-SS

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 900x530x840 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 518 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 150 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός εσωτερικός Led

Ανοιγόμενες πόρτες

Κατασκευή από ανοξείδωτο

**1.270 €** + Φ.Π.Α.



### BBC 310H-SS

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1350x530x840 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 560 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 180 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led

Κλειδαριά

Ανοιγόμενες πόρτες

**1.595 €** + Φ.Π.Α.

# ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ



## VF 55BT

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 595x555x623 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -22°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 55 lt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΙΣΧΥΣ: 155 Watt  
ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**768 €** + Φ.Π.Α.



## VF 98BT

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 595x555x842 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -22°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 98 lt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΙΣΧΥΣ: 210 Watt  
ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**1.075 €** + Φ.Π.Α.

# ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

## VFD 200SS G

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 642x646x990 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: έως -18°C  
ΡΑΦΙΑ: 2  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΙΣΧΥΣ: 202 Watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Κλειδαριά  
Φωτισμός Led  
Κατασκευή από ανοξείδωτο

**1.160 €** + Φ.Π.Α.

NEO



## VFD 200SS

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΜΕ ΙΝΟΧ ΠΟΡΤΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 642x646x990 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: έως -18°C  
ΡΑΦΙΑ: 2  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΙΣΧΥΣ: 202 Watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Κλειδαριά  
Φωτισμός Led  
Κατασκευή από ανοξείδωτο

**898 €** + Φ.Π.Α.

NEO





## VFG 400B

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x585x1850 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -15°C έως -22°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 326 lt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΙΣΧΥΣ: 384 Watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 6 σταθερά

#### INFO

Φωτισμός Led  
Κλειδαριά  
Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**1.640 €** + Φ.Π.Α.



## DFV 550H

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 620x765x2035 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -15°C έως -22°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 450 lt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΙΣΧΥΣ: 650 Watt  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**2.980 €** + Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

### DFV 1050H

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1250x765x2035 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -15°C έως -22°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 990 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 1280 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5+5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led

2 περιστροφικές πόρτες

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**4.340 €** + Φ.Π.Α.



### DFV 1500H

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x765x2035 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -15°C έως -22°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1540 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 1660 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5+5+5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led

3 περιστροφικές πόρτες

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**6.900 €** + Φ.Π.Α.



### DFV 2050H

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2500x765x2035 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -15°C έως -22°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2080 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 2000 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5+5+5+5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led

4 περιστροφικές πόρτες

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**9.500 €** + Φ.Π.Α.

# ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ



## VE 60C

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 456x410x819 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 0°C έως +12°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 59 lt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Χρωματισμός λευκός

**635 €** + Φ.Π.Α.



## VE 60BL

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 456x410x819 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 0°C έως +12°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 59 lt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Χρωματισμός μαύρος

**645 €** + Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ

### VE 80BL

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 456x410x969 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 0°C έως +12°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 79 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led

Χρωματισμός μαύρος

**695 €** + Φ.Π.Α.



### VE 80C

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 456x410x969 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 0°C έως +12°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 79 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led

Χρωματισμός λευκός

**685 €** + Φ.Π.Α.





## VE 109BL

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 682x450x675 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 100 lt  
ΙΣΧΥΣ: 190 Watt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Χρωματισμός μαύρος

**840 €** + Φ.Π.Α.



## CVE 90DC

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 900x560x790 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΙΣΧΥΣ: 180 Watt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 2

#### INFO

Φωτισμός Led  
Συρόμενες πόρτες

**1.870 €** + Φ.Π.Α.

**NEO**

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ



### VE 345

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 702x568x886 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 145 lt  
ΙΣΧΥΣ: 215 Watt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Χρωματισμός μαύρος  
Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στο μπροστινό τζάμι

**1.280 €** + Φ.Π.Α.



### VE 346

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 615x560x874 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 146 lt  
ΙΣΧΥΣ: 200 Watt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Χρωματισμός μαύρος  
Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στα πλαϊνά & το μπροστινό τζάμι

**1.400 €** + Φ.Π.Α.



### VE 395

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 880x568x886 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 195 lt  
ΙΣΧΥΣ: 240 Watt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Χρωματισμός μαύρος  
Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στο μπροστινό τζάμι

**1.350 €** + Φ.Π.Α.



### VE 396

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 795x560x874 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 196 lt  
ΙΣΧΥΣ: 200 Watt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Χρωματισμός μαύρος και inox  
Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στα πλαϊνά & το μπροστινό τζάμι

**1.490 €** + Φ.Π.Α.



## VE 120C

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 702x568x686 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 120 lt  
ΙΣΧΥΣ: 215 Watt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Χρωματισμός μαύρος  
Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στο μπροστινό τζάμι

**1.150 € + Φ.Π.Α.**



## VE 160C

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 880x568x686 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 160 lt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΙΣΧΥΣ: 240 Watt  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Χρωματισμός μαύρος  
Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στο μπροστινό τζάμι

**1.240 € + Φ.Π.Α.**



## VE 200C

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1220x568x686 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 200 lt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΙΣΧΥΣ: 260 Watt  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Χρωματισμός μαύρος  
Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στο μπροστινό τζάμι

**1.680 € + Φ.Π.Α.**



## VE 250C

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1525x588x686 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 265 lt  
ΙΣΧΥΣ: 365 Watt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Χρωματισμός μαύρος και inox  
Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στο μπροστινό τζάμι

**1.895 € + Φ.Π.Α.**

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ



### VE 120H

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 678x568x686 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 120 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +90°C  
ΙΣΧΥΣ: 1100 Watt  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Χρωματισμός μαύρος

**890 €** + Φ.Π.Α.

### VE 160H

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 856x568x686 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 160 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +90°C  
ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Χρωματισμός μαύρος

**960 €** + Φ.Π.Α.



## VE 200H

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1 200x568x686 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 200 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +90°C  
ΙΣΧΥΣ: 1 500 Watt  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Φωτισμός Led  
Χρωματισμός μαύρος

**1.290 €** + Φ.Π.Α.



## CVE 90DH

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 900x560x790 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +36°C έως +58°C  
ΙΣΧΥΣ: 280 Watt  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 2

#### INFO

Φωτισμός Led  
Συρόμενες πόρτες

**1.460 €** + Φ.Π.Α.

**NEO**

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ

### VE 50H

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 554x361x376 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +90°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 50 lt  
ΙΣΧΥΣ: 800 Watt  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΡΑΦΙΑ: 2 σταθερά

#### INFO

Κατασκευή inox

**420 €** + Φ.Π.Α.



### VE 80HD

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 700x400x376 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +90°C  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 80 lt  
ΙΣΧΥΣ: 1100 Watt  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΡΑΦΙΑ: 2 σταθερά

#### INFO

Ανοιγόμενες πόρτες μπροστά & πίσω  
Μηχανισμός σταθεροποίησης πόρτας σε ανοιχτή θέση

**598 €** + Φ.Π.Α.

NEO





## VHW 350B

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 350x425x500 mm  
ΙΣΧΥΣ: 800 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +85°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΡΑΦΙΑ: 3

**350 €** + Φ.Π.Α.

NEO



## VHW 827B

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 660x466x610 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2 GN 1/1 – 65mm  
ΙΣΧΥΣ: 800 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +85°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΡΑΦΙΑ: 2

**255 €** + Φ.Π.Α.

NEO

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/4



### 401234

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x335x435 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 5 GN 1/4  
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Κατασκευή Inox  
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

**775 €** + Φ.Π.Α.

### 401534

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x335x435 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 7 GN 1/4  
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Κατασκευή Inox  
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

**915 €** + Φ.Π.Α.

### 401434

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1400x335x435 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 GN 1/4  
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Κατασκευή Inox  
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

**860 €** + Φ.Π.Α.

## 401834

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1800x335x435 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 8 GN 1/4  
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Κατασκευή Inox  
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

**980 €** + Φ.Π.Α.

## 401634

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1600x335x435 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 7 GN 1/4  
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Κατασκευή Inox  
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

**935 €** + Φ.Π.Α.

## 402034

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2000x335x435 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 GN 1/4  
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Κατασκευή Inox  
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

**1.015 €** + Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3



### 401238

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x395x435 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 GN 1/3  
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Κατασκευή Inox  
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

**825 €** + Φ.Π.Α.

### 401538

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x395x435 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 GN 1/3  
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Κατασκευή Inox  
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

**935 €** + Φ.Π.Α.

### 401438

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1400x395x435 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 GN 1/3  
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Κατασκευή Inox  
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

**905 €** + Φ.Π.Α.

## 401838

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1800x395x435 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 8 GN 1/3  
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Κατασκευή Inox  
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

**1.025 € + Φ.Π.Α.**

## 401638

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1600x395x435 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 7 GN 1/3  
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Κατασκευή Inox  
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

**970 € + Φ.Π.Α.**

## 402038

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2000x395x435 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9 GN 1/3  
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Κατασκευή Inox  
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

**1.075 € + Φ.Π.Α.**

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ



### VE 65N

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 550x398x381 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 65 lt

**INFO**

Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος  
Ράφι από γυαλί  
Μαύρες λεπτομέρειες

**315 €** + Φ.Π.Α.

**NEO**

### VE 90N

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 827x368x366 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 90 lt

**INFO**

Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος  
Ράφι από γυαλί  
Μαύρες λεπτομέρειες

**398 €** + Φ.Π.Α.

**NEO**



### VE 120N

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 920x398x381 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 120 lt

**INFO**

Συρόμενες πόρτες στο πίσω μέρος  
Ράφι από γυαλί  
Μαύρες λεπτομέρειες

**495 €** + Φ.Π.Α.

**NEO**



### VE 70N

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 360x605x515 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 70 lt

**INFO**

Inox & τζάμι

**315 €** + Φ.Π.Α.

# ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ



## HBS 90

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 900x700x1200 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 300 lt  
ΙΣΧΥΣ: 450 Watt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290/R134  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 2

#### INFO

Πόρτες συρόμενες  
Άνω Led φωτισμός & στα ράφια  
Χρωματισμός μαύρος  
Antifog φιλμ

**3.070 €** + Φ.Π.Α.

## HBS 120

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x1200 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 415 lt  
ΙΣΧΥΣ: 550 Watt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290/R134  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 2

#### INFO

Πόρτες συρόμενες  
Άνω Led φωτισμός & στα ράφια  
Χρωματισμός μαύρος  
Antifog φιλμ

**3.270 €** + Φ.Π.Α.

## HBS 150

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x700x1200 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 525lt  
ΙΣΧΥΣ: 650 Watt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290/R134  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 2

#### INFO

Πόρτες συρόμενες  
Άνω Led φωτισμός & στα ράφια  
Χρωματισμός μαύρος  
Antifog φιλμ

**3.460 €** + Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ

### HBS 9003SL

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 900x685x1300 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΟΥ: 790x400 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 487 lt  
ΙΣΧΥΣ: 530 Watt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 3

#### INFO

Πόρτες συρόμενες  
Antifog φιλμ  
Ηλεκτρονικό όργανο Dixell

**3.150 €** + Φ.Π.Α.

NEO



### HBS 12003SL

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x685x1300 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΟΥ: 1090x400 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 670 lt  
ΙΣΧΥΣ: 720 Watt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 3

#### INFO

Πόρτες συρόμενες  
Antifog φιλμ  
Ηλεκτρονικό όργανο Dixell

**3.300 €** + Φ.Π.Α.

NEO



### HBS 15003SL

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x685x1300 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΟΥ: 1390x400 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 890 lt  
ΙΣΧΥΣ: 530 Watt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 3

#### INFO

Πόρτες συρόμενες  
Antifog φιλμ  
Ηλεκτρονικό όργανο Dixell

**3.598 €** + Φ.Π.Α.

NEO





## CBS 90

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 900x700x1220 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 300 lt  
ΙΣΧΥΣ: 1200 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +70°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 2

#### INFO

Πόρτες συρόμενες  
Άνω Led φωτισμός & στα ράφια  
Χρωματισμός μαύρος

**1.850 €** + Φ.Π.Α.



## CBS 120

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x1220 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 415 lt  
ΙΣΧΥΣ: 1600 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +70°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 2

#### INFO

Πόρτες συρόμενες  
Άνω Led φωτισμός & στα ράφια  
Χρωματισμός μαύρος

**2.075 €** + Φ.Π.Α.

## CBS 150

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x700x1200 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 528 lt  
ΙΣΧΥΣ: 2200 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +70°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 2

#### INFO

Πόρτες συρόμενες  
Άνω Led φωτισμός & στα ράφια  
Χρωματισμός μαύρος

**2.185 €** + Φ.Π.Α.

Οι επιδαπέδιες βιτρίνες CBS & HBS  
διατίθενται και σε **λευκό χρωματισμό**.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ

### CBS 9003SL

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 900x685x1300 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΟΥ: 790x400 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 487 lt  
ΙΣΧΥΣ: 485 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +70°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 3

#### INFO

Πόρτες συρόμενες  
Ηλεκτρονικό όργανο Dixell

1.900 € + Φ.Π.Α.

NEO



### CBS 12003SL

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x685x1300 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΦΙΟΥ: 1090x400 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 670 lt  
ΙΣΧΥΣ: 7300 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +70°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 3

#### INFO

Πόρτες συρόμενες  
Ηλεκτρονικό όργανο Dixell

2.150 € + Φ.Π.Α.

NEO





## VE 280 BL

### ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 562x532x1905 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 270 lt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΙΣΧΥΣ: 350 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 0°C έως +12°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΡΑΦΙΑ: 5 ρυθμιζόμενα

#### INFO

Led φωτισμός  
Χρωματισμός μαύρος

**1.460 €** + Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΑΓΩΤΟΥ

### SDF 150G

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 665x715x875 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 515x540x647 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 120 lt  
ΙΣΧΥΣ: 260 Watt - 230 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

**INFO**  
Ρόδες

**1.295 € + Φ.Π.Α.**

### SDF 360G

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1260x715x875 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1110x540x647 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 290 lt  
ΙΣΧΥΣ: 350 Watt - 230 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

**INFO**  
Ρόδες

**1.870 € + Φ.Π.Α.**

### SDF 460G

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1530x715x875 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1380x540x647 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 370 lt  
ΙΣΧΥΣ: 520 Watt - 230 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

**INFO**  
Ρόδες

**2.145 € + Φ.Π.Α.**

### SDF 260G

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 990x715x875 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 840x540x647 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 210 lt  
ΙΣΧΥΣ: 300 Watt - 230 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

**INFO**  
Ρόδες

**1.415 € + Φ.Π.Α.**



### SDF 560G

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1800x715x875 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1650x540x647 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 450 lt  
ΙΣΧΥΣ: 580 Watt - 230 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

**INFO**  
Ρόδες

**2.635 € + Φ.Π.Α.**



## IC 10

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1410x850x1300 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 λεκανάκια (360x165x120mm)  
ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -22°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Συρόμενες πίσω πόρτες  
Εσωτερικό ηλεκτρονικό θερμόμετρο  
Led φωτισμός  
Κουρμπαριστά τζάμια

**6.790 € + Φ.Π.Α.**



## IC 10S

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1410x850x1300 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 λεκανάκια (360x165x120 mm)  
ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -22°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Συρόμενες πίσω πόρτες  
Εσωτερικό ηλεκτρονικό θερμόμετρο  
Led φωτισμός  
Κάθετα-ίσια τζάμια

**6.890 € + Φ.Π.Α.**



## IC 10BLS

### ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1410x850x1300 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 λεκανάκια (360x165x120 mm)  
ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -22°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO


Συρόμενες πίσω πόρτες  
Εσωτερικό ηλεκτρονικό θερμόμετρο  
Led φωτισμός  
Κάθετα-ίσια τζάμια  
Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**6.980 € + Φ.Π.Α.**

NEO

ΒΙΤΡΙΝΕΣ

## ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΕ ΙΣΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



### MC 1500

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x1180x1230 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 230 lt  
ΙΣΧΥΣ: 850 Watt - 220 V - 50 Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 1°C έως 10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

#### INFO

Ρόδες  
Led φωτισμός  
Ηλεκτρονικό όργανο λειτουργιών  
Ενσωματωμένο μοτέρ

**4.890 €** + Φ.Π.Α.

NEO

### MC 2000

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2000x1180x1230 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 300 lt  
ΙΣΧΥΣ: 1100 Watt - 220 V - 50 Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 1°C έως 10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

#### INFO

Ρόδες  
Led φωτισμός  
Ηλεκτρονικό όργανο λειτουργιών  
Ενσωματωμένο μοτέρ

**5.495 €** + Φ.Π.Α.

NEO

### MC 2500

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2500x1180x1230 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 380 lt  
ΙΣΧΥΣ: 1280 Watt - 220 V - 50 Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 1°C έως 10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

#### INFO

Ρόδες  
Led φωτισμός  
Ηλεκτρονικό όργανο λειτουργιών  
Ενσωματωμένο μοτέρ

**6.790 €** + Φ.Π.Α.

NEO

# ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΡΕΑΤΩΝ

## ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



### ECMC 1500

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x1180x1230 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 230 lt  
ΙΣΧΥΣ: 850 Watt - 220 V - 50 Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 1°C έως 10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

#### INFO

Ρόδες  
Led φωτισμός  
Ηλεκτρονικό όργανο λειτουργιών  
Ενσωματωμένο μοτέρ

**4.680 €** + Φ.Π.Α.

NEO

### ECMC 2000

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2000x1180x1230 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 300 lt  
ΙΣΧΥΣ: 1100 Watt - 220 V - 50 Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 1°C έως 10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

#### INFO

Ρόδες  
Led φωτισμός  
Ηλεκτρονικό όργανο λειτουργιών  
Ενσωματωμένο μοτέρ

**4.950 €** + Φ.Π.Α.

NEO

### MC 2500

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2500x1180x1230 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 380 lt  
ΙΣΧΥΣ: 1280 Watt - 220 V - 50 Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 1°C έως 10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

#### INFO

Ρόδες  
Led φωτισμός  
Ηλεκτρονικό όργανο λειτουργιών  
Ενσωματωμένο μοτέρ

**6.450 €** + Φ.Π.Α.

NEO

### MC 3000

#### ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 3000x1180x1230 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 470 lt  
ΙΣΧΥΣ: 1400 Watt - 220 V - 50 Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 1°C έως 10°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

#### INFO

Ρόδες  
Led φωτισμός  
Ηλεκτρονικό όργανο λειτουργιών  
Ενσωματωμένο μοτέρ

**8.690 €** + Φ.Π.Α.

NEO

BITPINEΣ  
BITPINEΣ SELF SERVICE





03

# FREEZERS

# Καταψύκτες

ΜΠΑΟΥΛΑ [82]

ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΙΣΙΑ [86]

ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ [88]

ΚΑΤΑΨΥΞΕΙΣ ΟΡΘΙΕΣ [89]

ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ISLAND [90]

ΚΑΤΑΨΥΞΕΙΣ

## ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΜΠΑΟΥΛΑ

### ES 110 BLACK / DUAL

#### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 635x580x800 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 100 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +8°C έως -20°C  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΧΡΩΜΑ: Μαύρο

#### INFO

Κλιματική κλάση N/ST  
Φωτισμός Led περιμετρικά στο τζάμι  
Ρόδες

**630 €** + Φ.Π.Α.



### ES 130

#### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 515x550x845mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 98 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -25°C  
ΙΣΧΥΣ: 74 Watt  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΧΡΩΜΑ: Λευκό

#### INFO

Κλιματική κλάση: Sub-Tropical

**280 €** + Φ.Π.Α.

NEO



### ES 150

#### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ. : 545x610x830 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 434x414x682 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 100 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -25°C  
ΙΣΧΥΣ: 95 Watt  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΧΡΩΜΑ: Λευκό

#### INFO

Κλιματική κλάση Tropical  
Φωτισμός  
Ρόδες  
Κλειδαριά

**335 €** + Φ.Π.Α.



## ES 241

### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 720x678x830 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 600x480x692 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 197 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -25°C  
ΙΣΧΥΣ: 120 Watt  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΧΡΩΜΑ: Λευκό

#### INFO

Κλιματική κλάση Tropical  
Φωτισμός  
Ρόδες  
Κλειδαριά

**415 €** + Φ.Π.Α.

## ES 270

### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 834x678x830 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 227 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -25°C  
ΙΣΧΥΣ: 120 Watt  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΧΡΩΜΑ: Γκρι

#### INFO

Κλιματική κλάση Sub-Tropical  
Φωτισμός Led  
Ρόδες  
Κλειδαριά

**430 €** + Φ.Π.Α.

## ES 295

### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 985x560x830 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 874x405x683 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 240 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -25°C  
ΙΣΧΥΣ: 125 Watt  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΧΡΩΜΑ: Λευκό

#### INFO

Κλιματική κλάση Tropical  
Φωτισμός  
Ρόδες  
Κλειδαριά

**480 €** + Φ.Π.Α.



ΚΑΤΑΨΥΞΕΙΣ

## ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΜΠΑΟΥΛΑ

### ES 370

#### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1116x644x845mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 282 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -25°C  
ΙΣΧΥΣ: 112 Watt  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΧΡΩΜΑ: Λευκό

#### INFO

Κλιματική κλάση: Sub-Tropical  
Ρόδες

485 € + Φ.Π.Α.

NEO



### ES 491

#### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1480x670x830 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1342x480x675 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 423 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -25°C  
ΙΣΧΥΣ: 223 Watt  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΧΡΩΜΑ: Λευκό

#### INFO

Κλιματική κλάση Tropical  
Φωτισμός  
Ρόδες  
Κλειδαριά

755 € + Φ.Π.Α.



### ES 491 LUX

#### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1480x670x830 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1342x480x675 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 423 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -25°C  
ΙΣΧΥΣ: 223 Watt  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΧΡΩΜΑ: Γκρι

#### INFO

Κλιματική κλάση Tropical  
Φωτισμός  
Ρόδες  
Κλειδαριά

775 € + Φ.Π.Α.

NEO





## ES 690

### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1800x760x827 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 600 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -25°C  
ΙΣΧΥΣ: 270 Watt  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΧΡΩΜΑ: Γκρι

#### INFO

Κλιματική κλάση Sub-Tropical  
Φωτισμός Led  
Ρόδες  
Κλειδαριά

**965 € + Φ.Π.Α.**



## ES 790

### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1945x797x825 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1805x615x615 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 750 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -25°C  
ΙΣΧΥΣ: 450 Watt  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΧΡΩΜΑ: Γκρι

#### INFO

Κλιματική κλάση ST  
Φωτισμός  
Ρόδες  
Κλειδαριά

**1.350 € + Φ.Π.Α.**

ΚΑΤΑΨΥΞΕΙΣ

## ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

### SDF 140

#### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 620x510x830mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 100 lt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ: 2  
ΚΑΛΑΘΙΑ: 2 (δεν συμπεριλαμβάνονται)  
ΧΡΩΜΑ: Λευκό

#### INFO

Κλιματική κλάση N  
Ρόδες

**545 €** + Φ.Π.Α.



### SDF 230

#### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 990x545x784mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 205 lt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ: 2  
ΚΑΛΑΘΙΑ: 3 (δεν συμπεριλαμβάνονται)  
ΧΡΩΜΑ: Λευκό

#### INFO

Κλιματική κλάση N  
Ρόδες

**695 €** + Φ.Π.Α.





## SDF 320

### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1165x605x784mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 288 lt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ: 2  
ΚΑΛΑΘΙΑ: 4 (δεν συμπεριλαμβάνονται)  
ΧΡΩΜΑ: Λευκό

#### INFO

Κλιματική κλάση N  
Ρόδες

**835 € + Φ.Π.Α.**

## SDF 550

### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1688x675x782mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 469 lt  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ: 2  
ΚΑΛΑΘΙΑ: 5 (δεν συμπεριλαμβάνονται)  
ΧΡΩΜΑ: Λευκό

#### INFO

Κλιματική κλάση N  
Ρόδες

**1.165 € + Φ.Π.Α.**

ΚΑΤΑΨΥΞΕΙΣ

## ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ



### SDC 450

#### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1270x680x850mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 380 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -20°C  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΚΑΛΑΘΙΑ: 4

#### INFO

Ρόδες  
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας  
Κλειδαριά  
Φωτισμός Led

1.090 € + Φ.Π.Α.

NEO

### SDC 550

#### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1475x757x858 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 500 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -20°C  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΙΣΧΥΣ: 400 Watt  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΚΑΛΑΘΙΑ: 4

#### INFO

Ρόδες  
Κλιματική κλάση ST  
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας  
Φωτισμός led  
Μόνωση 75 mm

1.550 € + Φ.Π.Α.

### SDC 650

#### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1810x680x850mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 440 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -20°C  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΙΣΧΥΣ: 420 Watt  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Ρόδες  
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας  
Φωτισμός led

1.280 € + Φ.Π.Α.

NEO

### SDC 750

#### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 2000x757x858 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 700 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -20°C  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΙΣΧΥΣ: 530 Watt  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΚΑΛΑΘΙΑ: 6

#### INFO

Ρόδες  
Κλιματική κλάση ST  
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας  
Φωτισμός led  
Μόνωση 75 mm

1.995 € + Φ.Π.Α.

# ΟΡΘΙΕΣ ΚΑΤΑΨΥΞΕΙΣ



## VF 130 BLACK

### ΟΡΘΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 550x546x833 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 100 lt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C

ΙΣΧΥΣ: 95 Watt

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΣΥΡΤΑΡΙΑ: 3

#### INFO

Κλιματική κλάση Sub-Tropical

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**415 € + Φ.Π.Α.**



## VF 310 BLACK

### ΟΡΘΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x620x1690 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 310 lt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C

ΙΣΧΥΣ: 130 Watt

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΣΥΡΤΑΡΙΑ: 7

#### INFO

Κλιματική κλάση Sub-Tropical

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**720 € + Φ.Π.Α.**

ΚΑΤΑΨΥΞΕΙΣ

## ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ISLAND



### SDC 550/ADF

**ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ  
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x850x850 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 550 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -20°C  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη (hot gas)  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΙΣΧΥΣ: 600 Watt  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

**INFO**

Ρόδες  
Κλειδαριά  
Κλιματική κλάση 4/L1  
Μόνωση 75 mm  
Φωτισμός Led

**2.710 € + Φ.Π.Α.**

### SDC 750/ADF

**ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ  
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ «HEADER»**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1900x850x850 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 750 lt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -20°C  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη (hot gas)  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΙΣΧΥΣ: 700 Watt  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

**INFO**

Ρόδες  
Κλειδαριά  
Κλιματική κλάση 4/L1  
Μόνωση 75 mm  
Φωτισμός Led

**2.035 € + Φ.Π.Α.**





## SDC 800/ADF

### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2000x850x850 mm  
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 800 lt  
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -20°C  
 ΨΥΞΗ: Στατική  
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη (hot gas)  
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
 ΙΣΧΥΣ: 700 Watt  
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Ρόδες  
 Κλειδαριά  
 Κλιματική κλάση 4/L1  
 Μόνωση 75 mm  
 Φωτισμός Led

**2.695 € + Φ.Π.Α.**

## SDC 1000/ADF

### ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2500x850x850 mm  
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1000 lt  
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -20°C  
 ΨΥΞΗ: Στατική  
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη (hot gas)  
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
 ΙΣΧΥΣ: 800 Watt  
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

#### INFO

Ρόδες  
 Κλειδαριά  
 Κλιματική κλάση 4/L1  
 Μόνωση 75 mm  
 Φωτισμός Led

**3.070 € + Φ.Π.Α.**



# 04

# COOKING

# Φούρνοι

ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ [94]

ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΤΜΟΥ [99]

ΣΤΟΦΕΣ [102]

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ [103]

ΣΧΑΡΕΣ [104]

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ [105]

ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ [106]



## BC 433 1

### ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 595x530x570 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 370x480x370 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 λαμαρίνες (435x315 mm)  
ΙΣΧΥΣ: 2.67 kW / 220 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 300°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 μη εναλλασσόμενη φοράς

#### INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Χρονοδιακόπτης  
Οι λαμαρίνες συμπεριλαμβάνονται

720 € + Φ.Π.Α.

NEO



## BC 433 1H

### ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 595x530x570 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 370x480x370 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 λαμαρίνες (435x315 mm)  
ΙΣΧΥΣ: 2.67 kW / 220 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 300°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 μη εναλλασσόμενη φοράς

#### INFO

Υγραντήρας απ' ευθείας ψεκασμού  
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Χρονοδιακόπτης  
Οι λαμαρίνες συμπεριλαμβάνονται

## ON 0464MH

### ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 725x650x560 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 λαμαρίνες 40x60 cm  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 80 mm  
ΙΣΧΥΣ: 5.5 kW / 400V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 270°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 μη εναλλασσόμενης φοράς

#### INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Υγραντήρας απ' ευθείας ψεκασμού  
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

**1.690 €** + Φ.Π.Α.



## OS 0464M

### ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 765x690x585 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 λαμαρίνες 40x60 cm & GN1/1  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 80 mm  
ΙΣΧΥΣ: 6.1 kW / 400V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 270°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 1 μεγάλος εναλλασσόμενης φοράς

#### INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Υγραντήρας απ' ευθείας ψεκασμού  
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

**2.280 €** + Φ.Π.Α.



# ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΙ

## OV 433G

### ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 590x675x585 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 λαμαρίνες (435x315 mm)  
ΙΣΧΥΣ: 3.1 Kw + 1.7 kW / 220 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 30°C έως 280°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 μη εναλλασσόμενης φοράς

#### INFO

Grill 1.7 kW  
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Χρονοδιακόπτης  
Οι λαμαρίνες συμπεριλαμβάνονται

1.198 € + Φ.Π.Α.

NEO



## OV 533GN

### ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 685x665x585 mm  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 8 cm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 GN 1/1  
ΙΣΧΥΣ: 4 Kw / 220 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 30°C έως 280°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 μη εναλλασσόμενης φοράς

#### INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Χρονοδιακόπτης

1.265 € + Φ.Π.Α.

NEO



## OV 6043

### ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 770x725x560 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 3 λαμαρίνες 60x40 cm ή GN 1/1  
ΙΣΧΥΣ: 4 Kw / 220 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 30°C έως 280°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 μη εναλλασσόμενης φοράς

#### INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Χρονοδιακόπτης  
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

1.300 € + Φ.Π.Α.

NEO

## OV 6044H

### ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 770x725x665 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 λαμαρίνες 60x40 cm ή GN 1/1  
ΙΣΧΥΣ: 4 kW / 220 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 30°C έως 280°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 μη εναλλασσόμενης φοράς

#### INFO

Υγραντήρας απ'ευθείας ψεκασμού  
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Χρονοδιακόπτης  
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

**1.470 €** + Φ.Π.Α.

NEO

## OV 6044HG

### ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 590x675x585 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 λαμαρίνες 60x40 cm & GN 1/1  
ΙΣΧΥΣ: 6.3 Kw + 1.7 kW / 400 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 30°C έως 280°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 μη εναλλασσόμενης φοράς

#### INFO

Υγραντήρας απ'ευθείας ψεκασμού  
Grill 1.7kW  
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Χρονοδιακόπτης  
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

**1.795 €** + Φ.Π.Α.

NEO

## OV 644GN

### ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 840x910x830 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 GN 1/1 ή λαμαρίνες 40x60 cm  
ΙΣΧΥΣ: 7.9 kW / 400 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 30°C έως 280°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 εναλλασσόμενης φοράς

#### INFO

Υγραντήρας απ'ευθείας ψεκασμού  
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Χρονοδιακόπτης

**3.790 €** + Φ.Π.Α.

NEO

## OV 1064GN

### ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 840x910x1150 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 GN 1/1 ή λαμαρίνες 40x60 cm  
ΙΣΧΥΣ: 12.95 kW / 400 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 30°C έως 280°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 3 εναλλασσόμενης φοράς

#### INFO

Υγραντήρας απ'ευθείας ψεκασμού  
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Χρονοδιακόπτης

**4.650 €** + Φ.Π.Α.

NEO

# ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΙ



100% MADE IN ITALY

## OV 0611D

### ΦΟΥΡΝΟΣ COMBI STEAMER WASH

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000x710x730 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 GN1/1 &  
6 λαμαρίνες 40x60 cm  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 80 mm  
ΙΣΧΥΣ: 9.2 kW / 400V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 30°C έως 240°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 μεγάλοι εναλλασσόμενης φοράς  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ: 5 επίπεδα

#### INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Ατμός ρυθμιζόμενος έως 100%  
Λειτουργία Preheating  
Λειτουργία Fast Cooling  
99 συνταγές | 3 ενδιάμεσα στάδια  
Ενσωματωμένο αυτόματο πλύσιμο  
Σύνδεση WiFi  
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

#### EXTRA

Αισθητήριο προϊόντος 300€+Φ.Π.Α.

**6.590€** + Φ.Π.Α.



## OV 1011D

### ΦΟΥΡΝΟΣ COMBI STEAMER WASH

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000x710x1090 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 GN1/1 &  
10 λαμαρίνες 40x60 cm  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 80 mm  
ΙΣΧΥΣ: 13.8 kW / 400V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 30°C έως 240°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 3 εναλλασσόμενης φοράς  
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ: 5 επίπεδα

#### INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Ατμός ρυθμιζόμενος έως 100%  
Λειτουργία Preheating  
Λειτουργία Fast Cooling  
99 συνταγές | 3 ενδιάμεσα στάδια  
Ενσωματωμένο αυτόματο πλύσιμο  
Σύνδεση WiFi  
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

#### EXTRA

Αισθητήριο προϊόντος 300€+Φ.Π.Α.

**7.800€** + Φ.Π.Α.





## OL 0511M

### ΦΟΥΡΝΟΣ COMBI ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 920x680x540 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 5 λαμαρίνες 40x60 cm & GN1/1  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 67 mm  
ΙΣΧΥΣ: 6.1 kW / 400V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 270°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 1 μεγάλος εναλλασσόμενης φοράς

#### INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Ατμός ρυθμιζόμενος αναλογικά  
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

**3.600 € + Φ.Π.Α.**

## OL 0611M

### ΦΟΥΡΝΟΣ COMBI ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 920x680x670 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 λαμαρίνες 40x60 cm & GN1/1  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 80 mm  
ΙΣΧΥΣ: 9.2 kW / 400V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 270°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 μεγάλοι εναλλασσόμενης φοράς

#### INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Ατμός ρυθμιζόμενος αναλογικά  
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

**4.200 € + Φ.Π.Α.**

## OL 1011M

### ΦΟΥΡΝΟΣ COMBI ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 920x680x1020 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 λαμαρίνες 40x60 cm & GN1/1  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 80 mm  
ΙΣΧΥΣ: 13,8 kW / 400V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 270°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 3 μεγάλοι εναλλασσόμενης φοράς

#### INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Ατμός ρυθμιζόμενος αναλογικά  
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

**5.390 € + Φ.Π.Α.**

ΦΟΥΡΝΟΙ

# ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΤΜΟΥ

## OL 1664M

### ΦΟΥΡΝΟΣ COMBI ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000x800x1810 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 16 λαμαρίνες 40x60 cm  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 80 mm  
ΙΣΧΥΣ: 23.1 Kw / 400 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 280°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 5 μεγάλοι εναλλασσόμενης φοράς

#### INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Ατμός ρυθμιζόμενος αναλογικά  
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

13.700 € + Φ.Π.Α.

NEO

## OL 1664D

### ΦΟΥΡΝΟΣ COMBI STEAMER WASH


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000x800x1810mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 16 λαμαρίνες 40x60cm  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 80mm  
ΙΣΧΥΣ: 23.1 Kw / 400 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 280°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 5 μεγάλοι εναλλασσόμενης φοράς με ρυθμιζόμενη ταχύτητα

#### INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Ατμός ρυθμιζόμενος  
Λειτουργία Preheating  
Λειτουργία Fastcooling  
Σύνδεση WiFi  
99 συνταγές | 3 ενδιάμεσα στάδια  
Ενσωματωμένο αυτόματο πλύσιμο  
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

15.700 € + Φ.Π.Α.

NEO



## OL 2011M

### ΦΟΥΡΝΟΣ COMBI ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000x800x1810 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 20 GN 1/1  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 65 mm  
ΙΣΧΥΣ: 23.1 Kw / 400 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 280°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 5 μεγάλοι εναλλασσόμενης φοράς

#### INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Ατμός ρυθμιζόμενος αναλογικά  
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

13.650 € + Φ.Π.Α.

NEO



## OL 2011D

### ΦΟΥΡΝΟΣ COMBI STEAMER WASH

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000x800x1810mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 20 GN 1/1  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 80 mm  
ΙΣΧΥΣ: 23.1 Kw / 400 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 280°C  
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 5 μεγάλοι εναλλασσόμενης φοράς με ρυθμιζόμενη ταχύτητα

#### INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox  
Ατμός ρυθμιζόμενος  
Λειτουργία Preheating  
Λειτουργία Fastcooling  
Σύνδεση WiFi  
99 συνταγές | 3 ενδιάμεσα στάδια  
Ενσωματωμένο αυτόματο πλύσιμο  
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

14.950 € + Φ.Π.Α.

NEO



## OC 1064M

### ΣΤΟΦΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 970x680x750 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 12 λαμαρίνες 40x60 cm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 30°C έως 90°C  
ΙΣΧΥΣ: 0.7 kW / 230 V

**ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ:**  
Φούρνους Vesta

**2.350 € + Φ.Π.Α.**

# ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ

## LEC 4333

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 460x330x15 mm

17 € + Φ.Π.Α.



## LEC 30003

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 442x325x15 mm

42 € + Φ.Π.Α.

## LEC 30037

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 480x345x8 mm

45 € + Φ.Π.Α.

## 1001001

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x400x20 mm

51 € + Φ.Π.Α.



## LEC 6040B

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x400x20 mm

30 € + Φ.Π.Α.




## LEC 60404

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x400x40 mm

33 € + Φ.Π.Α.



## LEC 60405

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x400x50 mm

38 € + Φ.Π.Α.

## LEC 30005

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 442x325x15 mm

42 € + Φ.Π.Α.

## LEC 30010

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x400x20 mm

50 € + Φ.Π.Α.


ΦΟΥΡΝΟΙ  
ΣΧΑΡΕΣ

**GRI 30006**

ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 442x325 mm

**28 €** + Φ.Π.Α.




**GRI 48345**

ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 480x345 mm

**30 €** + Φ.Π.Α.



**GRI 30005**

ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x400 mm

**24 €** + Φ.Π.Α.

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΩΝ

### **DET 30010**

**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2σε1/5 ΚG**  
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ & ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ

**105 €** + Φ.Π.Α.

### **5102002**

**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2σε1/10ΚG**  
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ & ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ

**125 €** + Φ.Π.Α.

## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΦΕ

### **DET225UN**

**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 900 gr ΣΚΟΝΗ**

**17,50 €** + Φ.Π.Α.

ΦΟΥΡΝΟΙ

## ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ

### EP 30

#### ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΠΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 490x380x190 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ: 360x340 mm  
ΙΣΧΥΣ: 1130 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 300°C

#### INFO

Χρονοδιακόπτης 15 λεπτών  
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

**260 €** + Φ.Π.Α.



### EP 60

#### ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΠΙΤΣΑΣ ΔΙΠΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 490x380x330 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ: 360x340 mm  
ΙΣΧΥΣ: 2260 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 300°C

#### INFO

Χρονοδιακόπτης 15 λεπτών  
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

**590 €** + Φ.Π.Α.



### EP 2S

#### ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 580x580x440 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 420x420x150 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2 πίτσες Ø30 cm  
ΙΣΧΥΣ: 3000 Watt / 230 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 300°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 1 αναλογικός (ανά αντίσταση)

#### INFO

Επιφάνεια ψήσεως με πυρότουβλο  
Χρονοδιακόπτης  
Εσωτερικά & εξωτερικά inox





## BP 135M

### ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 580x460x280 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 350x350x100 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1 πίτσα  $\varnothing$ 35 cm  
ΙΣΧΥΣ: 2.2 kW / 230 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 65°C έως 400°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

#### INFO

Χρονοδιακόπτης 30 λεπτών  
Εσωτερικός φωτισμός  
Πάχος πυρότουβλου 1.5 cm  
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

**680 €** + Φ.Π.Α.



## BP 235M

### ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 580x460x510 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 350x350x100 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2 πίτσες  $\varnothing$ 35 cm  
ΙΣΧΥΣ: 4.4 kW / 230 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 65°C έως 400°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

#### INFO

Χρονοδιακόπτης 30 λεπτών  
Εσωτερικός φωτισμός  
Πάχος πυρότουβλου 1.5 cm  
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

**1.035 €** + Φ.Π.Α.

ΦΟΥΡΝΟΙ

## ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ

### BP 435M

#### ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1000x950x415 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 720x720x140 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 πίτσες ø35 cm  
ΙΣΧΥΣ: 6 kW / 400 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 45°C έως 450°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

#### INFO

Εσωτερικός φωτισμός  
Πάχος πυρότουβλου 1.4 cm  
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

**2.280 €** + Φ.Π.Α.



### BP 635M

#### ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1000x1315x415 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 720x1080x140 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 πίτσες ø35 cm  
ΙΣΧΥΣ: 9 kW / 400 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 45°C έως 450°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

#### INFO

Εσωτερικός φωτισμός  
Πάχος πυρότουβλου 1.4 cm  
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

**3.070 €** + Φ.Π.Α.

### BP 635MW

#### ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1360x955x415 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1080x720x140 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 πίτσες ø35 cm  
ΙΣΧΥΣ: 9 kW / 400 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 45°C έως 450°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

#### INFO

Εσωτερικός φωτισμός  
Πάχος πυρότουβλου 1.4 cm  
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

**3.005 €** + Φ.Π.Α.

### BP 935M

#### ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1360x1315x415 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1080x1080x140 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9 πίτσες ø35 cm  
ΙΣΧΥΣ: 13.2 kW / 400 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 45°C έως 450°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

#### INFO

Εσωτερικός φωτισμός  
Πάχος πυρότουβλου 1.4 cm  
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

**3.225 €** + Φ.Π.Α.



## BP 835M

### ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1 000x950x745 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 720x720x140 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4+4 πίτσες ø35 cm  
ΙΣΧΥΣ: 12 kW / 400 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 45°C έως 450°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

#### INFO

Εσωτερικός φωτισμός  
Πάχος πυρότουβλου 1.4 cm  
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

**4.045 €** + Φ.Π.Α.

## BP 1235M

### ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1 000x1 315x745 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 720x1 080x140 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6+6 πίτσες ø35 cm  
ΙΣΧΥΣ: 18 kW / 230 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 45°C έως 450°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

#### INFO

Εσωτερικός φωτισμός  
Πάχος πυρότουβλου 1.4 cm  
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

**4.215 €** + Φ.Π.Α.

## BP 1235MW

### ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1 360x955x745 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1 080x720x140 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6+6 πίτσες ø35 cm  
ΙΣΧΥΣ: 18 kW / 400 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 45°C έως 450°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

#### INFO

Εσωτερικός φωτισμός  
Πάχος πυρότουβλου 1.4 cm  
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

**5.490 €** + Φ.Π.Α.

## BP 1835M

### ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1 360x1 315x745 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1 080x1 080x140 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9+9 πίτσες ø35 cm  
ΙΣΧΥΣ: 26.4 kW / 400 V  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 45°C έως 450°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

#### INFO

Εσωτερικός φωτισμός  
Πάχος πυρότουβλου 1.4 cm  
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

**6.025 €** + Φ.Π.Α.

# 05

# WASHING

# Πλυντήρια

ΣΕΙΡΑ NANSIE [112]

UNDERCOUNTER [115]

ΚΑΜΠΑΝΑ-HOOD [124]

ΣΚΕΥΩΝ [127]

ΤΟΥΝΕΛ [130]

ΑΦΑΛΑΤΩΤΕΣ [132]

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ [133]



# ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

## NANSIE HOOD 500

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΜΠΑΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 728x816x1505 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 50x50 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 430 mm - GN 1/1  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 20-30 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 120'' - 180''  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2,5lt/κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ: 60°C  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ BOILER: 82°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ: 3 kW  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER: 10 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 750 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 10.800 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ: 400 V - 50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 20 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 9,5 lt

#### INFO

Συμπεριλαμβάνονται:  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού  
1 καλάθι πιάτων  
1 καλάθι ποτηριών

#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250 € + Φ.Π.Α.  
Αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.

**3.850 €** + Φ.Π.Α.



## NANSIE 350

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 415x530x680 mm  
 ΚΑΛΑΘΙ: 35x35 cm  
 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 270 mm  
 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Κάτω  
 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 20-30 καλάθια/ώρα  
 ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 120" - 180"  
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2,4lt/κύκλο πλύσης  
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 82°C  
 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 1.6 kW / 2.6 kW  
 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 190 W  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 2.770 W / 230 V - 50 Hz  
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 10 lt  
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 2,5 lt



#### INFO

Συμπεριλαμβάνονται:  
 Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού  
 1 καλάθι γενικής χρήσης

#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250 € + Φ.Π.Α.  
 Αντλία απορρυπαντικού 105 € + Φ.Π.Α.

**1.375 € + Φ.Π.Α.**

## NANSIE 400

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 465x565x720 mm  
 ΚΑΛΑΘΙ: 40x40 cm  
 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 310 mm  
 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Κάτω  
 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 20-30 καλάθια/ώρα  
 ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 120" - 180"  
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2,4lt/κύκλο πλύσης  
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 82°C  
 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 1.6 kW / 2.6 kW  
 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 190 W  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 2.770 W / 230 V - 50 Hz  
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 14 lt  
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 2,5 lt

#### INFO

Συμπεριλαμβάνονται:  
 Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού  
 1 καλάθι γενικής χρήσης

#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250 € + Φ.Π.Α.  
 Αντλία απορρυπαντικού 105 € + Φ.Π.Α.

**1.460 € + Φ.Π.Α.**

# ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ UNDERCOUNTER



## NANSIE 500

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 565x680x835 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 50x50 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 340 mm  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 20-30 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 120" - 180"  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2,5lt/κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 82°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2 kW / 4,5 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 400 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 3.400 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ: 230 V / 400 V - 50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 26 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 5,5 lt

#### INFO

Συμπεριλαμβάνονται:  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού  
1 καλάθι πιάτων  
1 καλάθι ποτηριών

#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250 € + Φ.Π.Α  
Αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α

**1.895 € + Φ.Π.Α.**



## 802010

### ΒΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΑΘΙ 50X50cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 575x560x450 mm

#### INFO

Κατάλληλη για:  
NANSIE 500

**275 € + Φ.Π.Α.**





## ORI 35.25

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 440x497x640 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 35x35 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 250 mm  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90"-120"-180"-9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.4 kW / 2.7 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 190 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 2.890 W / 230 V-50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 10 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 3 lt

#### INFO

Συμπεριλαμβάνονται:  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού  
2 καλάθια ποτηριών, 1 βάση για πιατάκια  
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.  
Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.

**1.650 €** + Φ.Π.Α.



## ORI 40.30

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 455x550x700 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 40x40 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 300 mm  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90"-120"-180"-9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.4 kW / 2.7 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 190 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 2.890 W / 230 V-50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 12 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 3 lt

#### INFO

Ενσωματωμένο φίλτρο κάδου  
Συμπεριλαμβάνονται:  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού  
2 καλάθια ποτηριών, 1 βάση για πιατάκια  
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.  
Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.

**1.940 €** + Φ.Π.Α.

## Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά!



» ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ



» ΚΑΔΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΕΝΙΔΙΟΣ



» ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΟΡΤΑΣ 30/10



» ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

» Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI304  
» Ημίδιπλα τοιχώματα  
» Πόρτα με διπλά τοιχώματα

» Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού  
» Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης κάδου & boiler  
» Ηλεκτρονικό Control Panel

# ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ UNDERCOUNTER

100%  
MADE IN  
ITALY



σειρά ORION



## ORI 40.30 LS

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 455x550x700 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 40x40 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 290 mm  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90" - 120" - 180" - 9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.4 kW / 2.7 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 330 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 3.030 W / 230 V - 50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 12 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 3 lt

#### INFO

Ενσωματωμένο φίλτρο κάρου  
Συμπεριλαμβάνονται:  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού  
1 καλάθι ποτηριών  
1 καλάθι πιάτων  
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.  
Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.

## ORI 45.30

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ




ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 503x571x760 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 45x45 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 290 mm  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90" - 120" - 180" - 9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.4 kW / 2.7 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 550 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 3.250 W / 230 V - 50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 18 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 5 lt

#### INFO

Συμπεριλαμβάνονται:  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού  
1 καλάθι ποτηριών  
1 καλάθι πιάτων  
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.  
Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.



## ORI 50.35 M

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 572x633x814 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 50x50 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 340mm - GN 1/1  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90" - 120" - 180" - 9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.4 kW / 2.7 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 550 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 3.250 W / 230 V - 50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 20 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 5 lt

#### INFO

Ενσωματωμένο φίλτρο κάρου  
Συμπεριλαμβάνονται:  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού  
1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων  
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.  
Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.  
Kit για ταυτόχρονο πλύσιμο δύο καλαθιών 250€ + Φ.Π.Α.

**2.580 €** + Φ.Π.Α.

## ORI 50.35 T

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 572x633x814 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 50x50 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 340 mm - GN 1/1  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90" - 120" - 180" - 9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.4 kW / 4.5 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 550 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 5.050 W / 400 V - 50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 20 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 5 lt

#### INFO

Ενσωματωμένο φίλτρο κάρου  
Συμπεριλαμβάνονται:  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού  
1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων  
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.  
Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.  
Kit για ταυτόχρονο πλύσιμο δύο καλαθιών 250€ + Φ.Π.Α.

**2.670 €** + Φ.Π.Α.

# ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ UNDERCOUNTER

100%  
MADE IN  
ITALY



σειρά ORION

## ORI 40.30 LS PRS

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 455x550x700 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 40x40 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 290 mm  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90'' - 120'' - 180'' - 9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ: 60°C  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ BOILER: 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ: 2.4 kW  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER: 2.7 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 330 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 3.030 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ: 230 V - 50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 12 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 4 lt



#### INFO

Ενσωματωμένο φίλτρο κάρου  
Συμπεριλαμβάνονται:  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού & απορρυπαντικού  
2 καλάθια ποτηριών  
1 βάση για πιατάκια  
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.

**3.135 €** + Φ.Π.Α.



- » Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI304
- » Ημίδιπλα τοιχώματα
- » Πόρτα με διπλά τοιχώματα
- » Διπλή ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού και στεγνωτικού
- » Σύστημα Thermostat για σταθερή θερμοκρασία του νερού στο boiler πριν την εκκίνηση της απόπλυσης
- » Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης κάρου & boiler
- » Ηλεκτρονικό Control Panel - Οθόνη LCD
- » Πρόγραμμα αυτό-καθαρισμού
- » Green Function - Εξοικονόμηση ενέργειας
- » Σύστημα Soft Start-Σταδιακή και ομαλή εκκίνηση της αντλίας πλύσης
- » Σύστημα αυτοδιάγνωσης για τυχόν επιπλοκές
- » Τέσσερα προγράμματα πλύσης
- » Σύστημα PRS



AISI  
304

Ø max  
365 mm

H max  
340 mm



GN 1/1  
530x325

UP  
DOWN

## ORI 45.30 PRS

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 503x571x760 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 45x45cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 290 mm  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90'' - 120'' - 180'' - 9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ: 60° C  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ BOILER: 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ: 2.4 kW  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER: 6.0 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 550 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 6.550 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ: 400 V - 50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 18 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 5,5 lt

#### INFO

Συμπεριλαμβάνονται:  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού & απορρυπαντικού  
1 καλάθι ποτηριών  
1 καλάθι πιάτων  
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.  
Kit για ταυτόχρονο πλύσιμο δύο καλαθιών 250€ + Φ.Π.Α.

**3.545 €** + Φ.Π.Α.

## ORI 50.35 PRS

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 572x633x814 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 50x50 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 340 mm - GN 1/1  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90'' - 120'' - 180'' - 9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ: 60°C  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ BOILER: 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ: 2.4 kW  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER: 6.0 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 550 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 6.550 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ: 400 V - 50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 20 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 5,5 lt

#### INFO

Ενσωματωμένο φίλτρο κάδου  
Συμπεριλαμβάνονται:  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού & απορρυπαντικού  
1 καλάθι ποτηριών  
1 καλάθι πιάτων  
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα




#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.  
Kit για ταυτόχρονο πλύσιμο δύο καλαθιών 250€ + Φ.Π.Α.

**3.840 €** + Φ.Π.Α.

# ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ UNDERCOUNTER

## PRS (Premium Rinse System)



- » Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI304
- » Ημίδιπλα τοιχώματα
- » Πόρτα με διπλά τοιχώματα
- » Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού
- » Σύστημα Thermostop για σταθερή θερμοκρασία του νερού στο boiler πριν την εκκίνηση της απόλυσης
- » Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης κάδου & boiler
- » Ηλεκτρονικό Control Panel - Οθόνη LCD

- » Πρόγραμμα αυτό-καθαρισμού
- » Green Function - Εξοικονόμηση ενέργειας
- » Σύστημα Soft Start-Σταδιακή και ομαλή εκκίνηση της αντλίας πλύσης
- » Σύστημα αυτοδιάγνωσης για τυχόν επιπλοκές
- » Τέσσερα προγράμματα πλύσης
- » Σύστημα PRS



PRS  
system

SD  
system



## ORI PRO 40.30 PRS SD

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 483x550x700 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 40x40 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 290 mm  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90'' - 120'' - 180'' - 9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ: 60°C  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ BOILER: 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ: 2.4 kW  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER: 5.4 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 330 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 5.730 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ: 380 V - 50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 12 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 3 lt

#### INFO

Ενσωματωμένο φίλτρο κάδου  
Συμπεριλαμβάνονται:  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού & απορρυπαντικού  
2 καλάθια ποτηριών  
1 βάση για πιατάκια  
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

**4.100 € + Φ.Π.Α.**

- » Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI304
- » Διπλα τοιχώματα
- » Πόρτα με διπλά τοιχώματα
- » Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού & απορρυπαντικού
- » Σύστημα Thermostop για σταθερή θερμοκρασία του νερού στο boiler πριν την εκκίνηση της απόπλυσης
- » Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης κάδου & boiler
- » Ηλεκτρονικό Control Panel - Οθόνη LCD
- » Πρόγραμμα αυτό-καθαρισμού
- » Green Function - Εξοικονόμηση ενέργειας
- » Σύστημα Soft Start-Σταδιακή και ομαλή εκκίνηση της αντλίας πλύσης
- » Σύστημα αυτοδιάγνωσης για τυχόν επιπλοκές
- » Τέσσερα προγράμματα πλύσης
- » Σύστημα PRS
- » Σύστημα SD

# ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ UNDERCOUNTER

100%  
MADE IN  
ITALY



σειρά ORION PRO



## ORI PRO 50.35 PRs SD

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x633x814 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 50x50 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 340 mm - GN 1/1  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90" - 120" - 180" - 9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ: 60°C  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ BOILER: 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ: 2.4 kW  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER: 6 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 550 W.  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 6.550 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ: 400 V-50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 20 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 5.5 lt

#### INFO

Ενσωματωμένο φίλτρο κάδου  
Συμπεριλαμβάνονται:  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού & απορρυπαντικού  
1 καλάθι ποτηριών  
1 καλάθι πιάτων  
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

#### EXTRA

Kit για ταυτόχρονο πλύσιμο δύο καλαθιών 250€ + Φ.Π.Α.

## ORI PRO 60.40 PRs SD

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x703x850 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 50x60 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ:  
380mm - Λαμαρίνα 60x40 cm  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90" - 120" - 180" - 9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ: 60°C  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ BOILER: 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ: 2.4 kW  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER: 6 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 680 W.  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 6.680 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ: 400 V - 50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 22 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 5.5 lt



#### INFO

Ενσωματωμένο φίλτρο κάδου  
Συμπεριλαμβάνονται:  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού & απορρυπαντικού  
1 καλάθι ποτηριών  
1 καλάθι πιάτων  
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

## **SD (Smart Drain System) Clean water function**

Το σύστημα SD καταργεί στη πραγματικότητα την τάπα υπερχειλίσσης, διατηρώντας το επίπεδο νερού στον κάδο μέσω της αυτόματης ενεργοποίησης μίας έξυπνης αντλίας αποχέτευσης. Πριν την έναρξη διαδικασίας απόπλυσης με καθαρό νερό, το πλυντήριο αυτόματα αδειάζει μέρος του νερού στον κάδο από το κάτω επίπεδο του νερού (το οποίο είναι και το πιο βρώμικο) & όχι από το πάνω όπως γινόταν μέσω της παραδοσιακής διαδικασίας με την τάπα υπερχειλίσσης. Με αυτό το τρόπο το νέο καθαρό νερό που έρχεται κατά τη διαδικασία της απόπλυσης «ανανεώνει» και αυτό που υπάρχει στον κάδο. Το σύστημα SD διατίθεται μόνο μαζί με το PRS. Τι κερδίζουμε με το SD?

- » Βελτιωμένη απόδοση πλύσης σε συνεχόμενη & εντατική χρήση.
- » Μείωση κατανάλωσης απορρυπαντικού.
- » Εξοικονόμηση ενέργειας & νερού.



# ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ HOOD

**ARISTARCO** από το 1968  
made for washing

σειρά PEGASUS



## PEG 50.42

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΜΠΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 657/760x793x1494/1969 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 50x50 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 425 mm - GN 1/1  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 60-30-20-7 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 60'' - 120'' - 180'' - 9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2.5 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ: 60°C  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ BOILER: 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ: 2.8 kW  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER: 6 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 750 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 6.750 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ: 400 V-50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 30 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 8 lt

#### INFO

Συμπεριλαμβάνονται:  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού  
1 καλάθι ποτηριών  
2 καλάθια πιάτων  
2 θήκες για μαχαιροπήρουνα

#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.  
Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.

**4.750 €** + Φ.Π.Α.



## PEG PRO 60.42 PWS

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΜΠΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 681/785x793x1494/1969 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 50x60 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 415 mm  
(κατάλληλο για λαμαρίνα 40x60cm)  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 60-30-20-7 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 60'' - 120'' - 180'' - 9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2.5 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ: 60°C  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ BOILER: 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ: 4.5 kW  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER: 9 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 1.300 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 10.300 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ: 400 V-50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 40 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 8 lt

#### INFO

Διπλά τοιχώματα  
Συμπεριλαμβάνονται:  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού & απορρυπαντικού  
1 καλάθι ποτηριών, 2 καλάθια πιάτων,  
2 θήκες για μαχαιροπήρουνα

#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.

**8.210 €** + Φ.Π.Α.

## 805025 AQUA P3

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΜΠΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 690x830x1700 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 62x57 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 620 mm  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & Κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & Κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 10-20 καλάθια/ώρα  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΥΣΗΣ: 180" - 360"  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2.5 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ: 55°C  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ BOILER: 85°C  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 2.200 W / 3hp  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 12.200W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ: 400V - 50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 20 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 9.5 lt

#### INFO

Διπλά τοιχώματα  
Ηλεκτρονικό control panel  
Αυτόματη έναρξη πλύσης με το κλείσιμο της πόρτας  
Αντλία εξαγωγής νερού  
Αντλία στεγνωτικού  
Αντλία απορρυπαντικού

**7.490 € + Φ.Π.Α.**

## ES (Energy Saving System)

Στο σύστημα ES ένας ανεμιστήρας ανακυκλώνει τους ζεστούς υδρατμούς που προκύπτουν κατά την διάρκεια του κύκλου πλύσης και απόπλυσης, περνώντας τους από έναν εναλλάκτη θερμότητας, όπου και κυκλοφορεί το κρύο νερό που έρχεται από την παροχή. Το νερό της παροχής φτάνει στο boiler στους 45°C και οι υδρατμοί λειτουργούν υπέρ μας (εξοικονόμηση ενέργειας). Επίσης επιτυγχάνουμε έως και μηδενική παρουσία υδρατμών στο περιβάλλοντα χώρο, χωρίς την εγκατάσταση κάποιου εξωτερικού συστήματος απορρόφησης (φούσκα). Το σύστημα ES διατίθεται μόνο μαζί με το PRS. Τι κερδίζουμε με το ES?

- » Εξοικονόμηση ενέργειας & νερού.
- » Δεν χρειάζεται εξωτερικό σύστημα εξαερισμού.
- » Χωρίς υδρατμούς στο περιβάλλοντα χώρο εργασίας.



Το πιο μικρό  
πλυντήριο σκευών  
undercounter!



## HER PRO COMPACT 60.40

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x703x850 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 50x60 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ:  
400 mm - λαμαρίνα 40x60 cm  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 30-15-10-7 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 2' - 4' - 6' - 9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.4 kW / 4.5 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 680 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 5.180 W / 400 V-50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 22 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 5 lt

#### INFO

Ενσωματωμένο φίλτρο κάδου  
Διπλά τοιχώματα  
Συμπεριλαμβάνονται:  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού & απορρυπαντικού  
1 καλάθι σκευών, 1 βάση inox για 4 λαμαρίνες 40x60 cm

#### EXTRA


Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.

**4.940 € + Φ.Π.Α.**


## Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά!




» ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ  
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ



» ΚΑΔΟΣ ΠΛΥΣΗΣ  
ΕΝΙΔΙΟΣ



» ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ  
ΔΙΑΤΑΞΗΣ



» ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ  
ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- » Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI304
- » Διπλά τοιχώματα
- » Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης κάδου & boiler
- » Μονωμένο boiler για εξοικονόμηση ενέργειας
- » Κάδος & boiler από ανοξείδωτο AISI316
- » Αναλογικό ή ηλεκτρονικό Control Panel

### PLUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

- » Πρόγραμμα αυτό-καθαρισμού
- » Green Function - Εξοικονόμηση ενέργειας
- » Σύστημα Soft Start - Σταδιακή και ομαλή εκκίνηση της αντλίας πλύσης
- » Σύστημα αυτοδιάγνωσης για τυχόν επιπλοκές
- » Τέσσερα προγράμματα πλύσης
- » Σύστημα Thermostop για σταθερή θερμοκρασία του νερού στο boiler πριν την εκκίνηση της απόπλυσης
- » Σύστημα PRS
- » Σύστημα ES



## HER 55.65 PRS

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 706x883x1829/1997 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 56.5x69 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ:  
650 mm - λαμαρίνα 40x60 cm  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 30 - 20 - 10 - 7 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 2' - 3' - 6' - 9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 3 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.8 kW / 6 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 1.300 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 7.300 W / 400 V-50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 50 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 11 lt

#### INFO

Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού  
Σύστημα PRS  
Συμπεριλαμβάνεται: 1 καλάθι σκευών

#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 450€ + Φ.Π.Α.  
Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.



## HER PRO 65.65 PRS PWS

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 835x1023x1883/2111 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 66x81.5 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ:  
650 mm - λαμαρίνα 60x80 cm  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 30 - 20 - 10 - 7 καλάθια/ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 2' - 3' - 6' - 9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 3.5 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 6 kW / 6 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 2.300 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 8.300 W / 400 V-50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 65 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 11 lt

#### INFO

Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού  
Διπλά τοιχώματα  
Σύστημα PRS  
Συμπεριλαμβάνεται: 1 καλάθι σκευών

#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 450€ + Φ.Π.Α.



## HER PRO 55.80 PRS PWS

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 740x876x2034/2330 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 56.5x69 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ:  
800 mm - λαμαρίνα 60x80 cm  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 30 - 20 - 10 - 7 καλάθια /ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 2' - 3' - 6' - 9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 3.5 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 6 kW / 6 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 1.500 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 7.500 W / 400 V-50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 65 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 11 lt

#### INFO

Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού  
Διπλά τοιχώματα  
Σύστημα PRS  
Συμπεριλαμβάνεται: 1 καλάθι σκευών

#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 450€ + Φ.Π.Α..

**13.395 € + Φ.Π.Α.**



## HER PRO 125.80 PRS PWS

### ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1436x995x2034/2330 mm  
ΚΑΛΑΘΙ: 126x81.5 cm  
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ:  
800 mm - λαμαρίνα 60x80 cm  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 30 - 20 - 10 - 7 καλάθια /ώρα  
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 2' - 3' - 6' - 9'  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 7 lt / κύκλο πλύσης  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C  
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 9 kW / 9 kW  
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 2X3000 W  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 15.000 W / 400 V-50 Hz  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 100 lt  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 17 lt

#### INFO

Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού  
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού  
Διπλά τοιχώματα  
Σύστημα PRS  
Συμπεριλαμβάνεται: 1 καλάθι σκευών


#### EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 450€ + Φ.Π.Α..

**27.220 € + Φ.Π.Α.**




## Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά!



» ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ  
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ



» ΜΟΝΩΣΗ BOILER  
INOX AISI316



» ΑΝΤΛΙΑ  
ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ



» ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ  
ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


- » Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI304
- » Διπλά τοιχώματα
- » Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης κάδου & boiler
- » Μονωμένο boiler για εξοικονόμηση ενέργειας

- » Κάδος & boiler κατασκευασμένα από ανοξείδωτο AISI316
- » Ηλεκτρονικό Control Panel



	TAU 1200	TAU 1650	TAU 2000	TAU 2500
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>	1150x770x1710/2110 mm	1550x770x1710/2110 mm	1800x770x1710/2110 mm	1800x770x1710/2110 mm
<b>ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ</b>	470 mm - GN 1/1	470 mm - GN 1/1	470 mm - GN 1/1	470 mm - GN 1/1
<b>ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ</b>	0.9 kw	2 kw	2 kw	2.35 kw
<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ</b>	150 lt/h	165 lt/h	225 lt/h	240 lt/h
<b>ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ</b>	9 kw	9 kw	12 kw	12 kw
<b>ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER</b>	9 kw	9 kw	12 kw	15 kw
<b>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ</b>	65 lt	105 lt	105 lt	105 lt
<b>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER</b>	9 lt	9 lt	9 lt	2x9 lt
<b>ΣΤΑΔΙΑ</b>	• Πλύση • Απόπλυση	• Πλύση • Απόπλυση	• Πλύση • Απόπλυση	• Πλύση • Απόπλυση
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ</b>	3 Light/Standard/DIN10510	3 Light/Standard/DIN10510	3 Light/Standard/DIN10510	3 Light/Standard/DIN10510
<b>ΚΑΛΑΘΙΑ/ΩΡΑ</b>	100/90/70	110/100/90	150/120/93	160/140/93
	TAU 2500 RR	TAU 3000	TAU 3500 RR	TAU 4000 RR
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>	2000x770x1710/2110 mm	2400x770x1710/2110 mm	2600x770x1710/2110 mm	2600x770x1710/2110 mm
<b>ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ</b>	470 mm - GN 1/1	470 mm - GN 1/1	470 mm - GN 1/1	470 mm - GN 1/1
<b>ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ</b>	2.35 kw	2.35 kw	2.35 kw	2.35 kw
<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ</b>	240 lt/h	345 lt/h	325 lt/h	351 lt/h
<b>ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ</b>	12 kw	12 kw	12 kw	12 kw
<b>ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER</b>	15 kw	18 kw	18 kw	21 kw
<b>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ</b>	105 lt	105 lt	105 lt	105 lt
<b>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER</b>	2x9 lt	2x9 lt	2x9 lt	2x9 lt
<b>ΣΤΑΔΙΑ</b>	• Πλύση • Διπλή Απόπλυση	• Πλύση • Απόπλυση	• Πρόπλυση • Πλύση • Διπλή Απόπλυση	• Διπλή Πλύση • Διπλή απόπλυση
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ</b>	3 Light/Standard/DIN10510	3 Light/Standard/DIN10510	3 Light/Standard/DIN10510	3 Light/Standard/DIN10510
<b>ΚΑΛΑΘΙΑ/ΩΡΑ</b>	170/150/105	230/200/145	250/220/145	270/250/145

σειρά CENTAURUS



	CEN 3500	CEN 4000	CEN 6000	CEN 8000
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>	4500x985x1860/2200mm	5100x985x1860/2200 mm	6000x985x1860/2200 mm	7300x985x1860/2200 mm
<b>ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>	710x450 mm	710x450 mm	710x450 mm	710x450 mm
<b>ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ</b>	2kw	2 kw	2 kw	2 kw
<b>ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ</b>	190 lt/h	230 lt/h	386 lt/h	504 lt/h
<b>ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ</b>	14 kw	14 kw	14 kw	12 kw
<b>ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER</b>	10.5 kw	12 kw	18 kw	24 kw
<b>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ</b>	100 lt	100 lt	100 lt	100 lt
<b>ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER</b>	2x10 lt	2x10 lt	2x10 lt	2x10 lt
<b>ΣΤΑΔΙΑ</b>	• Πλύση • Διπλή Απόπλυση	• Πλύση • Απόπλυση	• Διπλή Πλύση • Διπλή Απόπλυση	• Πρόπλυση • Διπλή Πλύση • Διπλή Απόπλυση
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ</b>	5 Max / DIN10510	5 Max / DIN10510	5 Max / DIN10510	5 Max / DIN10510
<b>ΠΙΑΤΑ/ΩΡΑ</b>	3.675 / 1950	4.050 / 2.400	6.450 / 4.200	8.100 / 5.250

# ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΤΕΣ

## DVL111UN

### ΑΦΑΛΑΤΩΤΗΣ 8 LT

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø 185x400 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 60°C maximum  
ΣΥΝΔΕΣΗ: 3/4  
ΡΗΤΙΝΗ: 5,8 ltr

#### INFO

Χειροκίνητη αναγέννηση ρητίνης με αλάτι  
Αλάτι ανά αναγέννηση 1 kg

**175 €** + Φ.Π.Α.



## DVL211UN

### ΑΦΑΛΑΤΩΤΗΣ 12 LT

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø 185x500 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 60°C maximum  
ΣΥΝΔΕΣΗ: 3/4  
ΡΗΤΙΝΗ: 9 ltr

#### INFO

Χειροκίνητη αναγέννηση ρητίνης με αλάτι  
Αλάτι ανά αναγέννηση 1,5 kg

**195 €** + Φ.Π.Α.



# ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΑ



Πιστοποίηση  
**NSF**



**2462**  
ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ  
350x350x150 mm

**18 €** + Φ.Π.Α.



**630 S**  
ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ  
380x380x150 mm

**20 €** + Φ.Π.Α.



**2146**  
ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ  
400x400x150 mm

**22 €** + Φ.Π.Α.



**2150**  
ΚΑΛΑΘΙ ΠΙΑΤΩΝ  
400x400x110 mm

**27 €** + Φ.Π.Α.



**2491**  
ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ  
450x450x165 mm

**27 €** + Φ.Π.Α.



**2492**  
ΚΑΛΑΘΙ ΠΙΑΤΩΝ  
450x450x106 mm

**29 €** + Φ.Π.Α.



**2493**  
ΚΑΛΑΘΙ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
450x450x106 mm

**27 €** + Φ.Π.Α.



**240 N**  
ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ  
500x500x106 mm

**21 €** + Φ.Π.Α.



**239**  
ΚΑΛΑΘΙ  
ΠΥΚΝΗΣ ΠΛΕΞΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
500x500x106 mm

**27 €** + Φ.Π.Α.



**237 N**  
ΚΑΛΑΘΙ ΠΙΑΤΩΝ  
500x500x106 mm

**24 €** + Φ.Π.Α.



**238**  
ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΥΣ  
500x500x106 mm

**32 €** + Φ.Π.Α.



**510**  
ΚΑΛΑΘΙ ΠΙΑΤΩΝ  
500x500x109 mm

**24 €** + Φ.Π.Α.



**530**  
ΚΑΛΑΘΙ  
ΠΥΚΝΗΣ ΠΛΕΞΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
500x500x109 mm

**23 €** + Φ.Π.Α.



**550**  
ΚΑΛΑΘΙ  
ΠΟΤΗΡΙΩΝ  
500x500x106 mm

**22 €** + Φ.Π.Α.



**570**  
ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ  
ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ 40x60  
500x500x109 mm

**25 €** + Φ.Π.Α.



**2151**  
ΚΑΛΑΘΙ  
ΠΟΤΗΡΙΩΝ  
400x400x130 mm

**20 €** + Φ.Π.Α.



**5780**

**ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ**

Ø350x160 (h) mm

**25 € + Φ.Π.Α.**



**5782**

**ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ**

Ø380x170 (h) mm

**26 € + Φ.Π.Α.**



**5781**

**ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ  
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ**

Ø400x180 (h) mm

**28 € + Φ.Π.Α.**



**1878**

**ΤΕΛΑΡΟ  
ΑΥΞΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ**

500x500x30 mm

**10 € + Φ.Π.Α.**



**1879**

**ΤΕΛΑΡΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ  
ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ**

500x500x50 mm

**10 € + Φ.Π.Α.**



**6661**

**ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΛΑΘΙΟΥ**

500x500x25 mm

**25 € + Φ.Π.Α.**



**ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ  
ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ**

Κατάλληλο για καλάθι  
ποτηριών 50x50 cm

**1884** 9 ποτήρια Ø150 mm

**1880** 16 ποτήρια Ø110 mm

**1881** 25 ποτήρια Ø89 mm

**1882** 36 ποτήρια Ø73 mm

**1883** 49 ποτήρια Ø62 mm

**10 € + Φ.Π.Α.**



**ΤΕΛΑΡΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ  
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ  
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΩΝ**

Κατάλληλο για καλάθι  
ποτηριών 50x50 cm

**1009** 9 ποτήρια Ø150 mm

**1016** 16 ποτήρια Ø110 mm

**1025** 25 ποτήρια Ø89 mm

**1035** 36 ποτήρια Ø73 mm

**1049** 49 ποτήρια Ø62 mm

**15 € + Φ.Π.Α.**



**1877**

**ΒΑΣΗ ΕΠΙΚΛΙΝΗΣ  
ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ**

Κατάλληλο για καλάθι  
ποτηριών 40x40 cm

**8 € + Φ.Π.Α.**



**6642**

**ΘΗΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ  
ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ**

113x113x89 mm

**3 € + Φ.Π.Α.**



**6643**

**ΘΗΚΗ 8 ΘΕΣΕΩΝ  
ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ**

485x230x146 mm

**22 € + Φ.Π.Α.**



**187**

**ΒΑΣΗ 12 ΘΕΣΕΩΝ  
ΓΙΑ ΠΙΑΤΑΚΙΑ**


290x90x75 mm

**8 € + Φ.Π.Α.**




**8395-0025**  
ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ  
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΛΑΘΙ 50x50 cm

**250 €** + Φ.Π.Α.



**8080-0023**  
ΒΑΣΗ INOX 4 ΘΕΣΕΩΝ  
ΓΙΑ GN  
500x500x170 mm

**250 €** + Φ.Π.Α.



**8380-0009**  
ΒΑΣΗ INOX 6 ΘΕΣΕΩΝ  
ΓΙΑ GN  
500x500x170 mm

**250 €** + Φ.Π.Α.



**1368**  
ΦΙΛΤΡΟ 16 ΛΙΤΡΩΝ

**2 €** + Φ.Π.Α.



**KIT 01**  
ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ  
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ

**15 €** + Φ.Π.Α.



**ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ**  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ  
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

**250 €** + Φ.Π.Α.



**B04 REG**  
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ  
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΟΣ  
Ρύθμιση 0-0,4l/h

**110 €** + Φ.Π.Α.



**B08 REG**  
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ  
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ  
ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΟΣ  
Ρύθμιση 0-0,8l/h

**110 €** + Φ.Π.Α.



**D3 REG**  
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ  
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ  
ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΟΣ  
Ρύθμιση 0-3l/h

**105 €** + Φ.Π.Α.



**4120**  
ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

**2 €** + Φ.Π.Α.



**2503**  
ΒΑΛΒΙΔΑ

**6 €** + Φ.Π.Α.



**5075**  
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΧΥΣΕΩΣ  
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ  
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

**11 €** + Φ.Π.Α.



**1000**  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  
ΣΩΛΗΝΑΚΙ  
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

**15 €** + Φ.Π.Α.



**2000**  
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ  
ΣΩΛΗΝΑΚΙ  
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ

**15 €** + Φ.Π.Α.



**61**  
ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦΑΝΟ  
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

**1 €** + Φ.Π.Α.



**610**  
ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΠΛΕ  
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ

**1 €** + Φ.Π.Α.

06

# ICEMAKERS

# Παγομηχανές

## ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ARISTARCO

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ [138]

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ [145]

ΠΑΓΟΛΕΠΙ [147]

ΑΠΟΘΗΚΕΣ [148]

## ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ PLUM

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ [150]

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ [151]

ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ [153]

ΑΠΟΘΗΚΕΣ [154]

# ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

## ΡΗΕ 25.6 Μ Α

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 365x520x600 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 25 kg (≈ 1388 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 6 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 330 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 28  
Τύπος: Συμπαγές 18gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**1.525 € + Φ.Π.Α.**



Χαμηλή  
κατανάλωση  
νερού



Εξοικονόμηση  
ενέργειας

Χαμηλό  
κόστος  
συντήρησης



100%  
made in Italy

## ΡΗΕ 30.12 Μ Α

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 390x550x690 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 30 kg (≈ 1666 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 12 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 530 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη


#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 28  
Τύπος: Συμπαγές 18gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**1.810 € + Φ.Π.Α.**



Συμπαγές  
Παγάκι  
18gr

- » Παγάκι υψηλής πυκνότητας & καθαρότητας
- » Κατασκευή από ανοξείδωτο
- » Εξαιρετική απόδοση
- » Τελευταία τεχνολογία
- » Μοτέρ tropical
- » Υψηλή αισθητική και εργονομία



Οι ημερήσιες αποδόσεις προκύπτουν με 21°C θερμοκρασία περιβάλλοντος και 15°C θερμοκρασία νερού

## ΡΗΕ 40.15 Μ Α

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x600x685 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40 kg (≈ 2222 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 15 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 570 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 40  
Τύπος: Συμπαγές 18gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**2.060 € + Φ.Π.Α.**

## ΡΗΕ 50.25 Μ Α

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x600x795 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 50 kg (≈ 2778 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 25 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 570 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 40  
Τύπος: Συμπαγές 18gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**2.300 € + Φ.Π.Α.**



## ΡΗΕ 45.15 Μ Α

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x600x685 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 45 kg (≈ 2500 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 15 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 570 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 40  
Τύπος: Συμπαγές 18gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**2.160 € + Φ.Π.Α.**

## ΡΗΕ 60.40 Μ Α

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 736x620x800 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 60 kg (≈ 3333 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 40 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 570 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 64  
Τύπος: Συμπαγές 18gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**2.900 € + Φ.Π.Α.**

## ΡΗΕ 80.40 Μ Α

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 736x620x900 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 80 kg (≈ 4444 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 40 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 940 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 64  
Τύπος: Συμπαγές 18gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**3.300 € + Φ.Π.Α.**

# ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

## ΡΗΕ 100.55 Μ Α

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 736x620x985 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 kg (≈ 5556 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 60 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1080 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 64  
Τύπος: Συμπαγές 18gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**3.520 €** + Φ.Π.Α.

## ΡΗΕ 135.70 Μ Α

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 840x760x985 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 135 kg (≈ 7500 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 75 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1080 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 108  
Τύπος: Συμπαγές 18gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**4.490 €** + Φ.Π.Α.

## ΡΗΕ 165.70 Μ Α

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 840x760x985 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 165 kg (≈ 9167 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 75 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1375 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 108  
Τύπος: Συμπαγές 18gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**4.760 €** + Φ.Π.Α.



Χαμηλή  
κατανάλωση  
νερού



Εξοικονόμηση  
ενέργειας



Χαμηλό  
κόστος  
συντήρησης



100%  
made in Italy



**ΦΙΛΤΡΟ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΑΕΡΙΣΜΟΥ**

**50 €** + Φ.Π.Α.

## ΡΗΕ 165 Μ Α

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 870x530x785 mm  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 165 kg (≈ 9167 παγάκια) / 24h  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1375 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 108  
Τύπος: Συμπαγές 18gr


#### Προτεινόμενη αποθήκη:

STS 250 | STS 400 (σελ. 142)

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**4.580 €** + Φ.Π.Α.



## ΡΗΕ 300 Μ Α

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1255x595x860 mm  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 300 kg (≈ 16667 παγάκια) / 24h  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 2700 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452A  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 216  
Τύπος: Συμπαγές 18gr

#### Προτεινόμενη αποθήκη:

STS 400 (σελ. 142)

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**7.580 €** + Φ.Π.Α.

# ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

## ΡΗΕ 25.6 L A

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 365x520x600 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 25 kg (≈ 625 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 6 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 330 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 18  
Τύπος: Συμπαγές 36gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**1.525 € + Φ.Π.Α.**

## ΡΗΕ 30.12 L A

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 390x550x690 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 30 kg (≈ 750 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 12 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 530 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 18  
Τύπος: Συμπαγές 36gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**1.810 € + Φ.Π.Α.**

## ΡΗΕ 40.15 L A

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x600x685 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40 kg (≈ 1111 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 15 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 570 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 24  
Τύπος: Συμπαγές 36gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**2.060 € + Φ.Π.Α.**



Χαμηλή  
κατανάλωση  
νερού



Εξοικονόμηση  
ενέργειας



Χαμηλό  
κόστος  
συντήρησης



100%  
made in Italy



Συμπαγές  
Παγάκι  
36gr

- » Παγάκι υψηλής πυκνότητας & καθαρότητας
- » Κατασκευή από ανοξείδωτο
- » Εξαιρετική απόδοση
- » Τελευταία τεχνολογία
- » Μοτέρ tropical
- » Υψηλή αισθητική και εργονομία



Οι ημερήσιες αποδόσεις προκύπτουν με 21°C θερμοκρασία περιβάλλοντος και 15°C θερμοκρασία νερού



## PHE 45.15 L A

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x600x685 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 45 kg (≈ 1250 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 15 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 570 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 24  
Τύπος: Συμπαγές 36gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**2.160 €** + Φ.Π.Α.

## PHE 50.25 L A

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x600x795 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 50 kg (≈ 1390 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 25 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 570 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 24  
Τύπος: Συμπαγές 36gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**2.300 €** + Φ.Π.Α.

## PHE 60.40 L A

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 736x620x800 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 60 kg (≈ 1667 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 40 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 570 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 36  
Τύπος: Συμπαγές 36gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**2.900 €** + Φ.Π.Α.

## PHE 80.40 L A

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 736x620x900 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 80 kg (≈ 2222 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 40 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 940 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 36  
Τύπος: Συμπαγές 36gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**3.300 €** + Φ.Π.Α.

## PHE 100.55 L A

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 736x620x985 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 kg (≈ 2778 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 60 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1080 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 36  
Τύπος: Συμπαγές 36gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**3.520 €** + Φ.Π.Α.

## ΡΗΕ 135.70 L A

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 840x760x985 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 135 kg (= 3750 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 75 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1080 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 60  
Τύπος: Συμπαγές 36gr

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**4.490 €** + Φ.Π.Α.



Χαμηλή  
κατανάλωση  
νερού




Εξοικονόμηση  
ενέργειας



Χαμηλό  
κόστος  
συντήρησης



100%  
made in Italy



## ΡΗΕ 165 L A

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 870x530x785 mm  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 165 kg (= 4583 παγάκια) / 24h  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1375 W / 230V / 50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 60  
Τύπος: Συμπαγές 36gr  
**Προτεινόμενη αποθήκη:**  
STS 250, STS 400

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**4.580 €** + Φ.Π.Α.

## ΡΗΕ 300 L A

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1255x595x860 mm  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 280 kg (≈ 7778 παγάκια) / 24h  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 2700 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 120  
Τύπος: Συμπαγές 36gr  
**Προτεινόμενη αποθήκη:**  
STS 400

#### EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

**7.580 €** + Φ.Π.Α.



Παγάκι με τρύπα 21 gr



- » Παγάκι υψηλής πυκνότητας & καθαρότητας
- » Κατασκευή από ανοξείδωτο
- » Εξαιρετική απόδοση
- » Τελευταία τεχνολογία
- » Μοτέρ tropical
- » Υψηλή αισθητική και εργονομία

**i** Οι ημερήσιες αποδόσεις προκύπτουν με 21°C θερμοκρασία περιβάλλοντος και 15°C θερμοκρασία νερού



Χαμηλή κατανάλωση νερού



Εξοικονόμηση ενέργειας



Χαμηλό κόστος συντήρησης



100% made in Italy

## LYN 20.5 A

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 340x545x620 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-10 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 20 kg (≈ 952 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 5 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 220 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 15  
Τύπος: Παγάκι με τρύπα 21gr

**1.945 € + Φ.Π.Α.**

## LYN 25.7 A

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 340x545x690 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-10 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 25 kg (≈ 1190 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 7 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 200 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 15  
Τύπος: Παγάκι με τρύπα 21gr

**2.050 € + Φ.Π.Α.**

## LYN 35.12 A

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 450x545x690 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-10 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 35 kg (≈ 1666 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 12 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 230 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 20  
Τύπος: Παγάκι με τρύπα 21gr

**2.390 € + Φ.Π.Α.**

## LYN 45.16 A

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x600x690 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-10 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 45 kg (≈ 2143 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 16 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 240 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 35  
Τύπος: Παγάκι με τρύπα 21gr

**2.755 € + Φ.Π.Α.**

## LYN 50.21 A

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x585x880 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (80-100 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 50 kg (≈ 2380 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 21 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 310 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 35  
Τύπος: Παγάκι με τρύπα 21gr

**2.960 €** + Φ.Π.Α.



## LYN 60.28 A

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x585x880 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (80-100 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 60 kg (≈ 2587 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 28 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 460 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 35  
Τύπος: Παγάκι με τρύπα 21gr

**3.405 €** + Φ.Π.Α.



Χαμηλή  
κατανάλωση  
νερού



Εξοικονόμηση  
ενέργειας



Χαμηλό  
κόστος  
συντήρησης



100%  
made in Italy

## LYN 90.40 A

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x585x880 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (80-100 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 90 kg (≈ 4285 παγάκια) / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 40 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 600 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη



#### INFO

Παγάκια/κύκλο: 60  
Τύπος: Παγάκι με τρύπα 21gr

**4.180 €** + Φ.Π.Α.



Παγάκι  
με τρύπα  
21 gr



Οι ημερήσιες αποδόσεις προκύπτουν με 21°C θερμοκρασία περιβάλλοντος και 15°C θερμοκρασία νερού

# ΠΑΓΟΛΕΠΙ

σειρά ANDROMEDA **ARISTARCO**  
ICE PLEASE!



Παγολέπι  
πάχους  
1,5 mm



- » Κατασκευή από ανοξείδωτο
- » Εξαιρετική απόδοση
- » Τελευταία τεχνολογία
- » Υψηλή αισθητική και εργονομία



Οι ημερήσιες αποδόσεις προκύπτουν με 21°C θερμοκρασία περιβάλλοντος και 15°C θερμοκρασία νερού



Χαμηλή  
κατανάλωση  
νερού



Εξοικονόμηση  
ενέργειας



Χαμηλό  
κόστος  
συντήρησης



100%  
made in Italy

## AND 250 A

### ΠΑΓΟΛΕΠΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1015x590x765 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (20-50 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 250 kg / 24h  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1000 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Τύπος: Παγάκι λέπι

**Προτεινόμενη αποθήκη:**

STS 400, STSD 500, STC 600

**13.220 € + Φ.Π.Α.**

## AND 600 A

### ΠΑΓΟΛΕΠΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1110x640x800 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (20-50 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 600 kg / 24h  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 2600 W / 400V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Τύπος: Παγάκι λέπι

**Προτεινόμενη αποθήκη:**

STS 400, STSD 500, STSD 1000, STC 600

**15.800 € + Φ.Π.Α.**

## AND 1000 A

### ΠΑΓΟΛΕΠΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1110x640x840 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (20-50 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 1000 kg / 24h  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 4500 W / 400V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Τύπος: Παγάκι λέπι

**Προτεινόμενη αποθήκη:**

STS 400, STSD 500, STSD 1000, STC 600

**20.230 € + Φ.Π.Α.**

## AND 1500 A

### ΠΑΓΟΛΕΠΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1380x740x970 mm  
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (20-50 mm)  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 1500 kg / 24h  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 5500 W / 400V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Τύπος: Παγάκι λέπι

**Προτεινόμενη αποθήκη:**

STSD 1000, STC 600

**27.000 € + Φ.Π.Α.**

## STS 150

### ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 569x850(1034)x1048 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 130 kg

**1.995 €** + Φ.Π.Α.

## STS 200

### ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 769x850(1034)x1048 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 180 kg

**2.095 €** + Φ.Π.Α.

## STS 250

### ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1081x824(944)x968 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 250 kg

#### INFO

Κατάλληλη για:  
PHE 165 M A, PHE 165 L A

**2.720 €** + Φ.Π.Α.

## STS 400

### ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1235x873(1155)x1270 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 400 kg

#### INFO

Κατάλληλη για:  
PHE 165 M A, PHE 300 M A, PHE 165 L A,  
PHE 280 L A, AND 250 A, AND 600 A, AND 1000 A

**3.440 €** + Φ.Π.Α.



Χαμηλή  
κατανάλωση  
νερού



Εξοικονόμηση  
ενέργειας



Χαμηλό  
κόστος  
συντήρησης



100%  
made in Italy



- » Κατασκευή από ανοξείδωτο
- » Εξαιρετική απόδοση
- » Τελευταία τεχνολογία
- » Υψηλή αισθητική και εργονομία



## STSD 500

### ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1220x1128(1410)x1427 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 550 kg

#### INFO

Κατάλληλη για:  
AND 250 A, AND 600 A, AND 1000 A

**8.980 €** + Φ.Π.Α.

## STSD 1000

### ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1830x1470(1750)x1290 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 550 kg

#### INFO

Κατάλληλη για:  
AND 600 A, AND 1000 A, AND 1500 A

**12.560 €** + Φ.Π.Α.



## STC 150

### ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 885x1025(1169)x1343 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 137+73 kg

**7.965 €** + Φ.Π.Α.

## STC 300

### ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 885x1267(1553)x1803 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 318+73 kg

**10.700 €** + Φ.Π.Α.

## STC 600

### ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ 2 ΚΑΡΟΤΣΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1753x1267(1553)x1803 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 613+146 kg

#### INFO

Κατάλληλη για:  
AND 250 A, AND 600 A, AND 1000 A, AND 1500 A

**18.430 €** + Φ.Π.Α.

## SD 31

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 375x575x762 mm  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 25 kg / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 15 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 300 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Τύπος: Παγάκι τρύπα Z28x39 mm, βάρους 15gr

**1.380 €** + Φ.Π.Α.



## SD 41

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 375x575x762 mm  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 35 kg / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 15 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 320 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Τύπος: Παγάκι τρύπα Z28x39 mm, βάρους 15gr

**1.620 €** + Φ.Π.Α.



Παγάκι  
με τρύπα  
**15gr**



Οι ημερήσιες αποδόσεις προκύπτουν με 21°C θερμοκρασία περιβάλλοντος και 15°C θερμοκρασία νερού

## SDU 61

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 667x637x775 mm  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 55 kg / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 30 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 500 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Τύπος: Παγάκι τρύπα Z28x39 mm, βάρους 15gr

**3.070 €** + Φ.Π.Α.



# ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ



Παγάκι κύβος  
16gr  
17gr  
20gr



**i** Οι ημερήσιες αποδόσεις προκύπτουν με 21°C θερμοκρασία περιβάλλοντος και 15°C θερμοκρασία νερού

**SQ 61**



**SQU 81**



**SQ 61PT**



**SQ 100**



## SQ 61

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x590x850 mm  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 55 kg / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 18 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 360 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Τύπος: Παγάκι κύβος 28x32x22mm βάρους 16gr

**1.915 € + Φ.Π.Α.**

## SQU 81

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 660x640x785 mm  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 80 kg / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 25 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 420 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R404a  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Τύπος: Παγάκι κύβος 28x32x22mm βάρους 16gr

**3.235 € + Φ.Π.Α.**

## SQ 61PT

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x590x850 mm  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 55 kg / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 18 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 300 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Τύπος: Παγάκι κύβος 28x32x22mm βάρους 16gr

**2.015 € + Φ.Π.Α.**

## SQ 100

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 660x685x920 mm  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 95 kg / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 36 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 580 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R404a  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Τύπος: Παγάκι κύβος 28x32x22mm βάρους 16gr

**2.860 € + Φ.Π.Α.**

# ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

plum  
FOOD SERVICE SOLUTIONS

## SQ 130

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 660x685x920 mm  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 130 kg / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 36 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 580 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Τύπος: Παγάκι κύβος 32x32x22 mm βάρους 17 gr

**3.560 €** + Φ.Π.Α.



## SQ 231

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 760x618x568 mm  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 225 kg / 24h  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1240 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Τύπος: Παγάκι κύβος 38x38x22 mm βάρους 20 gr

**Προτεινόμενη αποθήκη:**  
BIN 200, BIN 360

**5.115 €** + Φ.Π.Α.



## SQ 501

### ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 760x618x743 mm  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 455 kg / 24h  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 2300 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R404a  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Τύπος: Παγάκι κύβος 38x38x22 mm βάρους 20 gr

**Προτεινόμενη αποθήκη:**  
BIN 200, BIN 360

**7.095 €** + Φ.Π.Α.

SQ 231 + BIN 200





## GS 60.20

### ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 520x550x960 mm  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 60 kg / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 20 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 300 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Τύπος: Παγάκι τρίμμα

**4.830 €** + Φ.Π.Α.

GS 450 + BIN 275



## GS 130.50

### ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 650x640x1050 mm  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 130 kg / 24h  
ΑΠΟΘΗΚΗ: 50 kg  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 350 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Τύπος: Παγάκι τρίμμα

**6.000 €** + Φ.Π.Α.

## GS 450

### ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 560x620x715 mm  
ΑΠΟΔΟΣΗ: 450 kg / 24h  
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1240 W / 230V/50Hz  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

#### INFO

Τύπος: Παγάκι τρίμμα

**Προτεινόμενη αποθήκη:**  
BIN 275

**10.830 €** + Φ.Π.Α.

## **BIN 200**

### **ΑΠΟΘΗΚΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 760x830x1100 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 170 kg

#### **INFO**

Κατάλληλη για:  
SQ 231, SQ 501

**1.290 €** + Φ.Π.Α.

## **BIN 275**

### **ΑΠΟΘΗΚΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 560x830x1150 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 125 kg

#### **INFO**

Κατάλληλη για:  
GS 450

**1.540 €** + Φ.Π.Α.

## **BIN 360**

### **ΑΠΟΘΗΚΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1227x973x1245 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 350 kg

#### **INFO**

Κατάλληλη για:  
SQ 501, SQ 231  
Απαιτείται ΚΙΤ σύνδεσης

**EXTRA KIT ΣΥΝΔΕΣΗΣ** 200 € + Φ.Π.Α.

**2.190 €** + Φ.Π.Α.



# 07

# INOX

# Ανοξείδωτα

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ [158]

ΛΑΝΤΖΑΚΙΑ HACCP [159]

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ [160]

ΦΟΥΣΚΕΣ SNACK / ΦΙΛΤΡΑ [160]

ΡΑΦΙΑ ΤΟΙΧΟΥ [161]

ΡΑΦΙΕΡΕΣ [162]

ΠΟΤΗΡΙΕΡΕΣ [164]

ΕΡΜΑΡΙΑ [164]

ΤΡΑΠΕΖΙΑ [165]

ΛΑΝΤΖΕΣ [166]

ΠΑΓΚΟΙ-ΨΥΓΕΙΑ [170]

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΑΛΑΤΩΝ [178]

ΘΑΛΑΜΟΙ [179]

ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΙ [183]

BAR STATIONS [184]

COFFEE STATIONS [185]

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ [186]

# ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ



## OWS 30

### ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 30 lt

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 568x318x312 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 30 lt

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα

Διάμετρος εισόδου & εξόδου Ø50 mm

**185 € + Φ.Π.Α.**

## OWS 100

### ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 100 lt

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 780x435x476mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 100 lt

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα

Διάμετρος εισόδου & εξόδου Ø20 mm

**265 € + Φ.Π.Α.**

## OWS 180

### ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 180 lt

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 823x521x627 mm


ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 180 lt

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα

Διάμετρος εισόδου & εξόδου Ø50 mm

**390 € + Φ.Π.Α.**



# ΛΑΝΤΖΑΚΙΑ HACCP



**700430**

**ΛΑΝΤΖΑΚΙ HACCP ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x340x585 mm (200+385 mm)

**INFO**

Ανοξείδωτο σώμα  
Θερμομικτική βαλβίδα  
Χρήση με γόνατο  
Πλήρης υδραυλικός εξοπλισμός

**220 € + Φ.Π.Α.**



**800430**

**ΛΑΝΤΖΑΚΙ HACCP ΔΑΠΕΔΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x510x878 mm (850+28 mm)

**INFO**

Ανοξείδωτο σώμα  
Θερμομικτική βαλβίδα  
Ποδοκίνητο  
Πλήρης υδραυλικός εξοπλισμός

**410 € + Φ.Π.Α.**

# ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

## 900904

### ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø 380x630 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 60 lt

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Τροχήλατο

**129 €** + Φ.Π.Α.



## 900470

### ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 700x400x770 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 120 lt

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Τροχήλατο

**298 €** + Φ.Π.Α.



## ΦΟΥΣΚΕΣ SNACK / ΦΙΛΤΡΑ

### ΦΟΥΣΚΕΣ SNACK

**VLR 107** 1000x700x450 mm **450 €** + Φ.Π.Α.

**VLR 157** 1500x700x450 mm **540 €** + Φ.Π.Α.

**VLR 207** 2000x700x450 mm **685 €** + Φ.Π.Α.

**VLR 257** 2500x700x450 mm **835 €** + Φ.Π.Α.



## HF 5538

### ΦΙΛΤΡΟ ΦΟΥΣΚΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x500x38 mm

**42 €** + Φ.Π.Α.



# ΡΑΦΙΑ ΤΟΙΧΟΥ




## ΡΑΦΙΑ ΜΟΝΑ

<b>RAFW1R63</b>	600x300x350 mm	<b>79 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO
<b>RAFW1R73</b>	700x300x350 mm	<b>79 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO
<b>RAFW1R83</b>	800x300x350 mm	<b>85 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO
<b>RAFW1R103</b>	1000x300x350 mm	<b>95 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO
<b>RAFW1R123</b>	1200x300x350 mm	<b>108 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO
<b>RAFW1R143</b>	1400x300x350 mm	<b>125 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO
<b>RAFW1R153</b>	1500x300x350 mm	<b>135 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO
<b>RAFW1R163</b>	1600x300x350 mm	<b>150 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO
<b>RAFW1R183</b>	1800x300x350 mm	<b>165 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO
<b>RAFW1R203</b>	2000x300x350 mm	<b>190 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO



## ΡΑΦΙΑ ΔΙΠΛΑ

<b>RAFW2R63</b>	600x300x700 mm	<b>215 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO
<b>RAFW2R73</b>	700x300x700 mm	<b>225 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO
<b>RAFW2R83</b>	800x300x700 mm	<b>245 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO
<b>RAFW2R103</b>	1000x300x700 mm	<b>255 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO
<b>RAFW2R123</b>	1200x300x700 mm	<b>265 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO
<b>RAFW2R143</b>	1400x300x700 mm	<b>275 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO
<b>RAFW2R153</b>	1500x300x700 mm	<b>290 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO
<b>RAFW2R163</b>	1600x300x700 mm	<b>305 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO
<b>RAFW2R183</b>	1800x300x700 mm	<b>315 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO
<b>RAFW2R203</b>	2000x300x700 mm	<b>330 €</b> + Φ.Π.Α.	NEO



## ΡΑΦΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ

<b>VTS 1230</b>	1200x300 mm	<b>95 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>VTS 1530</b>	1500x300 mm	<b>110 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>VTS 1240</b>	1200x400 mm	<b>120 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>VTS 1540</b>	1500x400 mm	<b>135 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>VTS 1840</b>	1800x400 mm	<b>170 €</b> + Φ.Π.Α.

## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΡΑΦΙΕΡΕΣ

<b>SHD640L</b>	600x400x1800 mm	<b>350 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD740L</b>	700x400x1800 mm	<b>360 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD840L</b>	800x400x1800 mm	<b>370 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD940L</b>	900x400x1800 mm	<b>380 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD1040L</b>	1000x400x1800 mm	<b>390 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD1140L</b>	1100x400x1800 mm	<b>400 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD1240L</b>	1200x400x1800 mm	<b>410 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD1440L</b>	1400x400x1800 mm	<b>420 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD1540L</b>	1500x400x1800 mm	<b>430 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD1640L</b>	1600x400x1800 mm	<b>440 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD1840L</b>	1800x400x1800 mm	<b>450 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD2040L</b>	2000x400x1800 mm	<b>460 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>

### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Λυόμενη και εύκολη συναρμολόγηση  
4 διάτρητα σταθερά ράφια



<b>SHD650L</b>	600x500x1800 mm	<b>360 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD750L</b>	700x500x1800 mm	<b>370 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD850L</b>	800x500x1800 mm	<b>380 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD950L</b>	900x500x1800 mm	<b>390 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD1050L</b>	1000x500x1800 mm	<b>400 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD1150L</b>	1100x500x1800 mm	<b>410 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD1250L</b>	1200x500x1800 mm	<b>420 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD1450L</b>	1400x500x1800 mm	<b>430 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD1550L</b>	1500x500x1800 mm	<b>440 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD1650L</b>	1600x500x1800 mm	<b>450 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD1850L</b>	1800x500x1800 mm	<b>460 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>SHD2050L</b>	2000x500x1800 mm	<b>480 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>

### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Λυόμενη και εύκολη συναρμολόγηση  
4 διάτρητα σταθερά ράφια



## ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ

<b>RAFC2087</b>	800x350x700 mm	<b>195 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>RAFC2107</b>	1000x350x700 mm	<b>205 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>RAFC2127</b>	1200x350x700 mm	<b>225 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>RAFC2147</b>	1400x350x700 mm	<b>240 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>RAFC2157</b>	1500x350x700 mm	<b>260 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>RAFC2167</b>	1600x350x700 mm	<b>280 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>RAFC2187</b>	1800x350x700 mm	<b>300 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>
<b>RAFC2207</b>	2000x350x700 mm	<b>330 €</b> + Φ.Π.Α.	<b>NEO</b>

**ΠΟΤΗΡΙΕΡΕΣ**

Ανοξείδωτο σώμα, Ενδιάμεσο ράφι αντοχής, Ιnox συρόμενες πόρτες



<b>500640</b>	600x400x650 mm	<b>360 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>500840</b>	800x400x650 mm	<b>370 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>501040</b>	1000x400x650 mm	<b>380 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>501240</b>	1200x400x650 mm	<b>415 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>501440</b>	1400x400x650 mm	<b>425 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>501540</b>	1500x400x650 mm	<b>440 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>501640</b>	1600x400x650 mm	<b>520 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>501840</b>	1800x400x650 mm	<b>530 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>502040</b>	2000x400x650 mm	<b>540 €</b> + Φ.Π.Α.

**ΕΡΜΑΡΙΑ**

Ανοξείδωτο σώμα, Ενδιάμεσο ράφι αντοχής, Ιnox συρόμενες πόρτες



<b>167085</b>	600x700x850 mm	<b>590 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>187085</b>	800x700x850 mm	<b>620 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>107085</b>	1000x700x850 mm	<b>645 €</b> + Φ.Π.Α. <b>NEO</b>
<b>227085</b>	1200x700x850 mm	<b>690 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>247085</b>	1400x700x850 mm	<b>700 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>267085</b>	1600x700x850 mm	<b>790 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>287085</b>	1800x700x850 mm	<b>825 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>207085</b>	2000x700x850 mm	<b>865 €</b> + Φ.Π.Α. <b>NEO</b>

# ΤΡΑΠΕΖΙΑ

## ΤΡΑΠΕΖΙΑ

Ανοξείδωτο σώμα, Ράφι αντοχής,Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση



<b>600670</b>	600x700x850 mm	<b>195 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>600770</b>	700x700x850 mm	<b>200 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>600870</b>	800x700x850 mm	<b>275 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>601070</b>	1000x700x850 mm	<b>285 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>601270</b>	1200x700x850 mm	<b>305 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>601470</b>	1400x700x850 mm	<b>340 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>601570</b>	1500x700x850 mm	<b>345 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>601670</b>	1600x700x850 mm	<b>390 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>601870</b>	1800x700x850 mm	<b>400 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>602070</b>	2000x700x850 mm	<b>415 €</b> + Φ.Π.Α.

<b>600660</b>	600x600x850 mm	<b>176 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>600760</b>	700x600x850 mm	<b>186 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>600860</b>	800x600x850 mm	<b>194 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>601060</b>	1000x600x850 mm	<b>205 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>601260</b>	1200x600x850 mm	<b>215 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>601460</b>	1400x600x850 mm	<b>225 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>601560</b>	1500x600x850 mm	<b>235 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>601660</b>	1600x600x850 mm	<b>250 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>601860</b>	1800x600x850 mm	<b>275 €</b> + Φ.Π.Α.
<b>602060</b>	2000x600x850 mm	<b>295 €</b> + Φ.Π.Α.

# ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΛΑΝΤΖΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ

## 607095

### ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x700x950 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 400x500x250 mm  
ΓΟΥΡΝΕΣ: 1

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Ράφι αντοχής  
Σήκωμα στη πλάτη  
Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

**495 €** + Φ.Π.Α.



## 1207095

### ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x950 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 1060x500x350 mm  
ΓΟΥΡΝΕΣ: 1

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Ράφι αντοχής  
Σήκωμα στη πλάτη  
Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

**650 €** + Φ.Π.Α.



## 107095 L

### ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000x700x950 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 400x500x250 mm  
ΓΟΥΡΝΕΣ: 1 αριστερά

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Ράφι αντοχής  
Σήκωμα στη πλάτη  
Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

**620 €** + Φ.Π.Α.



## 107095 R

### ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000x700x950 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 400x500x250 mm  
ΓΟΥΡΝΕΣ: 1 δεξιά

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Ράφι αντοχής  
Σήκωμα στη πλάτη  
Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

**620 €** + Φ.Π.Α.

## 127095 L

### ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x950 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 500x500x250 mm  
ΓΟΥΡΝΕΣ: 1 αριστερά

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Ράφι αντοχής  
Σήκωμα στη πλάτη  
Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

**680 €** + Φ.Π.Α.

## 127095 R

### ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x950 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 500x500x250 mm  
ΓΟΥΡΝΕΣ: 1 δεξιά

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Ράφι αντοχής  
Σήκωμα στη πλάτη  
Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

**680 €** + Φ.Π.Α.

## 167095 L

### ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1600x700x950 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 400x500x250 mm  
ΓΟΥΡΝΕΣ: 2 αριστερά

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Ράφι αντοχής  
Σήκωμα στη πλάτη  
Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

**760 €** + Φ.Π.Α.

## 167095 R

### ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1600x700x950 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 400x500x250 mm  
ΓΟΥΡΝΕΣ: 2 δεξιά


#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Ράφι αντοχής  
Σήκωμα στη πλάτη  
Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

**760 €** + Φ.Π.Α.

## 187095 L

### ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1800x700x950 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 500x500x250 mm  
ΓΟΥΡΝΕΣ: 2 αριστερά

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Ράφι αντοχής  
Σήκωμα στη πλάτη  
Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

**870 €** + Φ.Π.Α.

## 187095 R

### ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1800x700x950 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 500x500x250 mm  
ΓΟΥΡΝΕΣ: 2 δεξιά

#### INFO

Ανοξείδωτο σώμα  
Ράφι αντοχής  
Σήκωμα στη πλάτη  
Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

**870 €** + Φ.Π.Α.

## ΛΑΝΤΖΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ



### 667095 DS

#### ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x700x950 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 400x500x250 mm  
ΓΟΥΡΝΕΣ: 1

**INFO**

Ανοξείδωτο σώμα  
Σήκωμα στη πλάτη

**650 € + Φ.Π.Α.**



### 1207095 DS

#### ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x950 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 1060x500x350 mm  
ΓΟΥΡΝΕΣ: 1

**INFO**

Ανοξείδωτο σώμα  
Σήκωμα στη πλάτη

**960 € + Φ.Π.Α.**



### 107095 LDS

#### ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000x700x950 mm  
Διαστάσεις γούρνας: 400x500x250 mm  
Γούρνες: 1 αριστερά

**INFO**

Ανοξείδωτο σώμα  
Σήκωμα στη πλάτη

**870 € + Φ.Π.Α.**



### 107095 RDS

#### ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000x700x950 mm  
Διαστάσεις γούρνας: 400x500x250 mm  
Γούρνες: 1 δεξιά

**INFO**

Ανοξείδωτο σώμα  
Σήκωμα στη πλάτη

**870 € + Φ.Π.Α.**

### 127095 LDS

#### ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x950 mm  
Διαστάσεις γούρνας: 500x500x250 mm  
Γούρνες: 1 αριστερά

**INFO**

Ανοξείδωτο σώμα  
Σήκωμα στη πλάτη

**940 € + Φ.Π.Α.**

### 127095 RDS

#### ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x950mm  
Διαστάσεις γούρνας: 500x500x250mm  
Γούρνες: 1 δεξιά

**INFO**

Ανοξείδωτο σώμα  
Σήκωμα στη πλάτη

**940 € + Φ.Π.Α.**



## 167095 LDS

### ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1600x700x950mm  
Διαστάσεις γούρνας: 400x500x250mm  
Γούρνες: 2 αριστερά

**INFO**  
Ανοξείδωτο σώμα  
Σήκωμα στη πλάτη

**1.270 € + Φ.Π.Α.**

## 187095 LDS

### ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1800x700x950mm  
Διαστάσεις γούρνας: 500x500x250mm  
Γούρνες: 2 αριστερά

**INFO**  
Ανοξείδωτο σώμα  
Σήκωμα στη πλάτη

**1.390 € + Φ.Π.Α.**



## 167095 RDS

### ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1600x700x950mm  
Διαστάσεις γούρνας: 400x500x250mm  
Γούρνες: 2 δεξιά

**INFO**  
Ανοξείδωτο σώμα  
Σήκωμα στη πλάτη

**1.270 € + Φ.Π.Α.**

## 187095 RDS

### ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1800x700x950mm  
Διαστάσεις γούρνας: 500x500x250mm  
Γούρνες: 2 δεξιά

**INFO**  
Ανοξείδωτο σώμα  
Σήκωμα στη πλάτη

**1.390 € + Φ.Π.Α.**

## ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



### 312100 Snack

#### ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1360x600x860 mm  
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 215 lt  
 ΙΣΧΥΣ: 180 Watt  
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C  
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
 ΠΟΡΤΕΣ: 2 (42x63 cm)  
 ΣΧΑΡΕΣ: 2 (43x32.5 cm)

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
 Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°  
 Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες  
 Πόδια inox ρυθμιζόμενα  
 Μοτέρ δεξιά  
 Μόνωση 60 mm

**1.620 €** + Φ.Π.Α.



### 313100 Snack

#### ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1795x600x860 mm  
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 333 lt  
 ΙΣΧΥΣ: 270 Watt  
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C  
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
 ΠΟΡΤΕΣ: 3 (42x63 cm)  
 ΣΧΑΡΕΣ: 3 (43x32.5 cm)

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
 Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°  
 Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες  
 Πόδια inox ρυθμιζόμενα  
 Μοτέρ δεξιά  
 Μόνωση 60 mm

**1.790 €** + Φ.Π.Α.

### 314100 Snack

#### ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2230x600x860 mm  
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 451 lt  
 ΙΣΧΥΣ: 310 Watt  
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C  
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
 ΠΟΡΤΕΣ: 4 (42x63 cm)  
 ΣΧΑΡΕΣ: 4 (43x32.5 cm)

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
 Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°  
 Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες  
 Πόδια inox ρυθμιζόμενα  
 Μοτέρ δεξιά  
 Μόνωση 60 mm





## 312100

### ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1360x700x860 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 260 lt  
ΙΣΧΥΣ: 180 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΠΟΡΤΕΣ: 2 (42x63 cm)  
ΣΧΑΡΕΣ: 2 (53x32.5 cm)

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°  
Σχάρες πλαστικοποιημένες  
Πόδια inox ρυθμιζόμενα  
Μοτέρ δεξιά  
Μόνωση 60 mm

**1.790 € + Φ.Π.Α.**



## 313100

### ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1795x700x860 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 406 lt  
ΙΣΧΥΣ: 270 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΠΟΡΤΕΣ: 3 (42x63 cm)  
ΣΧΑΡΕΣ: 3 (53x32.5 cm)

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°  
Σχάρες πλαστικοποιημένες  
Πόδια inox ρυθμιζόμενα  
Μοτέρ δεξιά  
Μόνωση 60 mm

**1.890 € + Φ.Π.Α.**

## 314100

### ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2230x700x860 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 550 lt  
ΙΣΧΥΣ: 310 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΠΟΡΤΕΣ: 4 (42x63 cm)  
ΣΧΑΡΕΣ: 4 (53x32.5 cm)

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°  
Σχάρες πλαστικοποιημένες  
Πόδια inox ρυθμιζόμενα  
Μοτέρ δεξιά  
Μόνωση 60 mm

**2.360 € + Φ.Π.Α.**

☒ Διατίθενται και σε έκδοση με ενσωματωμένη γούρνα διαστάσεων 25x40x20 cm.

#### GAL2100TN

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1360x700x860 mm

**2.305 € + Φ.Π.Α.**

#### GAL3100TN

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1795x700x860 mm

**2.740 € + Φ.Π.Α.**

#### GAL4100TN

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2230x700x860 mm

**3.280 € + Φ.Π.Α.**

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

# ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



## S 901

### ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 900x700x870mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 830x595x500mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 240 lt

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C / +8°C

ΙΣΧΥΣ: 210 Watt

ΠΟΡΤΕΣ: 2

ΣΧΑΡΕΣ: 2

#### INFO

Inox κατασκευή

**1.115 €** + Φ.Π.Α.



*Filterer*  
**Filterer**  
*Top Quality*



## 312140

### ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1360x700x860 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 280 lt  
ΙΣΧΥΣ: 180 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΣΥΡΤΑΡΙΑ: 4 GN ½

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Πόδια inox ρυθμιζόμενα  
Μοτέρ δεξιά  
Μόνωση 60 mm

**2.760 €** + Φ.Π.Α.

## 313140

### ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1795x700x860 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 415 lt  
ΙΣΧΥΣ: 270 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΠΟΡΤΕΣ: 1 (42x63 cm)  
ΣΥΡΤΑΡΙΑ: 4 GN ½

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Πόδια inox ρυθμιζόμενα  
Μοτέρ δεξιά  
Μόνωση 60 mm

**2.940 €** + Φ.Π.Α.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

# ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



## 313160/650

### ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1795x700x650 mm

ΙΣΧΥΣ: 270 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C / +8°C

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΣΥΡΤΑΡΙΑ: 6

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Πόδια inox ρυθμιζόμενα  
Μοτέρ δεξιά  
Μόνωση 60 mm

**2.990 € + Φ.Π.Α.**

## 314180/650

### ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2230x700x650 mm

ΙΣΧΥΣ: 310 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C / +8°C

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη


ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΣΥΡΤΑΡΙΑ: 8


#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Πόδια inox ρυθμιζόμενα  
Μοτέρ δεξιά  
Μόνωση 60 mm









**3.950 € + Φ.Π.Α.**






312140




313140



313160/650



314180/650



# ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ



## 312100 BT

### ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1360x700x860 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 260 lt  
ΙΣΧΥΣ: 538 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -22°C  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΠΟΡΤΕΣ: 2 (42x63 cm)  
ΣΧΑΡΕΣ: 2 (53x32.5 cm)

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°  
Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες  
Πόδια inox ρυθμιζόμενα  
Μοτέρ δεξιά  
Μόνωση 60 mm

**1.990 € + Φ.Π.Α.**



## 313100 BT

### ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1795x700x860 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 403 lt  
ΙΣΧΥΣ: 580 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -22°C  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΠΟΡΤΕΣ: 3 (42x63 cm)  
ΣΧΑΡΕΣ: 3 (53x32.5 cm)

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°  
Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες  
Πόδια inox ρυθμιζόμενα  
Μοτέρ δεξιά  
Μόνωση 60 mm

**2.150 € + Φ.Π.Α.**



## 314100 BT

### ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2230x700x860 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 545 lt  
ΙΣΧΥΣ: 680 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -22°C  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΠΟΡΤΕΣ: 4 (42x63 cm)  
ΣΧΑΡΕΣ: 4 (53x32.5 cm)

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°  
Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες  
Πόδια inox ρυθμιζόμενα  
Μοτέρ δεξιά  
Μόνωση 60 mm

**2.500 € + Φ.Π.Α.**

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

## ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΑ ΠΙΤΣΑΣ



### 150580 PZ

#### ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΠΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1505x800x1000 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 360 lt

ΙΣΧΥΣ: 290 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΠΟΡΤΕΣ: 2

#### INFO

Ιnox κατασκευή

Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°

Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες

Μοτέρ δεξιά

**2.290 €** + Φ.Π.Α.



### 151080 PZ

#### ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΠΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1510x800x1000 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 165 lt

ΙΣΧΥΣ: 290 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΠΟΡΤΕΣ: 1

ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΖΥΜΗΣ: 7 (485x770x75 mm)

#### INFO





Ιnox κατασκευή

Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°

Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες

Μοτέρ δεξιά

**2.630 €** + Φ.Π.Α.





## 202080 PZ

### ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΠΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2020x800x1000 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 360 lt

ΙΣΧΥΣ: 290 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΠΟΡΤΕΣ: 2

ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΖΥΜΗΣ: 7 (485x770x75 mm)

#### INFO

Ιnox κατασκευή

Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°

Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες


Μοτέρ δεξιά

Μόνωση 60 mm

**2.940 €** + Φ.Π.Α.



» ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



» ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ  
ΡΑΦΙΑ



» ΣΥΡΤΑΡΙΑ  
ΖΥΜΗΣ



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

## ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΑ ΣΑΛΑΤΩΝ



### S 900

#### ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 900x700x870 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 830x595x500 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 240 lt

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C

ΙΣΧΥΣ: 210 Watt

ΠΟΡΤΕΣ: 2

ΣΧΑΡΕΣ: 2

#### INFO

Ιnox κατασκευή

Με καπάκι

**1.025 €** + Φ.Π.Α.

# ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ



## 220600

### ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 680x810x2010 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 564x680x1394 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 475 lt  
ΙΣΧΥΣ: 300 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΠΟΡΤΕΣ: 1  
ΣΧΑΡΕΣ: 3

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°  
Σχάρες πλαστικοποιημένες  
Πόδια inox ρυθμιζόμενα  
Μόνωση 60 mm  
θερμοστάτης ηλεκτρονικός  
Φωτισμός Led

**1.950 €** + Φ.Π.Α.



## PA 800TN

### ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 740x990x2010 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 624x845x1390 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 750 lt & λαμαρίνες 60x40cm  
ΙΣΧΥΣ: 350 Watt / 230 V / 50 Hz  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΠΟΡΤΕΣ: 1  
ΣΧΑΡΕΣ: 3

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Κλειδαριά  
θερμοστάτης ηλεκτρονικός  
Φωτισμός Led

**2.150 €** + Φ.Π.Α.



## 211200

### ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1340x810x2010 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1120x680x1394 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1040 lt  
ΙΣΧΥΣ: 380 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C  
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΠΟΡΤΕΣ: 2  
ΣΧΑΡΕΣ: 3+3

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°  
Σχάρες πλαστικοποιημένες  
Πόδια inox ρυθμιζόμενα  
Μόνωση 60 mm  
θερμοστάτης ηλεκτρονικός  
Φωτισμός Led

**2.690 €** + Φ.Π.Α.

# ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ



## 100600

### ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 680x810x2010 mm  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 564x680x1394 mm  
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 475 lt  
 ΙΣΧΥΣ: 585 Watt  
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 0°C έως -18°C  
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
 ΠΟΡΤΕΣ: 1  
 ΣΧΑΡΕΣ: 3

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
 Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°  
 Σχάρες πλαστικοποιημένες  
 Πόδια Ιnox ρυθμιζόμενα  
 Μόνωση 60 mm  
 Θερμοστάτης ηλεκτρονικός  
 Φωτισμός Led

**2.250 € + Φ.Π.Α.**

## 101200

### ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1340x810x2010 mm  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1112x680x1394 mm  
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1040 lt  
 ΙΣΧΥΣ: 760 Watt  
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 0°C έως -18°C  
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
 ΠΟΡΤΕΣ: 2  
 ΣΧΑΡΕΣ: 3+3

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
 Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°  
 Σχάρες πλαστικοποιημένες  
 Πόδια Ιnox ρυθμιζόμενα  
 Μόνωση 60 mm  
 Θερμοστάτης ηλεκτρονικός  
 Φωτισμός Led

**2.980 € + Φ.Π.Α.**



## PA 800BT

### ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 740x990x2010 mm  
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 624x845x1390 mm  
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 750 lt & λαμαρίνες 60x40cm  
 ΙΣΧΥΣ: 660 Watt / 230 V / 50 Hz  
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -22°C  
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη  
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη  
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
 ΠΟΡΤΕΣ: 1  
 ΣΧΑΡΕΣ: 3

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
 Κλειδαριά  
 Θερμοστάτης ηλεκτρονικός  
 Φωτισμός Led

**2.690 € + Φ.Π.Α.**



## VFR 400SS

### ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 600x585x1850 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 357 lt  
ΙΣΧΥΣ: 300 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +5°C  
ΨΥΞΗ: Στατική με βοηθητικό ανεμιστήρα  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΠΟΡΤΕΣ: 1  
ΣΧΑΡΕΣ: 4

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Κλειδαριά  
Θερμοστάτης ηλεκτρονικός  
Φωτισμός Led

**1.255 € + Φ.Π.Α.**



## VFR 600SS

### ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 777x695x1890 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 543 lt  
ΙΣΧΥΣ: 442 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +5°C  
ΨΥΞΗ: Στατική με βοηθητικό ανεμιστήρα  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a  
ΠΟΡΤΕΣ: 1  
ΣΧΑΡΕΣ: 4

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Κλειδαριά  
Θερμοστάτης ηλεκτρονικός  
Φωτισμός Led

**1.325 € + Φ.Π.Α.**



## VFD 400SS

### ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 600x585x1850 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 304 lt  
ΙΣΧΥΣ: 384 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -20°C  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΠΟΡΤΕΣ: 1  
ΡΑΦΙΑ: 6 ψυχόμενα

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Κλειδαριά  
Θερμοστάτης ηλεκτρονικός  
Φωτισμός Led

**1.185 € + Φ.Π.Α.**

## VFD 600SS

### ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 777x695x1890 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 538 lt  
ΙΣΧΥΣ: 450 Watt  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -20°C  
ΨΥΞΗ: Στατική  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290  
ΠΟΡΤΕΣ: 1  
ΡΑΦΙΑ: 6 ψυχόμενα

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Κλειδαριά  
Θερμοστάτης ηλεκτρονικός  
Φωτισμός Led

**1.395 € + Φ.Π.Α.**

ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΑ

## ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

### VFD 600SS/DUAL

#### ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 756x823x1990 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 525 ltr

ΙΣΧΥΣ: 485 W

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως +5°C

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΠΟΡΤΕΣ: 1

ΡΑΦΙΑ: 4

#### INFO

Ιnox κατασκευή

Κλειδαριά

Θερμοστάτης ηλεκτρονικός

**1.870 €** + Φ.Π.Α.

NEO



# ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΙ



## DNC 11DG

### ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 790x970x1810 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 540x680x1380 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: έως 80°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΙΣΧΥΣ: 2.620 Watt / 230 V / 50 Hz  
ΣΧΑΡΕΣ: 11 (65X53cm)

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Ρόδες  
Λεκανάκι για υγρασία  
Ανεμιστήρας για την κυκλοφορία του θερμαινόμενου αέρα  
Οι σχάρες δεν συμπεριλαμβάνονται

**2.750 €** + Φ.Π.Α.



## DNC 211DG

### ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1540x970x1810 mm  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1350x680x1380 mm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: έως 80°C  
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός  
ΙΣΧΥΣ: 2.620 Watt / 230 V / 50 Hz  
ΣΧΑΡΕΣ: 22 (65X53cm)

#### INFO

Ιnox κατασκευή  
Ρόδες  
Λεκανάκι για υγρασία  
Ανεμιστήρας για την κυκλοφορία του θερμαινόμενου αέρα  
Οι σχάρες δεν συμπεριλαμβάνονται

**3.990 €** + Φ.Π.Α.

# ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ BAR STATION



## GN3 100 TN-QTS

### ΨΥΧΟΜΕΝΟ BAR STATION

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1 800x700x850+100 mm

ΙΣΧΥΣ: 393 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R134/R290

ΠΟΡΤΕΣ: 1

ΣΥΡΤΑΡΙΑ: 2 GN 2/3

#### INFO

Ιnox κατασκευή




Πόρτα με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90 μοίρες

Γούρνα 27x33 cm

Pitcher rinser, θέση για μπουκάλια, θέση για πάγο, θέση για blender

Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα

Μοτέρ δεξιά



# COFFEE STATION



**150700**


## COFFEE STATION

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x600x1050+100 mm

### INFO

Ιnox κατασκευή  
Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα  
Συρτάρια για καφέ, συρτάρι αμπάρι, αποθηκευτικός χώρος

**980 € + Φ.Π.Α.**



**200700**



## COFFEE STATION

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2000x600x1050+100 mm

### INFO

Ιnox κατασκευή  
Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα  
Συρτάρια για καφέ, συρτάρι αμπάρι, αποθηκευτικός χώρος

**1.150 € + Φ.Π.Α.**



# ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΑΧΟΣ	LT
---------	------------------	-------	----


## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI201 53x65 cm

GN 2120	GN 2/1 20 mm βάθος	0,70 mm	5,00
GN 2140	GN 2/1 40 mm βάθος	0,70 mm	10,00
GN 2165	GN 2/1 65 mm βάθος	0,80 mm	18,50
GN 21100	GN 2/1 100 mm βάθος	0,80 mm	28,50
GN 21150	GN 2/1 150 mm βάθος	0,80 mm	42,50
GN 21200	GN 2/1 200 mm βάθος	0,80 mm	57,50




## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI201 53x32,5 cm

GN 1120	GN 1/1 20 mm βάθος	0,60 mm	2,50
GN 1140	GN 1/1 40 mm βάθος	0,60 mm	5,00
GN 1165	GN 1/1 65 mm βάθος	0,60 mm	9,00
GN 11100	GN 1/1 100 mm βάθος	0,60 mm	14,00
GN 11150	GN 1/1 150 mm βάθος	0,60 mm	21,00
GN 11200	GN 1/1 200 mm βάθος	0,70 mm	28,00




## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI201 35,4x32,5 cm

GN 2320	GN 2/3 20 mm βάθος	0,60 mm	1,50
GN 2340	GN 2/3 40 mm βάθος	0,60 mm	3,00
GN 2365	GN 2/3 65 mm βάθος	0,60 mm	5,50
GN 23100	GN 2/3 100 mm βάθος	0,60 mm	9,00
GN 23150	GN 2/3 150 mm βάθος	0,70 mm	13,00
GN 23200	GN 2/3 200 mm βάθος	0,70 mm	18,00



## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI201 32,5x26,5 cm

GN 1220	GN 1/2 20 mm βάθος	0,60 mm	1,25
GN 1240	GN 1/2 40 mm βάθος	0,60 mm	2,00
GN 1265	GN 1/2 65 mm βάθος	0,60 mm	4,00
GN 12100	GN 1/2 100 mm βάθος	0,60 mm	6,50
GN 12150	GN 1/2 150 mm βάθος	0,60 mm	5,50
GN 12200	GN 1/2 200 mm βάθος	0,70 mm	12,50




## ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI201 32,5x17,6 cm

GN 1320	GN 1/3 20 mm βάθος	0,60 mm	0,75
GN 1340	GN 1/3 40 mm βάθος	0,60 mm	1,50
GN 1365	GN 1/3 65 mm βάθος	0,60 mm	2,50
GN 13100	GN 1/3 100 mm βάθος	0,60 mm	4,00
GN 13150	GN 1/3 150 mm βάθος	0,60 mm	5,70
GN 13200	GN 1/3 200 mm βάθος	0,70 mm	7,80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΑΧΟΣ	LT
---------	------------------	-------	----

### ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI201 26,5x16,2 cm

GN 1420	GN 1/4 20 mm βάθος	0,60 mm	0,50
GN 1440	GN 1/4 40 mm βάθος	0,60 mm	1,20
GN 1465	GN 1/4 65 mm βάθος	0,60 mm	1,80
GN 14100	GN 1/4 100 mm βάθος	0,60 mm	2,80
GN 14150	GN 1/4 150 mm βάθος	0,70 mm	4,00
GN 14200	GN 1/4 200 mm βάθος	0,70 mm	5,50




### ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI201 17,6x16,2 cm

GN 1665	GN 1/6 65 mm βάθος	0,60 mm	0,10
GN 16100	GN 1/6 100 mm βάθος	0,60 mm	1,60
GN 16150	GN 1/6 150 mm βάθος	0,70 mm	2,40
GN 16200	GN 1/6 200 mm βάθος	0,70 mm	3,40

### ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI201 17,6x10,8 cm

GN 1965	GN 1/9 65 mm βάθος	0,70 mm	0,60
GN 19100	GN 1/9 100 mm βάθος	0,70 mm	1,00



### ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI201

GNL 21	ΚΑΠΑΚΙ GN 2/1	0,70 mm
GNL 11	ΚΑΠΑΚΙ GN 1/1	0,60 mm
GNL 23	ΚΑΠΑΚΙ GN 2/3	0,60 mm
GNL 12	ΚΑΠΑΚΙ GN 1/2	0,60 mm
GNL 13	ΚΑΠΑΚΙ GN 1/3	0,60 mm
GNL 14	ΚΑΠΑΚΙ GN 1/4	0,60 mm
GNL 16	ΚΑΠΑΚΙ GN 1/6	0,60 mm
GNL 19	ΚΑΠΑΚΙ GN 1/9	0,60 mm

08

BLAST  
CHILLERS  
SHOCK  
FREEZERS



# **Blast Chillers Shock Freezers**

# BLAST CHILLERS / SHOCK FREEZERS

## BC5T

### BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 800x800x1000 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 5 GN 1/1 ή 5 λαμαρίνες 40x60 cm  
ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗΣ:  
Σε 90': +75°C → +3°C 25 kg  
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ:  
Σε 240': +75°C → -18°C 12,5 kg  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 75 mm  
ΜΟΝΩΣΗ: 85 mm  
ΙΣΧΥΣ: 925 watt  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη με αντιστάσεις  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

#### INFO

Ηλεκτρονικός πίνακας λειτουργιών  
Οθόνη αφής LCD  
Αισθητήριο θερμοκρασίας στη καρδιά του προϊόντος

**5.490 €** + Φ.Π.Α.



## BC10T

### BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 800x800x1385 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 GN 1/1 ή 10 λαμαρίνες 40x60 cm  
ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗΣ:  
Σε 90': +75°C --» +3°C 50kg  
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ:  
Σε 240': +75°C --» -18°C 25 kg  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 75 mm  
ΜΟΝΩΣΗ: 85 mm  
ΙΣΧΥΣ: 1556 watt  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη με αντιστάσεις  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

#### INFO

Ηλεκτρονικός πίνακας λειτουργιών  
Οθόνη αφής LCD  
Αισθητήριο θερμοκρασίας στη καρδιά του προϊόντος

**7.950 €** + Φ.Π.Α.





## BC 15T

### BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 800x800x1920 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 15 GN 1/1 ή 15 λαμαρίνες 40x60 cm  
ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗΣ:  
Σε 90': +75°C → +3°C 75kg  
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ:  
Σε 240': +75°C → -18°C 37,5 kg  
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 75 mm  
ΜΟΝΩΣΗ: 85 mm  
ΙΣΧΥΣ: 1620 watt  
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματα με αντιστάσεις  
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

#### INFO

Ηλεκτρονικός πίνακας λειτουργιών  
Οθόνη αφής LCD  
Αισθητήριο θερμοκρασίας στη καρδιά του προϊόντος

**9.450 € + Φ.Π.Α.**

# 09

# COOKING

# Κουζίνα Σειρά 70

ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ [194]

ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ [195]

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ [196]

ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΑ [197]

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ [198]

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ [199]

ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ [200]

ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ [201]

WATER GRILLS ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ [202]

ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΑΕΡΙΟΥ [202]

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ [203]

ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ & ΑΕΡΙΟΥ [204]

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΗΓΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΑΕΡΙΟΥ [204]

ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ [205]

ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ (FREE STANDING) [205]

## ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

### 9705000

#### ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm  
ΙΣΧΥΣ: 2 x 2,6 Kw/400V  
ΕΣΤΙΕΣ: Ηλεκτρικές  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: 220 mm

**825 €** + Φ.Π.Α.



### 9706000

#### ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm  
ΙΣΧΥΣ: 4 x 2,6 Kw/400V  
ΕΣΤΙΕΣ: Ηλεκτρικές  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: 220 mm

**1.225 €** + Φ.Π.Α.



### 9707000

#### ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x250 mm  
ΙΣΧΥΣ: 6 x 2,6 Kw/400V  
ΕΣΤΙΕΣ: Ηλεκτρικές  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: 220 mm

**1.658 €** + Φ.Π.Α.



### 9705500

#### ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm  
ΙΣΧΥΣ: 2 x 2,5 Kw/400V  
ΕΣΤΙΕΣ: Κεραμικές  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: 225 mm

**1.087 €** + Φ.Π.Α.



### 9706500

#### ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm  
ΙΣΧΥΣ: 4 x 2,5 Kw/400V  
ΕΣΤΙΕΣ: Κεραμικές  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: 225 mm

**1.912 €** + Φ.Π.Α.



# ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

made in  
POLAND 



## 9705230

### ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 1x3,5 + 1x7 Kw

ΕΣΤΙΕΣ: Αερίου

#### INFO

Πιλότος

Ασφαλιστικό διαρροής

**1.100 € + Φ.Π.Α.**



## 9706330

### ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 2x5 + 2x7 Kw

ΕΣΤΙΕΣ: Αερίου

#### INFO

Πιλότος

Ασφαλιστικό διαρροής

**1.857 € + Φ.Π.Α.**



## 9707230

### ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 1x3,5 + 2x5 + 2x7 + 1x9 Kw

ΕΣΤΙΕΣ: Αερίου

#### INFO

Πιλότος

Ασφαλιστικό διαρροής

**2.421 € + Φ.Π.Α.**

## ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

### 9725000

#### ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 lt  
ΙΣΧΥΣ: 9 Kw / 400 V  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 210x350x110 mm

#### INFO

Σύστημα κρύας ζώνης  
Βρυσάκι απορροής  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**2.064 €** + Φ.Π.Α.



### 9725500

#### ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 15 lt  
ΙΣΧΥΣ: 15 Kw / 400 V  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 210x350x110 mm

#### INFO

Σύστημα κρύας ζώνης  
Βρυσάκι απορροής  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**2.476 €** + Φ.Π.Α.



### 9726000

#### ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2x10 lt  
ΙΣΧΥΣ: 18 Kw / 400 V  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 210x350x110 mm

#### INFO

Σύστημα κρύας ζώνης  
Βρυσάκι απορροής  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**3.261 €** + Φ.Π.Α.

### 9724500

#### ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x440 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: GN 1/1  
ΙΣΧΥΣ: 1 Kw / 230 V



**1.609 €** + Φ.Π.Α.



## 9720000

### ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: GN1/1-150 mm  
ΙΣΧΥΣ: 0,8 Kw / 230V

#### INFO

Βρυσάκι απορροής

**1.094 € + Φ.Π.Α.**



## 9721000

### ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: GN1/1-150 mm  
ΙΣΧΥΣ: 1,6 Kw / 230V

#### INFO

Βρυσάκι απορροής

**1.651 € + Φ.Π.Α.**



## 9700210

### ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm

#### INFO

Με συρτάρι αποθήκευσης

**578 € + Φ.Π.Α.**



## 9700410

### ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm

#### INFO

Με συρτάρι αποθήκευσης

**737 € + Φ.Π.Α.**

# ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕΙΡΑ 70 ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ



## 9730100

**ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm  
ΙΣΧΥΣ: 4 Kw/400V  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**1.443 € + Φ.Π.Α.**



## 9730200

**ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm  
ΙΣΧΥΣ: 4 Kw/400V  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ραβδωτή

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**1.713 € + Φ.Π.Α.**



## 9731100

**ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm  
ΙΣΧΥΣ: 8,1 Kw/400V  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**2.298 € + Φ.Π.Α.**

## 9731200

**ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm  
ΙΣΧΥΣ: 8,1 Kw/400V  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ραβδωτή

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**2.477 € + Φ.Π.Α.**



## 9731300

**ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm  
ΙΣΧΥΣ: 8,1 Kw/400V  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: ½ Λεία & ½ Ραβδωτή

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**2.477 € + Φ.Π.Α.**





## 9736100

**ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm  
ΙΣΧΥΣ: 4 Kw/400V  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία χρωμίου

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**1.699 € + Φ.Π.Α.**



## 9736200

**ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm  
ΙΣΧΥΣ: 4 Kw/400V  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ραβδωτή χρωμίου

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**1.892 € + Φ.Π.Α.**



## 9737100

**ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm  
ΙΣΧΥΣ: 8,1 Kw/400V  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία χρωμίου

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**2.710 € + Φ.Π.Α.**



## 9737200

**ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm  
ΙΣΧΥΣ: 8,1 Kw/400V  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ραβδωτή χρωμίου

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**2.889 € + Φ.Π.Α.**



## 9737300

**ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm  
ΙΣΧΥΣ: 8,1 Kw/400V  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: ½ λεία & ½ ραβδωτή χρωμίου

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**2.889 € + Φ.Π.Α.**

# ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕΙΡΑ 70 ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ



## 9730130

**ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 6,5 Kw

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**1.857 € + Φ.Π.Α.**



## 9730230

**ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 6,5 Kw

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ραβδωτή

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**1.843 € + Φ.Π.Α.**



## 9731130

**ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 13 Kw

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**3.247 € + Φ.Π.Α.**



## 9731230

**ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 13 Kw

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ραβδωτή

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**3.233 € + Φ.Π.Α.**

## 9731330

**ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 13 Kw

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: ½ Λεία & ½ Ραβδωτή

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**3.261 € + Φ.Π.Α.**





## 9736130

**ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 6,5 kW

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία χρωμίου

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**2.132 € + Φ.Π.Α.**



## 9736230

**ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 6,5 kW

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ραβδωτή χρωμίου

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**2.229 € + Φ.Π.Α.**



## 9737130

**ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 13 kW

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία χρωμίου

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**3.990 € + Φ.Π.Α.**



## 9737230

**ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 13 kW

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ραβδωτή χρωμίου

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**4.045 € + Φ.Π.Α.**



## 9737330

**ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 13 kW

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: ½ λεία & ½ ραβδωτή χρωμίου

**INFO**

Συρτάρι λιποσυλλέκτης  
Θερμοστάτης ασφαλείας

**3.990 € + Φ.Π.Α.**

ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕΙΡΑ 70

## WATER GRILLS ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ



**9732000**

**WATER GRILL ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm  
ΙΣΧΥΣ: 4.08 Kw

**INFO**

Θερμοστάτης ασφαλείας

**2.710 € + Φ.Π.Α.**



**9733000**

**WATER GRILL ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm  
ΙΣΧΥΣ: 8.16 Kw

**INFO**

Θερμοστάτης ασφαλείας

**4.126 € + Φ.Π.Α.**

## ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΑΕΡΙΟΥ



**9715000**

**ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x850 mm  
ΕΣΤΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ: 4x2.6 kW  
ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ: 7 kW  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 17.4 kW / 400 V  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: 220 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ: 660x445x285 mm

**INFO**

Φούρνος κατάλληλος για GN 1/1 & λαμαρίνα 40x60 cm  
Λειτουργίες φούρνου:  
Ψήσιμο στατικό  
Ψήσιμο κυκλοθερμικό  
Ψεκασμός υγρασίας

**3.206 € + Φ.Π.Α.**



**9710330**

**ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΕΡΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x850 mm  
ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ: 2x5 kW & 2x7 kW  
ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡΙΟΥ: 6 kW  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 30 kW

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ: 660x545x285 mm

**INFO**

Φούρνος κατάλληλος για GN 2/1  
Λειτουργίες φούρνου:  
Ψήσιμο στατικό

**3.232 € + Φ.Π.Α.**



## 9715330

### ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΕΡΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x850 mm  
ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ: 2x5 kW & 2x7 kW  
ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ: 7 kW  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 30 kW

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ: 660x445x285 mm

#### INFO

Φούρνος κατάλληλος για GN 1/1  
Λειτουργίες φούρνου:  
Ψήσιμο στατικό  
Ψήσιμο κυκλοθερμικό  
Ψεκασμός υγρασίας

**3.735 €** + Φ.Π.Α.

## ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ



## 9725130

### ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x850 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 17 lt  
ΙΣΧΥΣ: 15 kW  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 310x300x120 mm

#### INFO

Πιλότος  
Ασφαλιστικό διαρροής

**3.426 €** + Φ.Π.Α.

## 9725230

### ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x850 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2x7 lt  
ΙΣΧΥΣ: 12 kW  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 130x300x120 mm

#### INFO

Πιλότος  
Ασφαλιστικό διαρροής

**4.815 €** + Φ.Π.Α.

ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕΙΡΑ 70

## ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ & ΑΕΡΙΟΥ

**9745000**

### ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x850 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 25 lt  
ΙΣΧΥΣ: 6 kW / 400 V

#### INFO

Βρυσάκι πλήρωσης νερού  
Θερμοστάτης ασφαλείας  
Δεν συμπεριλαμβάνονται τα καλάθια

#### ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Καλάθι GN 1/3 x 2 τμχ  
Καλάθι GN 1/6 x 4 τμχ  
Καλάθι 1x GN 1/3 + 2 x GN 1/6

**2.325 € + Φ.Π.Α.**

**9745130**

### ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x850 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 25 lt  
ΙΣΧΥΣ: 9.1 kW

#### INFO

Βρυσάκι πλήρωσης νερού  
Θερμοστάτης ασφαλείας  
Δεν συμπεριλαμβάνονται τα καλάθια

#### ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Καλάθι GN 1/3 x 2 τμχ  
Καλάθι GN 1/6 x 4 τμχ  
Καλάθι 1x GN 1/3 + 2 x GN 1/6

#### ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ

**9799920** GN 1/3  
**9799930** GN 1/6

**2.944 € + Φ.Π.Α.**



## ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΗΓΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΑΕΡΙΟΥ

**9740000**

### ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΤΗΓΑΝΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x850 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 58 lt  
ΙΣΧΥΣ: 10.8 kW / 400 V

#### INFO

Χειροκίνητη ανατροπή

**4.747 € + Φ.Π.Α.**

**9740030**

### ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΤΗΓΑΝΙ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x850 mm  
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 58 lt  
ΙΣΧΥΣ: 17 kW

#### INFO

Χειροκίνητη ανατροπή

**4.843 € + Φ.Π.Α.**



# ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ

made in  
POLAND 



## 9705100

**ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x850 mm  
ΙΣΧΥΣ: 7 kW / 400 V  
ΕΣΤΙΕΣ: 2 επαγωγικές  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: 250 mm

**4.300 € + Φ.Π.Α.**

## 9706100

**ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x850 mm  
ΙΣΧΥΣ: 14 kW / 400 V  
ΕΣΤΙΕΣ: 4 επαγωγικές  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: 250 mm

**7.581 € + Φ.Π.Α.**

# ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ FREE STANDING



## 979533

**ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΕΡΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x850 mm  
ΙΣΧΥΣ: 2x5 + 2x7 kW  
ΕΣΤΙΕΣ: Αερίου

**INFO**  
Πιλότος  
Ασφαλιστικό διαρροής

**2.050 € + Φ.Π.Α.**



## 979623

**ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΕΡΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x850 mm  
ΙΣΧΥΣ: 1x3,5 + 2x5 + 2x7 + 1x9 kW  
ΕΣΤΙΕΣ: Αερίου

**INFO**  
Πιλότος  
Ασφαλιστικό διαρροής

**2.875 € + Φ.Π.Α.**

# 10

# STORING

# Πόρτες Θάλαμοι Ράφια

ΠΟΡΤΕΣ [208]

ΨΥΚΤΙΚΑ [213]

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ [215]

ΡΑΦΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ [216]



# ΠΟΡΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ & ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ



ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
<b>500 TN</b>	Συντήρηση (+0°C)	68 mm	-	-
<b>GV5</b>	Συντήρηση (+0°C)	68 mm	-	•
<b>603 LWT</b>	Κατάψυξη (-20°C)	92 mm	Στο λάστιχο	-
<b>604 LWT</b>	Κατάψυξη (-25°C)	121 mm	Στο λάστιχο	-
<b>740 LWT</b>	Κατάψυξη (-30°C)	121 mm	Στην κάσα	-
<b>745 LWT</b>	Κατάψυξη (-40°C)	121 mm	Στην κάσα & στο λάστιχο	•
<b>750 LWT</b>	Κατάψυξη (-45°C)	151 mm	Στην κάσα & στο λάστιχο	-

## Κύρια χαρακτηριστικά

- Μόνωση πόρτας από υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνης 40 kg/m<sup>3</sup>
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα πάχους 0.5 mm
- Κλείστρο ασφαλείας CSI με κλειδαριά πιστοποιημένο κατά EN 179:2008
- Μεντεσέδες ρυθμιζόμενοι 3D βαρέως τύπου
- Κάσα θερμομονωμένη
- Ασφαλιστικά λάστιχα υψηλής ποιότητας
- Μονόφυλη δίφυλη
- Έκδοση Inox
- Μεγάλη ποικιλία σε διαθέσιμα RAL
- Custom διαστάσεις
- Θερμική αντίσταση στο λάστιχο ή στο κάσωμα (έκδοση κατάψυξης)






ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
<b>360 LS/FLS</b>	Συντήρηση (+0°C)	68 mm	-	-
<b>480 PT</b>	Συντήρηση (+0°C)	68 mm	-	-
<b>480 TN</b>	Συντήρηση (-5°C)	92 mm	Στο λάστιχο	-
<b>480 LT</b>	Κατάψυξη (-20°C)	92 mm	Στο λάστιχο	-
<b>480 LTB</b>	Κατάψυξη (-25°C)	121 mm	Στο λάστιχο	-
<b>480 LWT</b>	Κατάψυξη (-30°C)	121 mm	Στην κάσα & στο λάστιχο	-
<b>485 LWT</b>	Κατάψυξη (-40°C)	121 mm	Στην κάσα & στο λάστιχο	-
<b>490 LWT</b>	Κατάψυξη (-45°C)	151 mm	Στην κάσα & στο λάστιχο	-

## Κύρια χαρακτηριστικά

- Μόνωση πόρτας από υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνης 40 kg/m<sup>3</sup>
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα πάχους 0.5 mm
- Χερούλι τύπου μοχλού ή σταθερό ανάλογα την έκδοση
- Κάσα θερμομονωμένη
- Ασφαλιστικά λάστιχα υψηλής ποιότητας
- Μονόφυλη δίφυλη
- Έκδοση Inox
- Μεγάλη ποικιλία σε διαθέσιμα RAL
- Custom διαστάσεις
- Θερμική αντίσταση στο λάστιχο ή στο κάσωμα (έκδοση κατάψυξης)
- Αυτοματισμός πόρτας



# ΠΟΡΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ



ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
<b>CA</b>	Συντήρηση (+0°C)	92 mm	-	-
<b>480 PGV</b>	Συντήρηση (+0°C)	68 mm	-	•
<b>450 GV</b>	Συντήρηση (+0°C)	92 mm	-	•
<b>240 AM</b>	Συντήρηση (+0°C)	68 mm	-	-
<b>240 S</b>	Συντήρηση (+0°C)	68 mm	-	-
<b>VERTICAL TN</b>	Συντήρηση (-5°C)	92 mm	-	-
<b>VERTICAL LWT</b>	Κατάψυξη (-40°C)	121 mm	Στην κάσα	-



## Κύρια χαρακτηριστικά

### VA E VIENI

- Μόνωση πόρτας από υψηλής πυκνότητας πολουρεθάνης 40 kg/m<sup>3</sup>
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα πάχους 0.5 mm
- Μεντεσέδες με stop στις 90°
- Ασφαλιστικά λάστιχα υψηλής ποιότητας
- Μονόφυλη δίφυλη
- Προστασία από ανοξείδωτο στο κάτω μέρος της πόρτας ύψους 30 cm
- Παράθυρο Oblo 25x75 cm
- Έκδοση Inox ή πολυαιθυλενίου
- Μεγάλη ποικιλία σε διαθέσιμα RAL
- Custom διαστάσεις

### SERVICE DOOR

- Μόνωση πόρτας από υψηλής πυκνότητας πολουρεθάνης 40 kg/m<sup>3</sup>
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα πάχους 0.5 mm
- Κάσα από αλουμίνιο
- Ασφαλιστικά λάστιχα υψηλής ποιότητας
- Μονόφυλη δίφυλη
- Έκδοση Inox
- Μεγάλη ποικιλία σε διαθέσιμα RAL
- Custom διαστάσεις




# ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΡΤΩΝ

από το 1942

**MTH**




100% MADE IN ITALY

<p><b>11014</b></p> 	<p><b>Λάστιχο περιμετρικό</b> για ψυκτικές πόρτες συντήρησης, περιστροφικές και συρόμενες</p>	<p>Κατάλληλο για: 500TN, GV5, 240S-AM, 480ST, 480PT, 480PGV</p>
<p><b>11015</b></p> 	<p><b>Λάστιχο περιμετρικό</b> για ψυκτικές πόρτες κατάψυξης-συντήρησης, περιστροφικές και συρόμενες</p>	<p>Κατάλληλο για: 740LWT, 480TN, 480LWT, 450GV, VCD, 480CA</p>
<p><b>11016</b></p> 	<p><b>Λάστιχο περιμετρικό</b> για ψυκτικές πόρτες κατάψυξης, περιστροφικές και συρόμενες, με υποδοχή για αντίσταση</p>	<p>Κατάλληλο για: 603LWT, 604LWT, 480LT, VCD, SECTIONAL, 745LWT</p>
<p><b>11021</b></p> 	<p><b>Λάστιχο σκούπα</b> για ψυκτικές πόρτες συντήρησης, περιστροφικές και συρόμενες</p>	<p>Κατάλληλο για: 360FLS, 480PGV, 480PT, 500TN, 540TN, 240AM, GV5, 240S</p>
<p><b>11022</b></p> 	<p><b>Λάστιχο σκούπα</b> για ψυκτικές πόρτες κατάψυξης, περιστροφικές και συρόμενες</p>	<p>Κατάλληλο για: 740LWT, 745LWT, 750LWT, 450GV, 480TN, 480LWT, 485LWT, 490LWT, VSD TN, VSDLWT, 603LWT, 604LWT, 480LT, 480LTB</p>
<p><b>18PC0005</b></p> 	<p><b>Ηλεκτρική θερμική αντίσταση 30W/m-230V</b> για ψυκτικές πόρτες κατάψυξης, περιστροφικές και συρόμενες</p>	<p>Κατάλληλο για: 480LWT, 485LWT, 490LWT, VSDLWT, 603LWT, 604LWT, 480LT, 480LTB, 740LWT, 745LWT, 750LWT</p>
<p><b>13CLE056</b></p> 	<p><b>Εξωτερικό κλείστρο με κλειδαριά</b> Για ψυκτικές πόρτες περιστροφικές, συντήρησης-κατάψυξης</p>	<p>Κατάλληλο για: 500TN, 540TN, GV5, 740LWT, 745LWT, 750LWT, 603LWT, 604LWT</p>
<p><b>13CIN002</b></p> 	<p><b>Εξωτερικό κλείστρο CSI</b> Για ψυκτικές πόρτες περιστροφικές, συντήρησης-κατάψυξηςT</p>	<p>Κατάλληλο για: 500TN, 540TN, 740LWT, 745LWT, 750LWT, 603LWT, 604LW</p>
<p><b>13SEF046</b></p> 	<p><b>Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού</b> Για ψυκτικές πόρτες συρόμενες, συντήρησης</p>	<p>Κατάλληλο για: 480PGV, 480PT</p>
<p><b>13SEF048</b></p> 	<p><b>Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού</b> Για ψυκτικές πόρτες συρόμενες, συντήρησης-κατάψυξης</p>	<p>Κατάλληλο για: 450GV, 480TN, 480LWT, 485LWT, 490LWT, 480LT, 480ATMC, 480LTB</p>
<p><b>14ALU201 (δεξιός)</b> <b>14ALU202 (αριστερός)</b></p> 	<p><b>Μεντεσές αλουμινίου</b></p>	<p>Κατάλληλο για: SERVICE DOOR</p>
<p><b>14039</b></p> 	<p><b>Ρόδα οδηγού συρόμενης πόρτας ψυκτικού θαλάμου</b></p>	<p>Κατάλληλο για: 480PGV, 480ST, 480PT, 450GV, 480TN, 480LWT, 485LWT, 490LWT, 480LT, 480ATMC, 480LTB</p>
<p><b>14068 (αριστερό)</b> <b>14069 (δεξί)</b></p> 	<p><b>Ράουλο οδηγού συρόμενης πόρτας ψυκτικού θαλάμου</b></p>	<p>Κατάλληλο για: 240S-AM</p>


## ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ



100% MADE IN ITALY





Υγειονομικά προφίλ και εξαρτήματα, κατάλληλα για τον χώρο της βιομηχανικής ψύξης, βιομηχανίας τροφίμων, αποθήκες φαρμάκων. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων, ιδανικών για την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών. Οι υγειονομικές γωνίες χρησιμοποιούνται με σκοπό να αποφεύγεται κάθε είδους εστία μόλυνσης και να διευκολύνεται ο καθαρισμός του εκάστοτε χώρου.

**12 CEL 500****Υγειονομική γωνία PVC 35x35**

Μήκος 4000 mm

Λευκό RAL 9010


**12 CEL 501****Γωνία προφίλ PVC 30x30**

Μήκος 4000 mm


**12 CEL 502****Υγειονομική γωνία PVC  
στρογγυλεμένη**

Μήκος 4000 mm


Λευκό RAL 9010

**12 CEL 550****Εσωτερική γωνία τρίεδρο**

Λευκό RAL 9010

**12 CEL 551****Εξωτερική γωνία δίδρο**

Λευκό RAL 9010

**12 CEL 552****Τέλειωμα υγειονομικής γωνίας**


Λευκό RAL 9010

# ΨΥΚΤΙΚΑ

## ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΝΟBLOCK

από το 1942

# MTH

 100% MADE IN ITALY



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΟΓΚΟΣ (m <sup>3</sup> )	HP
19131040	MONOBLOCCO UMZHU/04S1-R290	0°C / +43°C	4,0	0,5
19131050	MONOBLOCCO UMZHU/05S1-R290		5,0	0,8
19131090	MONOBLOCCO UMZHU/09S2-R290		9,0	2x1/2
19131120	MONOBLOCCO UMZHU/12S2-R290		12,0	2x3/4
19131180	MONOBLOCCO UMZHU/18A3-R290		18,0	2x1
19135030	MONOBLOCCO UMZU/03S1-R290	-25°C/+43°C	3,0	1,0
19135040	MONOBLOCCO UMZU/04A1-R290		4,0	1,2
19135080	MONOBLOCCO UMZU/08S2-R290		8,5	2x1
19135130	MONOBLOCCO UMZU/13A3-R290		13,0	2x1,2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΟΓΚΟΣ (m <sup>3</sup> )	HP
19101040	UMZHG/04A1	0°C / +43°C	5,2	0,5
19101050	UMZHG/05A1		6,9	0,6
19101070	UMZHG/07A1		9,6	0,8
19101080	UMZHG/08A1		10,6	1,0
19101123	UMZHG/12A2		16,11	1,2
19101163	UMZHG/16A2		20,7	1,5
19102191	T UMZHG/19U3		23,2	1,8
19102231	T UMZHG/23U3		28,8	2,0
19105030	UMZG/03A1	-25°C/+43°C	2,6	1,2
19105050	UMZG/05A1		4,2	1,5
19105081	UMZG/08U2		7,0	2,0
19105111	UMZG/11U2		10,6	2,7
19106151	TUMZG/15U3		15,0	3,0
19106171	TUMZG/17U3		17,0	4,0

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΧΡΩΜΑ
KT/00191	KIT PANELTHROUGHWALLSP.mm.60TN	450x500	1	White
KT/00192	KIT PANELTHROUGHWALLSP.mm.60TN	750x500	2	White
KT/00193	KIT PANELTHROUGHWALLSP.mm.60TN	750x600	3	White
KT/00198	KIT PANELTHROUGHWALLSP.mm.80	450x500	1	White
KT/00199	KIT PANELTHROUGHWALLSP.mm.80	750x500	2	White
KT/00200	KIT PANELTHROUGHWALLSP.mm.80	750x600	3	White
KT/00194	KIT PANELTHROUGHWALLSP.mm.100	450x500	1	White
KT/00195	KIT PANELTHROUGHWALLSP.mm.100	750x500	2	White
KT/00196	KIT PANELTHROUGHWALLSP.mm.100	750x600	3	White

ΠΟΡΤΕΣ / ΘΑΛΑΜΟΙ / ΡΑΦΙΑ

# ΨΥΚΤΙΚΑ

ΜΟΤΕΡ / ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ



100% MADE IN ITALY



# ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

ΛΥΟΜΕΝΟΙ

Λυόμενοι θάλαμοι  
συντήρησης & κατάψυξης

Panel: 8cm / 10cm / 12cm / 14cm  
Ανάπτυξη διαστάσεων ανά 20cm!

από το 1942

**ΜΤΗ**



100% MADE IN ITALY



Πολύπορτα θαλαμάκια  
συντήρησης & κατάψυξης

ΠΟΡΤΕΣ / ΘΑΛΑΜΟΙ / ΡΑΦΙΑ

## ΡΑΦΙΑ

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

# LIGHT VERSION // M



### διαστάσεις

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΒΑΘΗ**

30 / 40 / 45 / 60 cm

**ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ**

3.2 cm

**ΥΨΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ**

155 / 165 / 185 / 205 cm

**ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΨΟΥΣ ΡΑΦΙΟΥ**

κάθε 15 cm

### συνθέσεις



## **i** τεχνικά χαρακτηριστικά

	<p>Ορθοστάτες από ανοδιωμένο αλουμίνιο Ράφι από πολυμερές πολυπροπυλένιο</p>		<p>Διάταξη σε ευθεία, ή γωνιακή</p>
	<p>Κατάλληλο για απευθείας επαφή με τρόφιμα</p>		<p>Στιβαρό και σταθερό</p>
	<p>Ρυθμιζόμενα ποδαρικά ορθοστατών</p>		<p>Haccp Standards</p>
	<p>Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση</p>		<p>Πιστοποιημένη αντοχή βάρους (Eurocode 9) με ορθή κατανομή μεταξύ 130 – 240 kg ανά ράφι</p>



### ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

Μονή διάτρητη ράβδος  
ιδανική για ράφια  
30, 40 και 45 cm

Διπλή διάτρητη ράβδος  
ιδανική για ράφια 60 cm




### ΡΑΦΙ ΜΕ ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ AISI 304

M-1



### ΜΠΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ

Διατίθενται με  
2, 3 ή 4 μπάρες



ΠΟΡΤΕΣ / ΘΑΛΑΜΟΙ / ΡΑΦΙΑ

## ΡΑΦΙΑ

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

# STRONG VERSION // P



### διαστάσεις

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΒΑΘΗ**

30 / 40 / 45 / 60 / 70 / 75 /  
80 / 85 / 90 cm

**ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ**

9 cm

**ΥΨΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ**

150 / 180 / 200 cm

**ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΨΟΥΣ ΡΑΦΙΟΥ**

κάθε 15 cm

### συνθέσεις



# **i** τεχνικά χαρακτηριστικά

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p><b>AL+PP<br/>+AISI 304</b></p>   | <p>Ορθοστάτες από ανοδιωμένο αλουμίνιο<br/>Ράφι από πολυμερές πολυπροπυλένιο</p> |  | <p>Διάταξη σε ευθεία, ή γωνιακή</p>   |
| <p> <br/>EN AW-6060</p> | <p>Κατάλληλο για απευθείας επαφή<br/>με τρόφιμα</p>                              |  | <p>Στιβαρό και σταθερό</p>  |
| <p></p>  | <p>Ρυθμιζόμενα ποδαρικά ορθοστατών</p>   | <p><b>HACCP</b></p>   | <p>Haccp Standards</p>  |
| <p></p>  | <p>Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση</p>  |  | <p>Πιστοποιημένη αντοχή βάρους<br/>(Eurocode 9) με ορθή κατανομή<br/>μεταξύ 175-725 kg ανά ράφι</p> |




## **ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ**

Μονή ράβδος ιδανική  
για ράφια  
30, 40 και 45 cm

Διπλή ράβδος ιδανική  
για ράφια 60, 70, 75,  
80, 85 και 90 cm




## **ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ**




## **ΡΑΦΙ ΜΕ ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ AISI 304**

P-1 / Q-1



## **ΜΠΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ**

Διατίθενται με 2, 3  
ή 4 μπάρες



135 P/Q



134 P/Q



136 P/Q









# ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

## **ALPHA**

151002002014873

IBAN: GR 8601401510151002002014873

## **ΠΕΙΡΑΙΩΣ**

6420140036472

IBAN: GR 7401714200006420140036472

## **EUROBANK**

0026.0220.91.0200767515

IBAN: GR 2202602200000910200767515

## **ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ**

30000328954-4

IBAN: GR 9808700560000300003289544



# 20

P R I C E L I S T

# 26



Λεωφόρος Αθηνών 271, 124 61 Χαϊδάρη, Αθήνα  
271 Athens Avenue, 124 61 Chaidari, Greece

**T** +30 210.58.10.600

**F** +30 210.58.10.610

**E** [info@ventus.com.gr](mailto:info@ventus.com.gr)

**S** [www.ventus.com.gr](http://www.ventus.com.gr)