

PRICELIST

2025



Σχέση Εμπιστοσύνης

Μετά από 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας στον χώρο του εξοπλισμού μονάδων και καταστημάτων μαζικής εστίασης και έχοντας αποκτήσει ένα αξιόλογο δίκτυο επώνυμων πελατών και προμηθευτών, καθώς και πολύτιμων συνεργατών, ιδρύθηκε η «VENTUS FOOD SERVICE EQUIPMENT & SOLUTIONS A.E.».

Η δραστηριότητα της εταιρίας συνίσταται κατά κύριο λόγο:

- στην εμπορία ειδών επαγγελματικού εξοπλισμού πάσης φύσεως μονάδων και καταστημάτων μαζικής εστίασης
- στην παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής των ειδών μας
- στην παροχή υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων για μονάδες και καταστήματα μαζικής εστίασης

Η επί μακρόν ύπαρξη προσωπικών συνεργασιών μου με επώνυμα εργοστάσια και οίκους του εξωτερικού δίνει στην «VENTUS FOOD SERVICE EQUIPMENT & SOLUTIONS A.E.» την δυνατότητα να παρέχει προϊόντα και λύσεις υψηλής ποιότητας σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές.

Η ευρεία γκάμα των προϊόντων μας και οι έμπειροι συνεργάτες μας είναι στην διάθεσή σας.

Παναγιώτης Χαϊταΐδης

ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ



ΦΡΙΤΕΖΕΣ [08]
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ [10]
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [11]
ΠΛΑΤΩ [12]
ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ [14]
ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ [15]
ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΕΣ [15]
ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ [16]
POP CORN [17]
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ [17]
ΒΑΦΛΙΕΡΕΣ [18]
PANCAKES [18]
ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ [19]
HOT DOG [19]
SOUS VIDE [20]
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ [20]
ΑΠΟΣΗΡΑΝΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [21]
ΣΟΥΠΙΕΡΕΣ [21]
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ [22]
CHAFING DISH [23]
ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ [24]
ΠΑΤΑΤΟΚΟΦΤΗΣ [25]
ΠΡΕΣΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΩΝ [25]
ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ [26]
ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΕΣ [27]
ΑΝΟΙΚΤΙΚΟ ΖΥΜΗΣ ΠΙΤΣΑΣ [27]
ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ [28]
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ [29]
ΣΤΙΦΤΕΣ [29]
ΜΠΛΕΝΤΕΡ [30]
ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ [32]
ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΑ [34]
ΤΡΟΛΕΪ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ [36]
ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΕΣ [38]
ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΕΣ [39]

ΒΙΤΡΙΝΕΣ



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [42]
ΜΠΥΡΑΣ SUBZERO [53]
ΚΡΑΣΙΩΝ [54]
BACK BAR [56]
ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ [57]
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ [60]
SUSHI [72]
ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ [73]
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ [74]
ΠΑΓΩΤΟΥ [78]
ΚΕΝΤΡΟΥ [80]
ΚΡΕΑΤΩΝ/ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ [82]
SELF SERVICE [83]

ΚΑΤΑΨΥΞΕΙΣ

ΜΠΑΟΥΛΑ [86]
ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΙΣΙΑ [88]
ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ [89]
ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ISLAND [90]
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΠΥΡΑ [92]
ΚΑΤΑΨΥΞΕΙΣ ΟΡΘΙΕΣ [93]

ΦΟΥΡΝΟΙ



ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ [96]
ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΤΜΟΥ [100]
ΣΤΟΦΕΣ [102]
ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ [103]
ΣΧΑΡΕΣ [104]
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ [104]
ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ [105]

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ



ΣΕΙΡΑ NANSIE [112]
UNDERCOUNTER [115]
ΚΑΜΠΑΝΑ-HOOD [124]
ΣΚΕΥΩΝ [127]
ΤΟΥΝΕΛ [130]
ΑΦΑΛΑΤΩΤΕΣ [132]
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ [133]

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ



ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ [138]
ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ [145]
ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ [147]
ΠΑΓΟΛΕΠΙ [149]
ΑΠΟΘΗΚΕΣ [150]
plum
FOOD SERVICE SOLUTIONS
ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ [152]
ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ [153]
ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ [155]
ΑΠΟΘΗΚΕΣ [156]

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ [160]
ΛΑΝΤΖΑΚΙΑ HACCP [161]
ΡΑΦΙΕΡΕΣ [161]
ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ [162]
ΦΟΥΣΚΕΣ SNACK [163]
ΦΙΛΤΡΑ [163]
ΡΑΦΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ [163]
ΠΟΤΗΡΙΕΡΕΣ / ΕΡΜΑΡΙΑ [164]
ΤΡΑΠΕΖΙΑ [165]
ΛΑΝΤΖΕΣ [166]
ΠΑΓΚΟΙ-ΨΥΓΕΙΑ [170]
ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΑΛΑΤΩΝ [178]
ΘΑΛΑΜΟΙ [181]
BAR STATIONS [184]
ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΙ [185]
COFFEE STATIONS [186]
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ [187]

BLAST CHILLERS SHOCK FREEZERS



BLAST CHILLERS/SHOCK FREEZERS [190]

ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕΙΡΑ 70



ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ [194]
ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ [195]
ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ [196]
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΑ [197]
ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ [198]
ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ [199]
ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ [200]
ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ [201]
WATER GRILL ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ [202]
ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΑΕΡΙΟΥ [202]
ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ [203]
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ & ΑΕΡΙΟΥ [204]
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΗΓΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΑΕΡΙΟΥ [204]
ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ [205]
ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ (FREE STANDING) [205]

ΠΟΡΤΕΣ / ΘΑΛΑΜΟΙ / ΡΑΦΙΑ



ΠΟΡΤΕΣ [208]
ΨΥΚΤΙΚΑ [213]
ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ [215]
ΡΑΦΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ [216]



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

BACK BAR [56]
BAR & COFFEE STATIONS [184, 186]
BLAST CHILLERS - SHOCK FREEZERS [188]
CHAFING DISH [23]
HOT DOG [19]
PANCAKES [18]
POP CORN [17]
SOUS VIDE [20]
WATER GRILL ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ [196]

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΗΓΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΑΕΡΙΟΥ [198]
ΑΝΟΙΚΤΙΚΟ ΖΥΜΗΣ ΠΙΤΣΑΣ [27]
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ [133]
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΩΝ [150, 156]
ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [21]
ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ [28]
ΑΦΑΛΑΤΩΤΕΣ [132]

ΒΑΦΛΙΕΡΕΣ [18]
BITRINES SELF SERVICE [83]
BITRINES SUSHI [72]
BITRINES ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ [74]
BITRINES ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ [60]
BITRINES ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ [57]
BITRINES ΚΕΝΤΡΟΥ [80]
BITRINES ΚΡΑΣΙΩΝ [54]
BITRINES ΚΡΕΑΤΩΝ/ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ [82]
BITRINES ΜΠΥΡΑΣ SUBZERO [53]
BITRINES ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ [73]
BITRINES ΠΑΓΩΤΟΥ [78]
BITRINES ΣΑΛΑΤΩΝ [178]
BITRINES ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [42]
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ & ΑΕΡΙΟΥ [198]
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ [10]

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ [187]

ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ [16]
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ [17]
ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ (FREE STANDING) [199]
ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ [199]
ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ [189]
ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ [188]

ΘΑΛΑΜΟΙ [181]
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ [20]
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [11]
ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΙ [184, 185]
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ [29]

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ [162]
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ [104]
ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΕΣ [39]
ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ISLAND [90]
ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΙΣΙΑ [88]
ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ [89]
ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΜΠΑΟΥΛΑ [86]
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΠΥΡΑ [92]
ΚΑΤΑΨΥΞΕΙΣ ΘΡΟΙΕΣ [93]
ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΑΕΡΙΟΥ [196]
ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ [26]
ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ [19]

ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ [96]
ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ [103]
ΛΑΝΤΖΑΚΙΑ HACCP [161]
ΛΑΝΤΖΕΣ [166]
ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ [160]

ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ [32]
ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ [22, 191]
ΜΠΛΕΝΤΕΡ [30]

ΟΥΔΕΤΕΡΑ [191]

ΠΑΓΚΟΙ-ΨΥΓΕΙΑ [170]
ΠΑΓΟΛΕΠΙ [149]
ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ [145]
ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ [153]
ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ [138, 152]
ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ [147, 155]
ΠΑΤΑΤΟΚΟΦΤΗΣ [25]
ΠΛΑΤΩ [12]
ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ [194]
ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ [195]
ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ [192]
ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ [193]
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ UNDERCOUNTER [115]
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑ-HOOD [124]
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΕΙΡΑ NANSIE [112]
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΕΥΩΝ [127]
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΤΟΥΝΕΛ [130]
ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΕΣ [38]
ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΕΣ [27]
ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ [24]
ΠΟΡΤΕΣ [208]
ΠΟΤΗΡΙΕΡΕΣ / ΕΡΜΑΡΙΑ [164]
ΠΡΕΣΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΩΝ [25]

ΡΑΦΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ [163]
ΡΑΦΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ [216]
ΡΑΦΙΕΡΕΣ [161]

ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΕΣ [15]
ΣΟΥΠΙΕΡΕΣ [21]
ΣΤΙΦΤΕΣ [29]
ΣΤΟΦΕΣ [102]
ΣΧΑΡΕΣ [104]

ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΑ [34]
ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ [14]
ΤΡΑΠΕΖΙΑ [165]
ΤΡΟΛΕΪ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ [36]

ΦΙΛΤΡΑ [163]
ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ [105]
ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΤΜΟΥ [100]
ΦΟΥΣΚΕΣ SNACK [163]
ΦΡΙΤΕΖΕΣ [08]
ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ [197]
ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ [190]
ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ [15]

ΨΥΚΤΙΚΑ [213]
ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ [215]

COOKING EQUIPMENT



Μικροσυσκευές

ΦΡΙΤΕΖΕΣ [08]	ΣΟΥΠΙΕΡΕΣ [21]
ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ [10]	ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ [22]
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [11]	CHAFING DISH [23]
ΠΛΑΤΩ [12]	ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ [24]
ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ [14]	ΠΑΤΑΤΟΚΟΦΤΗΣ [25]
ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ [15]	ΠΡΕΣΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΩΝ [25]
ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΕΣ [15]	ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ [26]
ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ [16]	ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΕΣ [27]
POP CORN [17]	ΑΝΟΙΚΤΙΚΟ ΖΥΜΗΣ ΠΙΤΣΑΣ [27]
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ [17]	ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ [28]
ΒΑΦΛΙΕΡΕΣ [18]	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ [29]
PANCAKES [18]	ΣΤΙΦΤΕΣ [29]
ΚΡΕΠΙΕΡΕΣ [19]	ΜΠΛΕΝΤΕΡ [30]
HOT DOG [19]	ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ [32]
SOUS VIDE [20]	ΤΑΧΥΖΥΜΩΤΗΡΙΑ [34]
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ [20]	ΤΡΟΛΕΪ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ [36]
ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ [21]	ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΕΣ [38]
	ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΕΣ [39]

ΦΡΙΤΕΖΕΣ

FRY E4

ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 270x430x310 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 18x21x11 cm
ΙΣΧΥΣ: 2500 Watt - 230 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 190 °C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 lt

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Θερμοστάτης ασφαλείας
Συρμάτινο καλάθι με αποσπώμενη λαβή
Αφαιρούμενος κάδος λαδιού

115 € + Φ.Π.Α.



FRY S4

ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 190x440x330 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 10x24x12 cm
ΙΣΧΥΣ: 2500 Watt - 230 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 190 °C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 lt

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Διακόπτης on/off
Θερμοστάτης ασφαλείας
Συρμάτινο καλάθι με αποσπώμενη λαβή
Αφαιρούμενος κάδος λαδιού

165 € + Φ.Π.Α.



FRY S44

ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 390x440x330 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 10x24x12 cm
ΙΣΧΥΣ: 2500+2500 Watt - 230 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 190 °C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4+4 lt

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Διακόπτης on/off
Θερμοστάτης ασφαλείας
Συρμάτινο καλάθι με αποσπώμενη λαβή
Αφαιρούμενος κάδος λαδιού



295 € + Φ.Π.Α.



FRY S8

ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 270x420x350 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 18x24x14 cm
ΙΣΧΥΣ: 3000 Watt - 230 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 190°C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 8 lt

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Θερμοστάτης ασφαλείας
Συρμάτινο καλάθι με αποσπώμενη λαβή
Αφαιρούμενος κάδος λαδιού

175 € + Φ.Π.Α.



FRY S88

ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 530x420x350 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 18x24x14 cm
ΙΣΧΥΣ: 3000+3000 Watt - 230 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 190°C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 8+8 lt

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Θερμοστάτης ασφαλείας
Συρμάτινο καλάθι με αποσπώμενη λαβή
Αφαιρούμενος κάδος λαδιού

320 € + Φ.Π.Α.



FRY ST10

ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ (HEAVY DUTY)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 340x540x410 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 24x28x14 cm
ΙΣΧΥΣ: 6000 Watt - 380 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 190°C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 lt

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Διακόπτης on/off
Θερμοστάτης ασφαλείας
Συρμάτινο καλάθι με αποσπώμενη λαβή
Μικροδιακόπτης ενεργοποίησης στην κεφαλή
Βρυσάκι απορροής
Στρογγυλεμένος εσωτερικός κάδος
Χρονοδιακόπτης

437 € + Φ.Π.Α.

ΦΡΙΤΕΖΕΣ

FRY DT10

ΦΡΙΤΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ (HEAVY DUTY)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 690x540x410 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 24x28x14 cm
ΙΣΧΥΣ: 6000+6000 Watt - 380 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 190°C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10+10 lt

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Διακόπτης on/off
Θερμοστάτης ασφαλείας
Συρμάτινο καλάθι με αποσπώμενη λαβή
Μικροδιακόπτης ενεργοποίησης στην κεφαλή
Βρυσάκι απορροής
Στρογγυλεμένος εσωτερικά κάδος
Χρονοδιακόπτης



878 € + Φ.Π.Α.

ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

VER 4

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 410x570x280 mm
ΙΣΧΥΣ: 4000 Watt - 220 V

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Ανοξείδωτες αντιστάσεις
Συρμάτινο καλάθι στρογγυλό
Βρυσάκι απορροής



260 € + Φ.Π.Α.

PCG 40G

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x900(+140) mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΔΟΥ: 310x397x230 mm
ΙΣΧΥΣ: 12 Kw
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 25 lt

INFO

Ανοξείδωτο σώμα Aisi304
2 καλάθια διαστάσεων (296 x 172 x 213mm)



1.485 € + Φ.Π.Α.

KBS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

INFO
Δυνατότητα αυξομείωσης έντασης μέσω ροοστάτη
Κεραμικές αντιστάσεις
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε ράφι



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΙΣΧΥΣ		
KBS 72	700x120x80 mm	700 Watt		220 € + Φ.Π.Α.
KBS 92	900x120x80 mm	700 Watt		225 € + Φ.Π.Α.
KBS 113	1100x120x80 mm	1050 Watt		235 € + Φ.Π.Α.
KBS 133	1300x120x80 mm	1050 Watt		250 € + Φ.Π.Α.
KBS 154	1500x120x80 mm	1400 Watt		270 € + Φ.Π.Α.
KBS 174	1700x120x80 mm	1400 Watt		285 € + Φ.Π.Α.
KBS 195	1900x120x80 mm	1750 Watt		310 € + Φ.Π.Α.



522360

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x335x580 mm
ΙΣΧΥΣ: 500 Watt - 230 V

INFO
Σώμα από ανοξείδωτο
2 υπέρυθρες λάμπες
Κατάλληλο για GN 1/1

 275 € + Φ.Π.Α.



VA 33BR/33BL/33SL

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ

ΙΣΧΥΣ: 250 Watt - 230 V
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Ø 270 mm
ΧΡΩΜΑ: Χάλκινο | Μαύρο | Ασημί

INFO
Ρυθμιζόμενο ύψος 600-1800 mm

 99 € + Φ.Π.Α.



VA 32BR/32BL/32SL

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ

ΙΣΧΥΣ: 250 Watt - 230 V
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Ø 175 mm
ΧΡΩΜΑ: Χάλκινο | Μαύρο | Ασημί

INFO
Ρυθμιζόμενο ύψος 600-1800 mm

 95 € + Φ.Π.Α.

ΠΛΑΤΩ

VEG 350

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 350x520x275 mm
ΙΣΧΥΣ: 2200 Watt - 230 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Μονοζωνικό

205 € + Φ.Π.Α.



VEG 818

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 550x420x160 mm
ΙΣΧΥΣ: 3000 Watt - 230 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Μονοζωνικό

198 € + Φ.Π.Α.



VEG 822

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 730x470x240 mm
ΙΣΧΥΣ: 4400 Watt - 230 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Διζωνικό

347 € + Φ.Π.Α.



VEG 700

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 700x520x320 mm
ΙΣΧΥΣ: 4500 Watt - 230 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Διζωνικό

457 € + Φ.Π.Α.





VEG 853

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 760x650x560 mm
ΙΣΧΥΣ: 6000 Watt - 230 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Διζωνικό

1.265 € + Φ.Π.Α.



VEG 510 C

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x520x320 mm
ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 10 mm
ΙΣΧΥΣ: 3000 Watt - 230 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Μονοζωνικό
Επιφάνεια λεία από χρώμιο 10mm

NEO **506 €** + Φ.Π.Α.



VEG 910 C

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 760x600x360 mm
ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 12 mm
ΙΣΧΥΣ: 6000 Watt - 230 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Μονοζωνικό
Επιφάνεια λεία από χρώμιο 12 mm

NEO **980 €** + Φ.Π.Α.

ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ

811100

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 310x320x210 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 213x213 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 240x238 mm
ΙΣΧΥΣ: 1.8 Kw / 220V / 50Hz
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Άνω & κάτω ραβδωτή

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Συρτάρι λιποσυλλέκτης

 **195 €** + Φ.Π.Α.



812100

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΜΕΣΑΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 430x340x210 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 338x218 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 358x233 mm
ΙΣΧΥΣ: 2.2 Kw / 220V / 50Hz
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Άνω & κάτω ραβδωτή

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Συρτάρι λιποσυλλέκτης

 **225 €** + Φ.Π.Α.



813100

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 570x305x210 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 218x218 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 496x236 mm
ΙΣΧΥΣ: 1.8+1.8 Kw / 220V / 50Hz
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50 - 300°C
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Άνω & κάτω ραβδωτή

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Συρτάρι λιποσυλλέκτης

 **405 €** + Φ.Π.Α.



ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΕΣ

FOOD SERVICE SOLUTIONS
ALORE



VE 4AM

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 370x210x225 mm
ΙΣΧΥΣ: 2300 Watt - 230 V
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 θέσεις

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Χρονοδιακόπτης

165 € + Φ.Π.Α.



VE 6AM

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 460x210x225 mm
ΙΣΧΥΣ: 3240 Watt - 230 V
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 θέσεις

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Χρονοδιακόπτης

205 € + Φ.Π.Α.

ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΕΣ



VE 450

ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 450x520x520 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ: 440x320 mm
ΙΣΧΥΣ: 2800 Watt - 230 V

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Άνω θερμική αντίσταση
Άνω μέρος ρυθμιζόμενο καθ' ύψος
Σχάρα χρωμίου

890 € + Φ.Π.Α.



VE 600

ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x520x520 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ: 590x320 mm
ΙΣΧΥΣ: 4000 Watt - 230 V

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Άνω θερμική αντίσταση
Άνω μέρος ρυθμιζόμενο καθ' ύψος
Σχάρα χρωμίου

965 € + Φ.Π.Α.

ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

300108

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 340x440x120 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 285x285 mm
ΙΣΧΥΣ: 3500 Watt / 230 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 35°C - 240°C
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 4

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Κατάλληλη μόνο για επαγγελματικά σκεύη με Ø120-300

 **320 €** + Φ.Π.Α.



300112

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 290x370x60 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 290x370 mm
ΙΣΧΥΣ: 2000 Watt / 230 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 60°C - 240°C
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 1

INFO

Σώμα από πλαστικό
Κατάλληλη μόνο για επαγγελματικά σκεύη με Ø120-260

 **120 €** + Φ.Π.Α.



600201

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 410x770x120 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 340x585 mm
ΙΣΧΥΣ: 3500+3500 Watt / 230 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 60°C - 240°C
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 4

INFO

Σώμα από ανοξείδωτο
Κατάλληλη μόνο για επαγγελματικά σκεύη με Ø120-240

 **1.190 €** + Φ.Π.Α.



POP CORN

VE 6BC

ΜΗΧΑΝΗ POP CORN

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 560x420x760 mm

ΙΣΧΥΣ: 1440 Watt - 230 V

INFO

Παραγωγή 80z

320 € + Φ.Π.Α.



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ



249338-249558

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ

249338 | 330 mm

7,70 € + Φ.Π.Α.

249558 | 550 mm

11,90 € + Φ.Π.Α.

INFO

Δεν συμπεριλαμβάνονται τα μαχαίρια.



099102-105

ΜΠΑΡΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

099102 | 450 mm

14,40 € + Φ.Π.Α.

099103 | 600 mm

19,20 € + Φ.Π.Α.

099104 | 900 mm

28,50 € + Φ.Π.Α.

099105 | 1200 mm

38 € + Φ.Π.Α.



ΒΑΦΛΙΕΡΕΣ



VE RW1

ΒΑΦΛΙΕΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 250x540x300 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΦΛΑΣ: Ø185 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C - 300°C
ΙΣΧΥΣ: 1.2 Kw - 220 V / 50 Hz

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Αντικολλητική επιφάνεια
Περιστρεφόμενη

 **NEO** 215 € + Φ.Π.Α.



VE DRW1

ΒΑΦΛΙΕΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 250x540x300 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΦΛΑΣ: Ø185 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C - 300°C
ΙΣΧΥΣ: 1.2 Kw - 220 V / 50 Hz

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Αντικολλητική επιφάνεια
Περιστρεφόμενη

 **NEO** 335 € + Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ PANCAKES



VEH 9

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ PANCAKES

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 310x350x180 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: 250x250mm
ΙΣΧΥΣ: 900 W - 220 V / 50 Hz
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9 θέσεις
ΠΑΧΟΣ ΒΑΦΛΑΣ: 10 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΦΛΑΣ: Ø76 mm

INFO

Inox κατασκευή

 **NEO** 160 € + Φ.Π.Α.



VEH 9 TOP

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ PANCAKES ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 320x370x240 mm
ΙΣΧΥΣ: 1750 W - 220 V / 50 Hz
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9 θέσεις
ΠΑΧΟΣ ΒΑΦΛΑΣ: 10 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΦΛΑΣ: Ø76 mm

INFO

Inox κατασκευή

 **NEO** 305 € + Φ.Π.Α.



CREP 1

ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 450x510x240 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Ø40 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C - 300°C
ΙΣΧΥΣ: 2.8 Kw - 220 V / 50 Hz

INFO

Ιnox κατασκευή
Συρτάρι
Αντικολλητική επιφάνεια

NEO 210 € + Φ.Π.Α.



CREP 2

ΚΡΕΠΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 880x510x240 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Ø40 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C - 300°C
ΙΣΧΥΣ: 2.8+2.8 Kw - 220 V / 50 Hz

INFO

Ιnox κατασκευή
Συρτάρι
Αντικολλητική επιφάνεια

NEO 405 € + Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ HOT DOG



VE HD00

ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ HOT DOG

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 305x320x420 mm
ΙΣΧΥΣ: 450W - 220 V / 50Hz
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 170°C

INFO

Ανοξείδωτη κατασκευή

NEO 205 € + Φ.Π.Α.



VE HD03

ΣΥΣΚΕΥΗ HOT DOG ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΨΩΜΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 550x290x380 mm
ΙΣΧΥΣ: 700W - 220 V / 50Hz
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 170°C

INFO

Ανοξείδωτη κατασκευή
Με 3 θέσεις για ψήσιμο ή συντήρηση θερμοκρασίας ψωμιού

NEO 290 € + Φ.Π.Α.

SOUS VIDE

SV 150A

ΣΥΣΚΕΥΗ SOUS VIDE CIRCULATOR

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 140x110x323 mm

ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt - 230 V

INFO

Ψηφιακή οθόνη

Κατάλληλο για δοχείο με νερό max 30 lt

415 € + Φ.Π.Α.



ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ



CW 04

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 230x420x390 mm

ΙΣΧΥΣ: 550 Watt - 230 V

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: έως 99°C

INFO

Θερμαινόμενο στόμιο

Ανοξείδωτη κατασκευή

Κατάλληλος για Cheddar

425 € + Φ.Π.Α.



EXTRA

053048

Δοχείο εσωτερικό για CW04

30 € + Φ.Π.Α.



CW 04A

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 230x250x385 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2.5 Ltr

ΙΣΧΥΣ: 300 W - 220 V

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: έως 85°C

INFO

Κατασκευή inox

Θερμαινόμενο στόμιο

Κατάλληλο για cheddar, hot fudge, καραμέλα, chili & άλλα toppings

365 € + Φ.Π.Α.





VE FD6

ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ 6 ΣΧΑΡΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 320x360x350mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 σχάρες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ: 280x200 mm
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 4.6 cm
ΙΣΧΥΣ: 400W / 220 V / 50Hz
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 35°C έως 90°C

INFO
Ανοξείδωτο σώμα

 **230 €** + Φ.Π.Α.

VE FD10

ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ 10 ΣΧΑΡΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 420x460x440 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 σχάρες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ: 380x290 mm
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 3.5 cm
ΙΣΧΥΣ: 1000W / 220 V / 50Hz
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 35°C έως 90°C

INFO
Ανοξείδωτο σώμα

 **325 €** + Φ.Π.Α.

ΣΟΥΠΙΕΡΕΣ



SK 10L

ΣΟΥΠΙΕΡΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 320x320x360mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 Ltr
ΙΣΧΥΣ: 400W – 220 V – 50Hz
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 30°C έως 80°C

 **85 €** + Φ.Π.Α.

ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

BM 150

ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 340x570x242 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: GN 1/1-150 mm
ΙΣΧΥΣ: 1200 Watt - 230 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: έως 85°C

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Το GN δεν συμπεριλαμβάνεται

195 € + Φ.Π.Α.



BM 200

ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 340x590x280 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: GN 1/1-200 mm
ΙΣΧΥΣ: 1200 Watt - 230 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: έως 85°C

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Βρυσάκι απορροής
Το GN δεν συμπεριλαμβάνεται

230 € + Φ.Π.Α.



BM 1502V

ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 570x430x270 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2 GN 1/2 150mm
ΙΣΧΥΣ: 1.5 kW / 220 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 30°C έως 110°C

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Βρυσάκι απορροής

175 € + Φ.Π.Α.





VE 355

CHAFING DISH

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x350x320 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9 Ltr

INFO

Συμπεριλαμβάνονται:
2 θήκες για καύσιμη ύλη
1GN 1/1-65mm

 **85 €** + Φ.Π.Α.



VE 357

CHAFING DISH ROLL TOP

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 640x440x450 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9 Ltr

INFO

Roll top 180°
Συμπεριλαμβάνονται:
2 θήκες για καύσιμη ύλη
1 GN 1/1 - 65mm

 **175 €** + Φ.Π.Α.



VE 359

CHAFING DISH

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 420x340x330 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9 Ltr

INFO

Συμπεριλαμβάνεται:
1 θήκη για καύσιμη ύλη

 **80 €** + Φ.Π.Α.

ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΑ



VFC 750/SS

ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 575x290x520 mm
ΣΩΜΑ: Ανοξείδωτο
ΙΣΧΥΣ: 750 Watt

INFO

Συμπεριλαμβάνεται set 5 δίσκων
ΤΡΙΨΙΜΟ: 3 mm, 5 mm
ΜΑΧΑΙΡΙ: 1.5 mm, 3 mm, 6 mm

NEO 1.095 € + Φ.Π.Α.



VFC 850

ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 655x255x485 mm
ΣΩΜΑ: Ανοξείδωτο & Αλουμίνιο
ΙΣΧΥΣ: 750 Watt

INFO

Συμπεριλαμβάνεται set 5 δίσκων
ΤΡΙΨΙΜΟ: 3 mm, 5 mm
ΜΑΧΑΙΡΙ: 1.5 mm, 3 mm, 6 mm

NEO 1.205 € + Φ.Π.Α.

ΔΙΣΚΟΙ ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΩΝ (κατάλληλοι για VFC 750/SS & VFC 850)

» Όλοι οι δίσκοι είναι από αλουμίνιο με inox μαχαίρια.



SD015/SD050

ΔΙΣΚΟΣ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ 3 mm, 5 mm

NEO 60 € + Φ.Π.Α.



S015/S030/S050/S060

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ 2 ΛΕΠΙΔΕΣ
1.5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm

NEO 60 € + Φ.Π.Α.



S100

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ 1 ΛΕΠΙΔΑ 10 mm

NEO 60 € + Φ.Π.Α.



SP040

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Julienne 4x4 mm

NEO 60 € + Φ.Π.Α.



SP060

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Julienne 6x6 mm

NEO 60 € + Φ.Π.Α.



SP080

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Julienne 8x8 mm

NEO 60 € + Φ.Π.Α.



F010

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Stick French 8x8 mm

Κοπή stick french. Λειτουργεί μόνο μαζί με το δίσκο S100.



60 € + Φ.Π.Α.



C006

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΥΒΟΣ 6x6 mm

Κοπή κύβος. Λειτουργεί μόνο μαζί με το δίσκο S060.



60 € + Φ.Π.Α.



C010

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΥΒΟΣ 10x10 mm

Κοπή κύβος. Λειτουργεί μόνο μαζί με το δίσκο S100.



60 € + Φ.Π.Α.



VCH

ΒΑΣΗ ΔΙΣΚΩΝ ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟΥ 18 ΘΕΣΕΩΝ



40 € + Φ.Π.Α.

ΠΑΤΑΤΟΚΟΦΤΗΣ



FOOD SERVICE SOLUTIONS
GALORE



VEG 03

ΠΑΤΑΤΟΚΟΦΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 370x190x260 mm

INFO

Συμπεριλαμβάνονται 3 μαχαίρια: 6 mm, 9 mm, 13 mm



155 € + Φ.Π.Α.

ΠΡΕΣΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΩΝ

FOOD SERVICE SOLUTIONS
GALORE



VH 130

ΠΡΕΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 275x230x300 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: Ø 130 mm

INFO

Σώμα από ανοδιωμένο αλουμίνιο
Εσωτερικά από ανοξείδωτο
Αντιολισθητικά πόδια



230 € + Φ.Π.Α.

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ

MG 12A

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 430x230x450 mm

ΙΣΧΥΣ: 550 Watt

ΑΠΟΔΟΣΗ: 120 kg/ώρα

INFO

Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη

Συμπεριλαμβάνει μαχαίρι, σαλίγκαρο και 2 πλάκες 6 mm & 8 mm

Κατεύθυνση κοπής μπρος & πίσω



540 € + Φ.Π.Α.



MG 22A

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 455x230x510 mm

ΙΣΧΥΣ: 750 Watt

ΑΠΟΔΟΣΗ: 220 kg/ώρα

INFO

Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη

Συμπεριλαμβάνει μαχαίρι, σαλίγκαρο και 2 πλάκες 6 mm & 8 mm

Κατεύθυνση κοπής μπρος & πίσω



755 € + Φ.Π.Α.



MG 32A

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 665x365x590 mm

ΙΣΧΥΣ: 1100 Watt

ΑΠΟΔΟΣΗ: 320 kg/ώρα

INFO

Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη

Συμπεριλαμβάνει μαχαίρι, σαλίγκαρο και 2 πλάκες 6 mm & 8 mm.

Κατεύθυνση κοπής μπρος & πίσω



1.520 € + Φ.Π.Α.



ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΕΣ (CUTTERS)



VHR 9

ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ (CUTTER)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 485x350x375 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9 lt
ΙΣΧΥΣ: 1100 Watt

INFO

Ταχύτητα ρυθμιζόμενη 1000-2000 rpm
Καπάκι διαφανές

 **870 €** + Φ.Π.Α.

VHR 12

ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗΣ (CUTTER)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 520x380x400 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 12 lt
ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt

INFO

Ταχύτητα ρυθμιζόμενη 1000-2000 rpm
Καπάκι διαφανές

 **985 €** + Φ.Π.Α.



VPS 40

ΑΝΟΙΚΤΙΚΟ ΖΥΜΗΣ ΠΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 565x370x715 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΤΣΑΣ: 10-40 cm
ΙΣΧΥΣ: 370 Watt

INFO

Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτος
Προστατευτικό καπάκι λειτουργίας
Ρύθμιση πάχους 1-4 mm
Μεταλλικά γρανάζια

 **1.530 €** + Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

VP 6D

ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 570x335x845 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 kg
ΙΣΧΥΣ: 370 Watt
ΑΠΟΔΟΣΗ: 120-180 kg/ώρα

INFO

Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτος
Χρονοδιακόπτης
Καπάκι διαφανές
Διακόπτης emergency
Παροχή νερού & αποχέτευση
Αυτόματο άδειασμα νερού

 **1.199 €** + Φ.Π.Α.

VP 10D

ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 675x410x880 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 kg
ΙΣΧΥΣ: 550 Watt
ΑΠΟΔΟΣΗ: 200-300 kg/ώρα

INFO

Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτος
Χρονοδιακόπτης
Καπάκι διαφανές
Διακόπτης emergency
Παροχή νερού & αποχέτευση
Αυτόματο άδειασμα νερού

 **1.520 €** + Φ.Π.Α.

VP 15D

ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 665x365x590 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 15 kg
ΙΣΧΥΣ: 750 Watt
ΑΠΟΔΟΣΗ: 300-450 kg/ώρα

INFO

Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτος
Χρονοδιακόπτης
Καπάκι διαφανές
Διακόπτης emergency
Παροχή νερού & αποχέτευση
Αυτόματο άδειασμα νερού

 **1.815 €** + Φ.Π.Α.

VP 30D

ΑΠΟΦΛΟΙΩΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 665x365x590 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 30 kg
ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt
ΑΠΟΔΟΣΗ: 600-900 kg/ώρα

INFO

Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτος
Χρονοδιακόπτης
Καπάκι διαφανές
Διακόπτης emergency
Παροχή νερού & αποχέτευση
Αυτόματο άδειασμα νερού

 **2.035 €** + Φ.Π.Α.



ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ



THE 500UN

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40 έως +50°C

4 € + Φ.Π.Α.



THE 501UN

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -40 έως +40°C

NEO **4 €** + Φ.Π.Α.



THE 005UN

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕ ΑΚΙΔΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -50 έως +300°C

INFO

Ανοξείδωτο αισθητήριο

Μήκος ακίδας 110 mm

Μπαταρία LR44 (συμπεριλαμβάνεται)

11 € + Φ.Π.Α.

ΣΤΙΦΤΕΣ



VE 180 N

ΣΤΙΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 190x300x340 mm

ΙΣΧΥΣ: 180 Watt

ΣΤΡΟΦΕΣ: 1400 rpm

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο

INFO

Συμπεριλαμβάνονται δύο κώνοι

NEO **190 €** + Φ.Π.Α.

FOOD SERVICE SOLUTIONS
GALORE



VCJ 250

ΣΤΙΦΤΗΣ-ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 190x220x380 mm

ΙΣΧΥΣ: 250 Watt

ΣΤΡΟΦΕΣ: 1500 rpm

ΥΛΙΚΟ: Ειδικό κράμα αλουμινίου

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο

INFO

Συμπεριλαμβάνονται δύο κώνοι

NEO **400 €** + Φ.Π.Α.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ

1052

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210x210x540 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΤΑΣ: 2 lt
ΙΣΧΥΣ: 1800 Watt - 220 V
ΣΤΡΟΦΕΣ: 28000-30000 Rpm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 10 επίπεδα & λειτουργία Pulse

INFO

Ανοξείδωτα μαχαίρια
Πολυκαρμπονική κανάτα
Αντιολισθητική βάση

 **215 €** + Φ.Π.Α.



010

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 175x215x480 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΤΑΣ: 2 lt
ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt / 3Hp
ΣΤΡΟΦΕΣ: 26000-28000 rpm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Ρυθμιζόμενη + λειτουργία Pulse

INFO

Ανοξείδωτα μαχαίρια
Πολυκαρμπονική κανάτα
Αντιολισθητική βάση

 **190 €** + Φ.Π.Α.



DBL 100

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210x210x540 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΤΑΣ: 2 lt
ΙΣΧΥΣ: 1800 Watt / 3Hp
ΣΤΡΟΦΕΣ: 20000-24000 rpm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Ρυθμιζόμενη + λειτουργία Pulse

INFO

Ανοξείδωτα μαχαίρια
Πολυκαρμπονική κανάτα
Αντιολισθητική βάση
Οθόνη Lcd με πλήκτρα αφής
Ασφαλιστικό υπερθέρμανσης μοτέρ
8 προγράμματα

 **290 €** + Φ.Π.Α.





VBL 806

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 210x220x460 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΤΑΣ: 2 lt

ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt

ΣΤΡΟΦΕΣ: 22000-32000 Rpm

ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Ρυθμιζόμενη & λειτουργία Pulse

INFO

Ανοξείδωτα μαχαίρια

Πολυκαρμπονική κανάτα

Αντιολισθητική βάση

Χρωματισμός γκρι

 **155 €** + Φ.Π.Α.



VBL 836

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 220x230x490 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΤΑΣ: 2 lt

ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt

ΣΤΡΟΦΕΣ: 22000-32000 Rpm

ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Ρυθμιζόμενη & λειτουργία Pulse

INFO

Ανοξείδωτα μαχαίρια

Πολυκαρμπονική κανάτα

Αντιολισθητική βάση

Ηχομονωτικό κάλυμμα

Χρωματισμός μαύρο

 **310 €** + Φ.Π.Α.

ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ



B7W 500

ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 380x235x405 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 7 lt
ΙΣΧΥΣ: 500 Watt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Ρυθμιζόμενη 75-680 rpm
ΧΡΩΜΑ: Λευκό

INFO

Κάδος Inox
Max ποσότητα σε αλεύρι 750 gr
Κρέμα ανάμιξης 1500 gr
Συμπεριλαμβάνονται φτυάρι, γάντζος & σύρμα

765 € + Φ.Π.Α.



B7R 500

ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 380x235x405 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 7 lt
ΙΣΧΥΣ: 500 Watt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Ρυθμιζόμενη 75-680 rpm
ΧΡΩΜΑ: Κόκκινο

INFO

Κάδος Inox
Max ποσότητα σε αλεύρι 750 gr
Κρέμα ανάμιξης 1500 gr
Συμπεριλαμβάνονται φτυάρι, γάντζος & σύρμα

NEO 765 € + Φ.Π.Α.



B7S 500

ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 380x235x405 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 7 lt
ΙΣΧΥΣ: 500 Watt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Ρυθμιζόμενη 75-680 rpm
ΧΡΩΜΑ: Inox

INFO

Inox εξ' ολοκλήρου
Max ποσότητα σε αλεύρι 750 gr
Κρέμα ανάμιξης 1500 gr
Συμπεριλαμβάνονται φτυάρι, γάντζος & σύρμα

878 € + Φ.Π.Α.

B10S 500

ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 380x235x445 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 lt
ΙΣΧΥΣ: 500 Watt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Ρυθμιζόμενη 75-680 rpm
ΧΡΩΜΑ: Inox

INFO

Inox εξ' ολοκλήρου
Max ποσότητα σε αλεύρι 1000 gr
Κρέμα ανάμιξης 2000 gr
Συμπεριλαμβάνονται φτυάρι, γάντζος & σύρμα

1.035 € + Φ.Π.Α.



B20S

ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 420x530x780 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 20 lt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 105/180/425 rpm
ΙΣΧΥΣ: 1100 Watt / 220V / 50Hz
ΒΑΡΟΣ: 60 kg
ΧΡΩΜΑ: Ασημί

INFO

Ιnox κάδος
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 3 επιπέδων
Συμπεριλαμβάνονται γάντζος, φτυάρι & σύρμα

 **1.078 €** + Φ.Π.Α.



B30S

ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 390x450x810 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 30 lt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 110/200/420 rpm
ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt / 220V / 50Hz
ΒΑΡΟΣ: 70 kg
ΧΡΩΜΑ: Ασημί

INFO

Ιnox κάδος
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 3 επιπέδων
Συμπεριλαμβάνονται γάντζος, φτυάρι & σύρμα

 **1.350 €** + Φ.Π.Α.



B40S

ΜΙΞΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 530x610x1020 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 40 lt
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 65/102/296 rpm
ΙΣΧΥΣ: 2000 Watt / 380V / 50Hz
ΒΑΡΟΣ: 130 kg
ΧΡΩΜΑ: Ασημί

INFO

Ιnox κάδος
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 3 επιπέδων
Συμπεριλαμβάνονται γάντζος, φτυάρι & σύρμα

 **2.455 €** + Φ.Π.Α.

TAXYZYMΩTHPIA

VS 10

TAXYZYMΩTHPIO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 550x340x530 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 Ltr
ΙΣΧΥΣ: 750 Watt / 220 V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ: Ρυθμιζόμενη 153-213 Rpm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΠΩΛ: 13-20 Rpm

INFO

Κάδος inox
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
Χρονοδιακόπτης
Max ποσότητα σε αλεύρι 4 kg

 **1.685 €** + Φ.Π.Α.



VS 20

TAXYZYMΩTHPIO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 730x390x900 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 20 Ltr
ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt / 220 V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ: Ρυθμιζόμενη 150-200 Rpm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΠΩΛ: 15-20 Rpm

INFO

Κάδος inox
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
Χρονοδιακόπτης
Max ποσότητα σε αλεύρι 8 kg

 **1.860 €** + Φ.Π.Α.

VS 30

TAXYZYMΩTHPIO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 750x435x900 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 34 Ltr
ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt / 220 V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ: Ρυθμιζόμενη 150-200 Rpm
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΠΩΛ: 15-20 Rpm

INFO

Κάδος inox
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
Χρονοδιακόπτης
Max ποσότητα σε αλεύρι 12 kg

 **1.935 €** + Φ.Π.Α.



VS 40

TAXYZYMΩTHPIO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x480x970 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 45 Ltr

ΙΣΧΥΣ: 3000 Watt / 220 V

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ: Ρυθμιζόμενη 150-200 Rpm

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΠΩΛ: 15-20 Rpm

INFO

Κάδος inox

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα

Χρονοδιακόπτης

Max ποσότητα σε αλεύρι 16 kg

 **2.590 €** + Φ.Π.Α.

VS 50

TAXYZYMΩTHPIO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 850x510x970 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 54 Ltr

ΙΣΧΥΣ: 3000 Watt / 220 V

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ: Ρυθμιζόμενη 150-200 Rpm

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΠΩΛ: 15-20 Rpm

INFO

Κάδος inox

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα

Χρονοδιακόπτης

Max ποσότητα σε αλεύρι 20 kg

 **2.960 €** + Φ.Π.Α.

VS 60

TAXYZYMΩTHPIO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 850x510x970 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 64 Ltr

ΙΣΧΥΣ: 3000 Watt / 220 V

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ: Ρυθμιζόμενη 150-200 Rpm

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΠΩΛ: 15-20 Rpm

INFO

Κάδος inox

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα

Χρονοδιακόπτης

Max ποσότητα σε αλεύρι 25 kg

 **3.275 €** + Φ.Π.Α.

ΤΡΟΛΕΪ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ



X 1512

ΤΡΟΛΕΪ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 780x430x950 mm

■ 160 €+Φ.Π.Α.



VE 14X

ΤΡΟΛΕΪ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 950x500x950 mm

■ 160 €+Φ.Π.Α.



VE 15X

ΤΡΟΛΕΪ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 850x450x900 mm

■ 110 €+Φ.Π.Α.



VE 11X

ΤΡΟΛΕΪ 3 ΕΠΙΠΕΔΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 950x500x950 mm

■ 145 €+Φ.Π.Α.



VE 121X

ΤΡΟΛΕΪ ΙΝΟΧ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ
ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 950x500x950 mm

■ 197 €+Φ.Π.Α.



VE 124X

ΤΡΟΛΕΪ ΙΝΟΧ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ
ΜΕ ΠΛΑΪΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 950x500x950 mm

■ 120 €+Φ.Π.Α.



VE 135X

ΤΡΟΛΕΪ INOX 15 ΘΕΣΕΩΝ ΓΝ 1/1

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 380x550x1735 mm

INFO

Ενδιάμεση απόσταση: 75 mm
Ρόδες Ø 20 cm

245 € + Φ.Π.Α.



VE 131X

**ΤΡΟΛΕΪ INOX 15 ΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 40x60 cm**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 470x620x1735 mm

INFO

Ενδιάμεση απόσταση: 75 mm
Ρόδες Ø 15 cm

170 € + Φ.Π.Α.



VE 165 BASKET

**ΤΡΟΛΕΪ INOX 10 ΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙ 50X50 cm**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 560x550x1650 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 καλάθια 500x500 mm

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 11.5 cm

INFO

Ανοξείδωτη κατασκευή



240 € + Φ.Π.Α.

ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΕΣ





N9

ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 240x80 mm
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΑΡΟΧΗ: 1
ΠΕΝΤΑΛ: 1

NEO 105 € + Φ.Π.Α.





N 11

ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΗ ΘΕΡΜΟΜΕΙΚΤΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 240x80 mm
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ: 2
ΠΕΝΤΑΛ: 1

NEO 110 € + Φ.Π.Α.





N 10

ΠΟΔΟΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΗ ΘΕΡΜΟΜΕΙΚΤΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 240x70 mm
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ: 2
ΠΕΝΤΑΛ: 2

NEO 155 € + Φ.Π.Α.



ΡΟΥΞΟΥΝΙΑ

N 24

ΡΟΥΞΟΥΝΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 215x150 mm

NEO 38 € + Φ.Π.Α.



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RINSER


GW 005

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ RINSER

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø114x73 mm

NEO 37 € + Φ.Π.Α.





FE 15A

ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥΣ

ΥΨΟΣ: 1140 mm


ΠΑΡΟΧΕΣ: 2 (ζεστό & κρύο)

ΟΠΗ: 1

INFO

Βρύση με περιστροφικό ρουζούνι
Αναμεικτική μπαταρία

407 € + Φ.Π.Α.



FE 16

ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥΣ

ΥΨΟΣ: 600 mm


ΠΑΡΟΧΕΣ: 2 (ζεστό & κρύο)

ΟΠΗ: 1

INFO

Βρύση με περιστροφικό ρουζούνι
Αναμεικτική μπαταρία

430 € + Φ.Π.Α.



FE 8A

ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥΣ

ΥΨΟΣ: 1090 mm


ΠΑΡΟΧΕΣ: 2 (ζεστό & κρύο)

ΟΠΕΣ: 2

INFO

Βρύση με περιστροφικό ρουζούνι
Αναμεικτική μπαταρία

415 € + Φ.Π.Α.



FE 11

ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥΣ

ΥΨΟΣ: 810 mm

ΠΑΡΟΧΕΣ: 2 (ζεστό & κρύο)

ΟΠΕΣ: 2

INFO

Βρύση με περιστροφικό ρουζούνι
Αναμεικτική μπαταρία

470 € + Φ.Π.Α.



DISPLAYS

02

Βιτρίνες

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [42]

ΜΠΥΡΑΣ SUBZERO [53]

ΚΡΑΣΙΩΝ [54]

BACK BAR [56]

ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ [57]

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ [60]

SUSHI [72]

ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ [73]

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ [74]

ΠΑΓΩΤΟΥ [78]

ΚΕΝΤΡΟΥ [80]

ΚΡΕΑΤΩΝ/ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ [82]

SELF SERVICE [83]

BITPINEΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

**VCB 315****ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 556x530x1826mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 280 lt
 ΨΥΞΗ : Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
 ΙΣΧΥΣ : 220watt
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
 ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα

INFO

Κλειδαριά
 Φωτισμός Led
 Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά
 Χρωματισμός: Εσωτερικά & εξωτερικά λευκός

 **720 €** + Φ.Π.Α.

**VCB 375****ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 615x600x1950 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 375 lt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
 ΙΣΧΥΣ: 300 Watt
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
 ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα

INFO

Κλειδαριά
 Φωτισμός Led
 Φωτιζόμενη μετώπη
 Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά
 Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά γκρι

 **860 €** + Φ.Π.Α.

VCB 440 Black/RB**ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 615x610x1990 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 360 lt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
 ΙΣΧΥΣ: 265 Watt
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
 ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα

INFO

Κλειδαριά
 Φωτισμός Led
 Φωτιζόμενη μετώπη
 Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά
 Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

 **925 €** + Φ.Π.Α.





VCB 440 Full Black/RB

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 615x610x1990 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 360 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΙΣΧΥΣ: 265 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα

INFO

Κλειδαριά

Φωτισμός Led

Φωτιζόμενη μετώπη

Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά

Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος



965 € + Φ.Π.Α.



Ηλεκτρονική ένδειξη
θερμοκρασίας

VCB 460 B/DG

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 615x610x1950 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 360 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΙΣΧΥΣ: 350 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα

INFO

Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας

Κλειδαριά

Φωτισμός Led

Φωτιζόμενη μετώπη

Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος



1.085 € + Φ.Π.Α.



VCB 460 Full B/DG

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 615x610x1950 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 360 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΙΣΧΥΣ: 350 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα

INFO

Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας

Κλειδαριά

Φωτισμός Led

Φωτιζόμενη μετώπη

Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά

Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος



1.130 € + Φ.Π.Α.



VCB 400B

BITPINA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ FRAMELESS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 595x620x1830 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 385 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΙΣΧΥΣ: 300 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΡΑΦΙΑ: 5 ρυθμιζόμενα

INFO

Κλειδαριά

Φωτισμός Led

Πόρτα «frameless» ανοιγόμενη προς τα δεξιά

Αναλογική ένδειξη θερμοκρασίας

Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

1.025 € + Φ.Π.Α.

DBC 650BL

BITPINA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 620x705x2050 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 450 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 300 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5 ρυθμιζόμενα

INFO

Ρόδες

Φωτισμός Led

Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

1.345 € + Φ.Π.Α.



VCB 450 Full Black

BITPINA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 650x580x1940 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 450 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 240 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα μαύρα

INFO

Φωτισμός Led

Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος



1.095 € + Φ.Π.Α.





SLIM 230H

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SLIM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 420x525x1935 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 217 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΙΣΧΥΣ: 180 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΡΑΦΙΑ: 5 ρυθμιζόμενα

INFO

Κλειδαριά

Φωτισμός Led

Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός και εξωτερικά μαύρος



865 € + Φ.Π.Α.



SLIM 230HF

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ SLIM FRAMELESS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 420x525x1935 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 217 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΙΣΧΥΣ: 180 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5 ρυθμιζόμενα

INFO

Κλειδαριά

Διπλός φωτισμός Led

Πόρτα «frameless» ανοιγόμενη προς τα δεξιά

Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος



1.015 € + Φ.Π.Α.

BITPINEΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

VF 120F

BITPINA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 545x588x837 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 120 lt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
 ΙΣΧΥΣ: 130 Watt
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
 ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

INFO

Διπλός φωτισμός Led
 Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

 **538 €** + Φ.Π.Α.



VF 105F

BITPINA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 445x510x831 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 92 lt
 ΨΥΞΗ: Στατική με ανεμιστήρα
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
 ΙΣΧΥΣ: 95 Watt
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
 ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
 Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά
 Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

 **438 €** + Φ.Π.Α.



VE 56 Black

BITPINA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 495x450x495 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 45 lt
 ΨΥΞΗ: Στατική με ανεμιστήρα
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
 ΙΣΧΥΣ: 75 Watt
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
 ΡΑΦΙΑ: 1

INFO

Φωτισμός Led
 Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά
 Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος



 **430 €** + Φ.Π.Α.



VFR 60FE

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ FRAMELESS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 495x450x495 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +4°C έως +10°C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 45 lt
ΨΥΞΗ: Στατική με ανεμιστήρα
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
ΙΣΧΥΣ: 75 Watt
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
ΡΑΦΙΑ: 1

INFO

Φωτισμός Led
Πόρτα «frameless» ανοιγόμενη προς τα δεξιά
Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

 **550 €** + Φ.Π.Α.



VFR 115FE

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ FRAMELESS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 495x450x825 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +4°C έως +10°C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 95 lt
ΨΥΞΗ: Στατική με ανεμιστήρα
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
ΙΣΧΥΣ: 95 Watt
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
ΡΑΦΙΑ: 3

INFO

Φωτισμός Led
Πόρτα «frameless» ανοιγόμενη προς τα δεξιά
Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

 **765 €** + Φ.Π.Α.

BITPINEΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

DBC 670S

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1080x595x2120mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 670 lt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΙΣΧΥΣ: 480 Watt
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R134/R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Φωτισμός Led
 Συρόμενες πόρτες
 Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

2.280 € + Φ.Π.Α.



DBC 1070S

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1220x660x2120mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1070 lt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΙΣΧΥΣ: 550 Watt
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R134/R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 4+4 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
 Συρόμενες πόρτες
 Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

2.380 € + Φ.Π.Α.



VCB 830

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1190x660x2020 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 810 lt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΙΣΧΥΣ: 550 Watt
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 4+4 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
 Περιστροφικές πόρτες
 Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος





VCB 750HF

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ FRAMELESS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1100x600x1985 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 710 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 260 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5+5 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led

2 περιστροφικές πόρτες «frameless»

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος



2.500 € + Φ.Π.Α.



VCB 1150HF

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ FRAMELESS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1650x600x1985 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1100 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 500 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5+5+5 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led blue

3 περιστροφικές πόρτες «frameless»

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος



2.907 € + Φ.Π.Α.

BITPINEΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

**DBC 1050H****ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1250x705x2050 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 950 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 480 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5+5 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led

2 περιστροφικές πόρτες

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**2.385 € + Φ.Π.Α.****DBC 1500H****ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1880x705x2050 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1450 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 1080 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5+5+5 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led

3 περιστροφικές πόρτες

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**3.900 € + Φ.Π.Α.****DBC 1050HBL****ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1250x705x2050 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 950 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 480 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5+5 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led

2 περιστροφικές πόρτες

Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**2.485 € + Φ.Π.Α.****DBC 2050H****ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2500x705x2050 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1950 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 1950 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5+5+5+5 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led

4 περιστροφικές πόρτες

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

**5.250 € + Φ.Π.Α.**



DBC 760BLCL

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 750x705x2075 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 600 lt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΙΣΧΥΣ: 300 Watt
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 5 ρυθμιζόμενα

INFO

Ρόδες
 Φωτισμός Led περιμετρικά της πόρτας
 Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά
 Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

 **1.870 €** + Φ.Π.Α.



DBC 1350BLCL

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1250x705x2075 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1090 lt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΙΣΧΥΣ: 480 Watt
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 5+5 ρυθμιζόμενα

INFO

Ρόδες
 Φωτισμός Led περιμετρικά των πορτών
 2 περιστροφικές πόρτες
 Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

 **3.215 €** + Φ.Π.Α.

DBC 2590BLCL**ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1880x705x2075 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1715 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 1080 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5+5+5 ρυθμιζόμενα

INFO

Ρόδες

Φωτισμός Led περιμετρικά των πορτών

3 περιστροφικές πόρτες

Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**4.350 €** + Φ.Π.Α.**DBC 3000BLCL****ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2500x705x2175 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2360 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 1240 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5+5+5+5 ρυθμιζόμενα

INFO

Ρόδες

Φωτισμός Led περιμετρικά των πορτών

4 περιστροφικές πόρτες

Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

**5.825 €** + Φ.Π.Α.



SZB 380

ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΠΥΡΑΣ SUBZERO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 615x610x1950 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -5°C έως 3°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 350 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 300 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα

INFO

Κλειδαριά

Φωτισμός Led

Φωτιζόμενη μετώπη

Πόρτα ανοιγόμενη προς τα δεξιά

1.635 € + Φ.Π.Α.



SZB 490

ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΠΥΡΑΣ SUBZERO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 655x685x1960 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -5°C έως 3°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 455 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΡΑΦΙΑ: 4 ρυθμιζόμενα + 1 στο κάτω μέρος

INFO

Φωτισμός Led

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός και εξωτερικά γκρι

1.815 € + Φ.Π.Α.

BITRINEΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΑΣΙΩΝ

VW 60E

BITRINA ΚΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 495x450x495 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +6°C έως +18°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 45 lt / 13 φιάλες (750ml)
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
 ΙΣΧΥΣ: 78 Watt
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 3 ξύλινα (1+2)

INFO

Φωτισμός Led
 Πόρτα «frameless» ανοιγόμενη προς τα δεξιά
 Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος



NEO 645 € + Φ.Π.Α.

VW 110E

BITRINA ΚΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 495x450x825 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +6°C έως +18°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 95 lt / 32 φιάλες (750ml)
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
 ΙΣΧΥΣ: 75 Watt
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 6 ξύλινα (4+2)

INFO

Φωτισμός Led
 Πόρτα «frameless» ανοιγόμενη προς τα δεξιά
 Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος



NEO 845 € + Φ.Π.Α.

VW 500

BITRINA ΚΡΑΣΙΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ FRAMELESS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 656x656x1894 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +5°C έως +18°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 400 lt / 81 φιάλες (750ml)
 ΙΣΧΥΣ: 330 Watt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 9 χρωμίου

INFO

Φωτισμός Led στις 4 πλευρές
 Χρωματισμός μαύρος με inox στοιχεία



NEO 3.070 € + Φ.Π.Α.



VW 400

ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΑΣΙΩΝ FRAMELESS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x630x1835 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +6°C έως +14°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 342 lt / 103 φιάλες (750 ml)
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 7 ξύλινα

INFO

Φωτισμός Led
 Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

1.420 € + Φ.Π.Α.



VW 450 DUAL/SS

ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΑΣΙΩΝ ΔΙΖΩΝΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 595x540x1785 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +5°C έως +12°C & +12°C έως +22°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 320 lt / 88 φιάλες (750 ml)
 ΙΣΧΥΣ: 140 Watt
 ΨΥΞΗ: Στατική & βοηθητικός ανεμιστήρας
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 14 ξύλινα

INFO

Φωτισμός Led
 Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

NEO **2.525 €** + Φ.Π.Α.



VW 750 HF

ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΑΣΙΩΝ FRAMELESS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1100x600x1985 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 710 lt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΙΣΧΥΣ: 360 Watt
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 5+5 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led blue
 2 περιστροφικές πόρτες «frameless»
 Χρωματισμός εσωτερικά & εξωτερικά μαύρος

NEO **2.550 €** + Φ.Π.Α.

BITPINEΣ BACK BAR

**BBC 220S****ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 900x536x840 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 208 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 160 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 2+2 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led

Κλειδαριά

Πόρτες 2 συρόμενες

**1.085 €** + Φ.Π.Α.**BBC 320S****ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1350x536x840 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 330 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 160 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 2+2+2 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led

Κλειδαριά

Πόρτες 3 συρόμενες

**1.315 €** + Φ.Π.Α.



VF 55BT

ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 595x555x623 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -22°C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 55 lt
ΨΥΞΗ: Στατική
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΙΣΧΥΣ: 155 Watt
ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος



768 € + Φ.Π.Α.



VF 98BT

ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 595x555x842 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -22°C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 98 lt
ΨΥΞΗ: Στατική
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΙΣΧΥΣ: 210 Watt
ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος



1.075 € + Φ.Π.Α.



VCDL 600B

ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000x652x1890 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -13°C έως -22°C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 600 lt
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
ΡΑΦΙΑ: 4+4 ρυθμιζόμενα

INFO

Πόρτες συρόμενες
Άνω Led φωτισμός & στα ράφια
Χρωματισμός μαύρος



8.250 € + Φ.Π.Α.

BITPINEΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

SLIM 250NG

BITPINA ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ SLIM

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 390x460x1880 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -15°C έως -22°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 170 lt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΙΣΧΥΣ: 165 Watt
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 5

INFO

Φωτισμός Led

 **1.520 €** + Φ.Π.Α.



VFG 400B

BITPINA ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x585x1850 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -15°C έως -22°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 326 lt
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
 ΙΣΧΥΣ: 384 Watt
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 6 σταθερά

INFO

Φωτισμός Led

Κλειδαριά

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

 **1.640 €** + Φ.Π.Α.



DFV 550H

BITPINA ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 620x765x2035 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -15°C έως -22°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 450 lt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΙΣΧΥΣ: 650 Watt
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 5 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος

 **3.075 €** + Φ.Π.Α.





DFV 1050H

ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1250x765x2035 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -15°C έως -22°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 990 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 1280 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5+5 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led

2 περιστροφικές πόρτες

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος



4.395 € + Φ.Π.Α.



DFV 1500H

ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x765x2035 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -15°C έως -22°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1540 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 1660 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5+5+5 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led

3 περιστροφικές πόρτες

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος



7.250 € + Φ.Π.Α.



DFV 2050H

ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2500x765x2035 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -15°C έως -22°C

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2080 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 2000 Watt

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5+5+5+5 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led

4 περιστροφικές πόρτες

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος



9.850 € + Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ

VE 60BL

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 456x410x819 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 0°C έως +12°C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 59 lt
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
Χρωματισμός μαύρος

645 € + Φ.Π.Α.



VE 60C

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 456x410x819 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 0°C έως +12°C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 59 lt
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
Χρωματισμός λευκός

635 € + Φ.Π.Α.



VE 80BL

ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΡΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 456x410x969 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 0°C έως +12°C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 79 lt
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
Χρωματισμός μαύρος

695 € + Φ.Π.Α.





VE 80C

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 456x410x969 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 0°C έως +12°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 79 lt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
 Χρωματισμός λευκός

685 € + Φ.Π.Α.



VE 109BL

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 682x450x675 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 100 lt
 ΙΣΧΥΣ: 190 Watt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
 Χρωματισμός μαύρος

878 € + Φ.Π.Α.



VE 120C 2

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 702x568x686 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 120 lt
 ΙΣΧΥΣ: 215 Watt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
 Πόρτες μπροστά & πίσω
 Χρωματισμός μαύρος

1.290 € + Φ.Π.Α.

BITRINEΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ



VE 345

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 702x568x886 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 145 lt
 ΙΣΧΥΣ: 215 Watt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
 Χρωματισμός μαύρος
 Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στο μπροστινό τζάμι

 **1.375 €** + Φ.Π.Α.



VE 395

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 880x568x886 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 195 lt
 ΙΣΧΥΣ: 240 Watt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
 Χρωματισμός μαύρος
 Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στο μπροστινό τζάμι

 **1.425 €** + Φ.Π.Α.



VE 346

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 615x560x874 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 146 lt
 ΙΣΧΥΣ: 200 Watt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
 Χρωματισμός μαύρος
 Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στα πλαϊνά & το μπροστινό τζάμι

 **1.465 €** + Φ.Π.Α.



VE 396

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 795x560x874 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 196 lt
 ΙΣΧΥΣ: 200 Watt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
 Χρωματισμός μαύρος και inox
 Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στα πλαϊνά & το μπροστινό τζάμι

 **1.580 €** + Φ.Π.Α.



MARE 90

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 698x882x417 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 90 lt | GN 1/1-4 cm x 2
 ΙΣΧΥΣ: 170 Watt
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Φωτισμός Led
 Χρωματισμός μαύρος
 Τα GN συμπεριλαμβάνονται

 **1.080 €** + Φ.Π.Α.



MARE 130

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1023x882x417 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 130 lt | GN 1/1-4 cm x 3
 ΙΣΧΥΣ: 180 Watt
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Φωτισμός Led
 Χρωματισμός μαύρος
 Τα GN συμπεριλαμβάνονται

 **1.750 €** + Φ.Π.Α.



MARE 110

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 689x874x419 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 112 lt | GN 1/1-4 cm x 2
 ΙΣΧΥΣ: 170 Watt
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Φωτισμός Led
 Χρωματισμός μαύρος

 **1.080 €** + Φ.Π.Α.



MARE 160

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1014x874x419 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 160 lt | GN 1/1-4 cm x 3
 ΙΣΧΥΣ: 180 Watt
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Φωτισμός Led
 Χρωματισμός μαύρος

 **1.750 €** + Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΨΥΧΟΜΕΝΕΣ



VE 120C

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 702x568x686 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 120 lt
 ΙΣΧΥΣ: 215 Watt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
 Χρωματισμός μαύρος
 Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στο μπροστινό τζάμι

1.245 € + Φ.Π.Α.



VE 160C

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 880x568x686 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 160 lt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΙΣΧΥΣ: 240 Watt
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
 Χρωματισμός μαύρος
 Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στο μπροστινό τζάμι

1.395 € + Φ.Π.Α.



VE 200C

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1220x568x686 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 200 lt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΙΣΧΥΣ: 260 Watt
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
 Χρωματισμός μαύρος
 Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στο μπροστινό τζάμι

1.935 € + Φ.Π.Α.



VE 250C

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1525x588x686 mm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 265 lt
 ΙΣΧΥΣ: 365 Watt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΡΑΦΙΑ: 2 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
 Χρωματισμός μαύρος και inox
 Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στο μπροστινό τζάμι

NEO 2.195 € + Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ



VE 120H

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 678x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 120 lt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +90°C
ΙΣΧΥΣ: 1100 Watt
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
Χρωματισμός μαύρος

950 € + Φ.Π.Α.

VE 160H

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 856x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 160 lt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +90°C
ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
Χρωματισμός μαύρος

1.090 € + Φ.Π.Α.

VE 200H

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 200 lt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +90°C
ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
ΡΑΦΙΑ: 3 ρυθμιζόμενα

INFO

Φωτισμός Led
Χρωματισμός μαύρος

1.410 € + Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ



VE 50H

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 554x361x376 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +90°C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 50 lt
ΙΣΧΥΣ: 800 Watt
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
ΡΑΦΙΑ: 2 σταθερά

INFO

Κατασκευή inox

460 € + Φ.Π.Α.



VE 80H

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 700x400x376 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +90°C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 80 lt
ΙΣΧΥΣ: 1100 Watt
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
ΡΑΦΙΑ: 2 σταθερά

INFO

Κατασκευή inox

590 € + Φ.Π.Α.



BMT 2GN

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 790x690x710 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +90°C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2 GN 1/1-65mm
ΙΣΧΥΣ: 800 Watt
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

INFO

Συρτάρι νερού
Φωτισμός
Ανεμιστήρες για κυκλοφορία του αέρα
Ράφι προβολής

1.260 € + Φ.Π.Α.



BMT 3GN

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1140x690x710 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +90°C
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 3 GN 1/1-65mm
ΙΣΧΥΣ: 1200 Watt
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

INFO

Συρτάρι νερού
Φωτισμός
Ανεμιστήρες για κυκλοφορία του αέρα
Ράφι προβολής

1.420 € + Φ.Π.Α.



VHW 827

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 660x500x620 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2 GN 1/2-65 mm
ΙΣΧΥΣ: 800 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +85°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
ΡΑΦΙΑ: 2

INFO

Χρώματισμός μαύρος

275 € + Φ.Π.Α.



VHW 350

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 350x450x520 mm
ΙΣΧΥΣ: 800 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +85°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
ΡΑΦΙΑ: 3

INFO

Κατασκευή inox

385 € + Φ.Π.Α.



VHW 350A

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 460x460x615 mm
ΙΣΧΥΣ: 950 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +85°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
ΡΑΦΙΑ: 3

INFO

Κατασκευή inox

595 € + Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/4



401234

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x335x435 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 5 GN 1/4

ΙΣΧΥΣ: 150 Watt

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Κατασκευή Inox

Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

775 € + Φ.Π.Α.

401534

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x335x435 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 7 GN 1/4

ΙΣΧΥΣ: 150 Watt

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Κατασκευή Inox

Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

915 € + Φ.Π.Α.

401434

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1400x335x435 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 GN 1/4

ΙΣΧΥΣ: 150 Watt

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Κατασκευή Inox

Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

860 € + Φ.Π.Α.

401834

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1800x335x435 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 8 GN 1/4
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt
ΨΥΞΗ: Στατική
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Κατασκευή Inox
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

980 € + Φ.Π.Α.

401634

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1600x335x435 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 7 GN 1/4
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt
ΨΥΞΗ: Στατική
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Κατασκευή Inox
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

935 € + Φ.Π.Α.

402034

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2000x335x435 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 GN 1/4
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt
ΨΥΞΗ: Στατική
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Κατασκευή Inox
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

1.015 € + Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3



401238

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x395x435 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 GN 1/3

ΙΣΧΥΣ: 150 Watt

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Κατασκευή Inox

Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

825 € + Φ.Π.Α.

401538

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x395x435 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 GN 1/3

ΙΣΧΥΣ: 150 Watt

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Κατασκευή Inox

Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

935 € + Φ.Π.Α.

401438

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1400x395x435 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 GN 1/3

ΙΣΧΥΣ: 150 Watt

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Κατασκευή Inox

Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

905 € + Φ.Π.Α.

401838

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1800x395x435 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 8 GN 1/3
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt
ΨΥΞΗ: Στατική
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Κατασκευή Inox
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

1.025 € + Φ.Π.Α.

401638

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1600x395x435 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 7 GN 1/3
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt
ΨΥΞΗ: Στατική
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Κατασκευή Inox
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

970 € + Φ.Π.Α.

402038

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2000x395x435 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9 GN 1/3
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt
ΨΥΞΗ: Στατική
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Κατασκευή Inox
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

1.075 € + Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3



401238

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x395x435 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 GN 1/3

ΙΣΧΥΣ: 150 Watt

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Κατασκευή Inox

Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

825 € + Φ.Π.Α.

401538

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x395x435 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 GN 1/3

ΙΣΧΥΣ: 150 Watt

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Κατασκευή Inox

Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

935 € + Φ.Π.Α.

401438

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1400x395x435 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 GN 1/3

ΙΣΧΥΣ: 150 Watt

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Κατασκευή Inox

Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

905 € + Φ.Π.Α.

401838

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1800x395x435 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 8 GN 1/3
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt
ΨΥΞΗ: Στατική
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Κατασκευή Inox
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

1.025 € + Φ.Π.Α.

401638

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1600x395x435 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 7 GN 1/3
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt
ΨΥΞΗ: Στατική
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Κατασκευή Inox
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

970 € + Φ.Π.Α.

402038

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ GN 1/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2000x395x435 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9 GN 1/3
ΙΣΧΥΣ: 150 Watt
ΨΥΞΗ: Στατική
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Κατασκευή Inox
Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

1.075 € + Φ.Π.Α.

BITPINEΣ SUSHI

VE 413S

BITPINA SUSHI

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1130x395x375 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 GN1/3-4 cm
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΙΣΧΥΣ: 150 Watt
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Ράφι προβολής
 Φωτισμός led
 Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

1.140 € + Φ.Π.Α.

FRONT



VE 513S

BITPINA SUSHI

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1309x395x375 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 5 GN1/3-4 cm
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΙΣΧΥΣ: 150 Watt
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Ράφι προβολής
 Φωτισμός led
 Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

1.190 € + Φ.Π.Α.

BACK



VE 613S

BITPINA SUSHI

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1485x395x375 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 GN1/3-4 cm
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΙΣΧΥΣ: 160 Watt
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Ράφι προβολής
 Φωτισμός led
 Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

1.250 € + Φ.Π.Α.

VE 813S

BITPINA SUSHI

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1756x395x375 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 8 GN1/3 ή 5 GN 1/2-4 cm
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΙΣΧΥΣ: 170 Watt
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Ράφι προβολής
 Φωτισμός led
 Τα λεκανάκια δεν συμπεριλαμβάνονται

1.350 € + Φ.Π.Α.



VE 35N

ΒΙΤΡΙΝΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 554x361x370 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 35 lt

INFO

Inox & τζάμι

210 € + Φ.Π.Α.



VE 50N

ΒΙΤΡΙΝΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 554x361x379 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 50 lt

INFO

Inox & τζάμι

225 € + Φ.Π.Α.



VE 70N

ΒΙΤΡΙΝΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 360x605x515 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 70 lt

INFO

Inox & τζάμι

 **315 €** + Φ.Π.Α.



HBS 90

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 900x700x1200 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 300 lt
ΙΣΧΥΣ: 450 Watt
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290/R134
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
ΡΑΦΙΑ: 2

INFO

Πόρτες συρόμενες
Άνω Led φωτισμός & στα ράφια
Χρωματισμός μαύρος
Antifog φιλμ

3.070 € + Φ.Π.Α.

HBS 120

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x1200 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 415 lt
ΙΣΧΥΣ: 550 Watt
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290/R134
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
ΡΑΦΙΑ: 2

INFO

Πόρτες συρόμενες
Άνω Led φωτισμός & στα ράφια
Χρωματισμός μαύρος
Antifog φιλμ

3.270 € + Φ.Π.Α.

HBS 150

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΨΥΧΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x700x1200 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 525lt
ΙΣΧΥΣ: 650 Watt
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290/R134
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +10°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
ΡΑΦΙΑ: 2

INFO

Πόρτες συρόμενες
Άνω Led φωτισμός & στα ράφια
Χρωματισμός μαύρος
Antifog φιλμ

3.460 € + Φ.Π.Α.



CBS 90

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 900x700x1220 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 300 lt
ΙΣΧΥΣ: 1200 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +70°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
ΡΑΦΙΑ: 2

INFO

Πόρτες συρόμενες
Άνω Led φωτισμός & στα ράφια
Χρωματισμός μαύρος

1.850 € + Φ.Π.Α.

CBS 120

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x1220 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 415 lt
ΙΣΧΥΣ: 1600 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +70°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
ΡΑΦΙΑ: 2

INFO

Πόρτες συρόμενες
Άνω Led φωτισμός & στα ράφια
Χρωματισμός μαύρος

2.075 € + Φ.Π.Α.



CBS 150

ΒΙΤΡΙΝΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x700x1200 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 528 lt
ΙΣΧΥΣ: 2200 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +30°C έως +70°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
ΡΑΦΙΑ: 2

INFO

Πόρτες συρόμενες
Άνω Led φωτισμός & στα ράφια
Χρωματισμός μαύρος

2.185 € + Φ.Π.Α.

VE 280 BL

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 562x532x1905 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 270 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΙΣΧΥΣ: 350 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 0°C έως +12°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΡΑΦΙΑ: 5 ρυθμιζόμενα

INFO

Led φωτισμός

Χρωματισμός μαύρος

1.500 € + Φ.Π.Α.



VCL 250C/250B/250S

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 522x487x1860 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 250 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Led φωτισμός & στα ράφια

Χρωματισμός μαύρος

3.025 € + Φ.Π.Α.





VCL 400C/400B/400S

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 652x652x1875 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 400 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Φωτισμός Led άνω και κάθετος σε όλες τις γωνίες

Ρυθμιζόμενα ράφια χρωμίου

Διπλά τζάμια

Ρόδες

3.570 € + Φ.Π.Α.



VCL 600C/600B/600S

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 852x652x1890 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 600 lt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +10°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Φωτισμός Led άνω και κάθετος σε όλες τις γωνίες

Ρυθμιζόμενα ράφια χρωμίου

Διπλά τζάμια

Ρόδες

4.235 € + Φ.Π.Α.



Οι βιτρίνες συντήρησης VCL διατίθενται σε 3 σειρές:

VCL C (λευκό χρώμα), VCL B (μαύρο χρώμα), VCL S (μαύρο χρώμα με inox βάση)

BITPINEΣ ΠΑΓΩΤΟΥ

SDF 150G**ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΩΤΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 665x715x875 mm
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 515x540x647 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 120 lt
 ΙΣΧΥΣ: 260 Watt - 230 V
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

INFO
 Ρόδες

1.295 € + Φ.Π.Α.

SDF 360G**ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΩΤΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1260x715x875 mm
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1110x540x647 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 290 lt
 ΙΣΧΥΣ: 350 Watt - 230 V
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

INFO
 Ρόδες

1.870 € + Φ.Π.Α.

SDF 460G**ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΩΤΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1530x715x875 mm
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1380x540x647 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 370 lt
 ΙΣΧΥΣ: 520 Watt - 230 V
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

INFO
 Ρόδες

2.145 € + Φ.Π.Α.

SDF 260G**ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΩΤΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 990x715x875 mm
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 840x540x647 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 210 lt
 ΙΣΧΥΣ: 300 Watt - 230 V
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

INFO
 Ρόδες

1.415 € + Φ.Π.Α.

**SDF 560G****ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΩΤΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1800x715x875 mm
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1650x540x647 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 450 lt
 ΙΣΧΥΣ: 580 Watt - 230 V
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

INFO
 Ρόδες

2.635 € + Φ.Π.Α.



IC 10

ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1410x850x1300 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 λεκανάκια (360x165x120mm)
 ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -22°C
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Συρόμενες πίσω πόρτες
 Εσωτερικό ηλεκτρονικό θερμόμετρο
 Led φωτισμός
 Κουρμπιαριστά τζάμια



7.130 € + Φ.Π.Α.



IC 10S

ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1410x850x1300 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 λεκανάκια (360x165x120 mm)
 ΙΣΧΥΣ: 1500 Watt
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -22°C
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Συρόμενες πίσω πόρτες
 Εσωτερικό ηλεκτρονικό θερμόμετρο
 Led φωτισμός
 Κάθετα-ίσια τζάμια



7.130 € + Φ.Π.Α.

BITPINEΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

**VCM 60****ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΟΜΕΝΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x800x1055 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 170 lt

ΙΣΧΥΣ: 340 Watt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

INFO

Led φωτισμός

Ρόδες

Ψυχόμενος αποθηκευτικός χώρος στο κάτω μέρος.

Προβολή συρτάρι στο πάνω μέρος

Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στα πλαϊνά

και στο μπροστινό τζάμι

4.070 € + Φ.Π.Α.
**VCM 90****ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΟΜΕΝΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 900x800x1055 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 270 lt

ΙΣΧΥΣ: 340 Watt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

INFO

Led φωτισμός

Ρόδες

Ψυχόμενος αποθηκευτικός χώρος στο κάτω μέρος.

Προβολή συρτάρι στο πάνω μέρος

Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στα πλαϊνά

και στο μπροστινό τζάμι

4.290 € + Φ.Π.Α.
VCM 120**ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΟΜΕΝΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x800x1055 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 375 lt

ΙΣΧΥΣ: 380 Watt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

INFO

Led φωτισμός

Ρόδες

Ψυχόμενος αποθηκευτικός χώρος στο κάτω μέρος.

Προβολή συρτάρι στο πάνω μέρος

Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στα πλαϊνά

και στο μπροστινό τζάμι

4.840 € + Φ.Π.Α.
VCM 150**ΒΙΤΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΟΜΕΝΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x800x1055 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 475 lt

ΙΣΧΥΣ: 420 Watt

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

INFO

Led φωτισμός

Ρόδες

Ψυχόμενος αποθηκευτικός χώρος στο κάτω μέρος.

Προβολή συρτάρι στο πάνω μέρος

Σύστημα εξαγωγής ζεστού αέρα στα πλαϊνά

και στο μπροστινό τζάμι

5.830 € + Φ.Π.Α.



Οι βιτρίνες συντήρησης VCM διατίθενται σε 3 σειρές:
VCM C (λευκό χρώμα), VCM B (μαύρο χρώμα), VCM S (μαύρο χρώμα με inox βάση)



MC 2000

BITPINA ΚΡΕΑΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2000x1050x1230 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2360 lt

ΙΣΧΥΣ: 1100 Watt - 220 V

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 1°C έως 10°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

INFO

Ρόδες

Led φωτισμός

Ηλεκτρονικό όργανο λειτουργιών



5.800 € + Φ.Π.Α.

BITPINEΣ SELF SERVICE



FREEZERS



Καταψύξεις

ΜΠΑΟΥΛΑ [86]

ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΙΣΙΑ [88]

ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ [89]

ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ISLAND [90]

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΠΥΡΑ [92]

ΚΑΤΑΨΥΞΕΙΣ ΟΡΘΙΕΣ [93]

ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΜΠΑΟΥΛΑ

ES 110 BLACK / DUAL

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 635x580x800 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 100 lt

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +8°C/-20°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΧΡΩΜΑ: Μαύρο

INFO

Κλιματική κλάση N/ST

Φωτισμός Led περιμετρικά στο τζάμι

Ρόδες



645 € + Φ.Π.Α.



ES 150

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 545x610x830 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 434x414x682 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 100 lt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C/-25°C

ΙΣΧΥΣ: 95 Watt

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΧΡΩΜΑ: Λευκό

INFO

Κλιματική κλάση Tropical

Φωτισμός

Ρόδες

Κλειδαριά

350 € + Φ.Π.Α.

ES 241

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 720x678x830 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 600x480x692 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 197 lt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C/-25°C

ΙΣΧΥΣ: 120 Watt

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΧΡΩΜΑ: Λευκό

INFO

Κλιματική κλάση Tropical

Φωτισμός

Ρόδες

Κλειδαριά

440 € + Φ.Π.Α.



ES 270

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 720x678x830 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 227 lt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C/-25°C

ΙΣΧΥΣ: 120 Watt

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΧΡΩΜΑ: Γκρι

INFO

Κλιματική κλάση Sub-Tropical

Φωτισμός Led

Ρόδες

Κλειδαριά



450 € + Φ.Π.Α.



ES 295

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 985x560x830 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 874x405x683 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 240 lt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C/-25°C
ΙΣΧΥΣ: 125 Watt
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
ΧΡΩΜΑ: Λευκό

INFO

Κλιματική κλάση Tropical
Φωτισμός
Ρόδες
Κλειδαριά

485 € + Φ.Π.Α.



ES 491

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1480x670x830 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1342x480x675 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 423 lt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C/-25°C
ΙΣΧΥΣ: 223 Watt
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
ΧΡΩΜΑ: Λευκό

INFO

Κλιματική κλάση Tropical
Φωτισμός
Ρόδες
Κλειδαριά

765 € + Φ.Π.Α.



ES 690

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1800x760x827 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 600 lt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C/-25°C
ΙΣΧΥΣ: 270 Watt
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
ΧΡΩΜΑ: Γκρι

INFO

Κλιματική κλάση Sub-Tropical
Φωτισμός Led
Ρόδες
Κλειδαριά

970 € + Φ.Π.Α.



ES 790

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΠΑΟΥΛΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1945x797x825 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1805x615x615 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 750 lt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C/-25°C
ΙΣΧΥΣ: 450 Watt
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
ΧΡΩΜΑ: Γκρι

INFO

Κλιματική κλάση ST
Φωτισμός
Ρόδες
Κλειδαριά

1.485 € + Φ.Π.Α.

ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΜΕ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

SDF 140

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
ΜΕ ΙΣΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 620x510x830mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 100 lt
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
 ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ: 2
 ΚΑΛΑΘΙΑ: 2 (δεν συμπεριλαμβάνονται)
 ΧΡΩΜΑ: Λευκό

INFO
 Κλιματική κλάση N
 Ρόδες

 **545 €** + Φ.Π.Α.



SDF 230

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
ΜΕ ΙΣΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 990x545x784mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 205 lt
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
 ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ: 2
 ΚΑΛΑΘΙΑ: 3 (δεν συμπεριλαμβάνονται)
 ΧΡΩΜΑ: Λευκό

INFO
 Κλιματική κλάση N
 Ρόδες

 **695 €** + Φ.Π.Α.

SDF 320

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
ΜΕ ΙΣΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1165x605x784mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 288 lt
 ΨΥΞΗ: Στατική
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
 ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ: 2
 ΚΑΛΑΘΙΑ: 4 (δεν συμπεριλαμβάνονται)
 ΧΡΩΜΑ: Λευκό

INFO
 Κλιματική κλάση N
 Ρόδες

 **835 €** + Φ.Π.Α.





SDF 550

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΙΣΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1688x675x782mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 469 lt
ΨΥΞΗ: Στατική
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ: 2
ΚΑΛΑΘΙΑ: 5 (δεν συμπεριλαμβάνονται)
ΧΡΩΜΑ: Λευκό

INFO

Κλιματική κλάση N
Ρόδες

 **1.165 €** + Φ.Π.Α.

SDC 550

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1475x757x858 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 500 lt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -20°C
ΨΥΞΗ: Στατική
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΙΣΧΥΣ: 400 Watt
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
ΚΑΛΑΘΙΑ: 4
ΧΡΩΜΑ: Γκρι

INFO

Ρόδες
Κλιματική κλάση ST
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας
Φωτισμός led
Μόνωση 75 mm

 **1.750 €** + Φ.Π.Α.

SDC 750

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 2000x757x858 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 700 lt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -20°C
ΨΥΞΗ: Στατική
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΙΣΧΥΣ: 530 Watt
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
ΚΑΛΑΘΙΑ: 6
ΧΡΩΜΑ: Γκρι

INFO

Ρόδες
Κλιματική κλάση ST
Ηλεκτρονική ένδειξη θερμοκρασίας
Φωτισμός led
Μόνωση 75 mm

 **2.290 €** + Φ.Π.Α.





SDC 550/ADF

**ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x850x850 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 550 lt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -20°C
ΨΥΞΗ: Στατική
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη (hot gas)
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΙΣΧΥΣ: 600 Watt
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Ρόδες
Κλειδαριά
Κλιματική κλάση 4/L1
Μόνωση 75 mm
Φωτισμός Led

 **2.710 €** + Φ.Π.Α.

SDC 750/ADF

**ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ «HEADER»**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1900x850x850 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 750 lt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -20°C
ΨΥΞΗ: Στατική
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη (hot gas)
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΙΣΧΥΣ: 700 Watt
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Ρόδες
Κλειδαριά
Κλιματική κλάση 4/L1
Μόνωση 75 mm
Φωτισμός Led

 **2.035 €** + Φ.Π.Α.





SDC 800/ADF

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2000x850x850 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 800 lt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -20°C
ΨΥΞΗ: Στατική
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη (hot gas)
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΙΣΧΥΣ: 700 Watt
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Ρόδες
Κλειδαριά
Κλιματική κλάση 4/L1
Μόνωση 75 mm
Φωτισμός Led

 **2.695 €** + Φ.Π.Α.

SDC 1000/ADF

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2500x850x850 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1000 lt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -20°C
ΨΥΞΗ: Στατική
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη (hot gas)
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΙΣΧΥΣ: 800 Watt
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

INFO

Ρόδες
Κλειδαριά
Κλιματική κλάση 4/L1
Μόνωση 75 mm
Φωτισμός Led

 **3.070 €** + Φ.Π.Α.



ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΠΥΡΑ

BFC 300**ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΜΠΑΟΥΛΟ ΓΙΑ ΜΠΥΡΕΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 965x595x885 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 218 lt / 80 φιάλες (600ml)
 ΨΥΞΗ: Στατική με βοηθητικό ανεμιστήρα
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -3°C/+3°C
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600
 ΙΣΧΥΣ: 150 Watt
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός
 ΚΑΛΑΘΙΑ: 5 ειδικά για μπύρα
 ΧΡΩΜΑ: Λευκό

INFO

Κλιματική κλάση ST
 Κλειδαριά
 Ρόδες

825 € + Φ.Π.Α.



Ανεμιστήρας κυκλοφορίας ψύξης



Ηλεκτρονικό όργανο



Χωρητικότητα 80 φιάλες 600 ml



VF 130 BLACK

ΟΡΘΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 550x546x833 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 100 lt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C

ΙΣΧΥΣ: 95 Watt

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΣΥΡΤΑΡΙΑ: 3

INFO

Κλιματική κλάση Sub-Tropical

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος



415 € + Φ.Π.Α.



VF 310 BLACK

ΟΡΘΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x620x1690 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 310 lt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -25°C

ΙΣΧΥΣ: 130 Watt

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΣΥΡΤΑΡΙΑ: 7

INFO

Κλιματική κλάση Sub-Tropical

Χρωματισμός εσωτερικά λευκός & εξωτερικά μαύρος



720 € + Φ.Π.Α.

COOKING

04

Φούρνοι

ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ [96]

ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΤΜΟΥ [100]

ΣΤΟΦΕΣ [102]

ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ [103]

ΣΧΑΡΕΣ [104]

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ [105]

ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ [106]



BC 45**ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 580x570x510 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 σχάρες 450x330 mm
 ή 4 λαμαρίνες 460x330 mm
 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 72 mm
 ΙΣΧΥΣ: 2,8 kW - 230 V
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 65°C έως 250°C
 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 1 μη εναλλασσόμενης φοράς

INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox
 Οι σχάρες συμπεριλαμβάνονται
 Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

768 € + Φ.Π.Α.**BC 45GH****ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 580x570x510 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 σχάρες 450x330 mm
 ή 4 λαμαρίνες 460x330 mm
 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 72 mm
 ΙΣΧΥΣ: 2,8 kW - 230 V
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 65°C έως 250°C
 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 1 μη εναλλασσόμενης φοράς

INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox
 Οι σχάρες συμπεριλαμβάνονται
 Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

1.015 € + Φ.Π.Α.**BC 45H****ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 580x570x510 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 σχάρες 450x330 mm
 ή 4 λαμαρίνες 460x330 mm
 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 72 mm
 ΙΣΧΥΣ: 2,8 kW - 230 V
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 65°C έως 250°C
 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 μη εναλλασσόμενης φοράς

INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox
 Οι σχάρες συμπεριλαμβάνονται
 Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

980 € + Φ.Π.Α.



BC 460

ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 760x686x558 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 λαμαρίνες 40x60 cm & GN 1/1
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 75 mm
ΙΣΧΥΣ: 4.6 kW - 400 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 65°C έως 250°C
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 μη εναλλασσόμενης φοράς

INFO

Κατασκευή inox
Χρονοδιακόπτης 0-120 min
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

 **NEO** 1.520 € + Φ.Π.Α.



BC 550

ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 760x686x558 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 λαμαρίνες 40x60 cm & GN 1/1
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 75 mm
ΙΣΧΥΣ: 5.6 kW - 400 V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 65°C έως 250°C
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 εναλλασσόμενης φοράς

INFO

Κατασκευή inox
Χρονοδιακόπτης 0-120 min
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

 **NEO** 1.720 € + Φ.Π.Α.

BC 4332**ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 590x630x580 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 λαμαρίνες 435x320 mm
 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 75 mm
 ΙΣΧΥΣ: 2.8 kW
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 300°C
 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 μη εναλλασσόμενης φοράς

INFO

Κατασκευή inox
 Χρονοδιακόπτης
 Οι λαμαρίνες συμπεριλαμβάνονται

 **725 €** + Φ.Π.Α.

**BC 4332GH****ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 590x630x580 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 λαμαρίνες 435x320 mm
 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 75 mm
 ΙΣΧΥΣ: 2.8 kW
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 300°C
 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 μη εναλλασσόμενης φοράς

INFO

Grill 2 kw
 Υγραντήρας απευθείας ψεκασμού
 Κατασκευή inox
 Χρονοδιακόπτης
 Οι λαμαρίνες συμπεριλαμβάνονται
 Το grill και οι ανεμιστήρες λειτουργούν ξεχωριστά

 **810 €** + Φ.Π.Α.





ON 0464MH

ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 725x650x560 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 λαμαρίνες 40x60 cm
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 80 mm
ΙΣΧΥΣ: 5.5 kW - 400V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 270°C
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 μη εναλλασσόμενης φοράς

INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox
Υγραντήρας απ' ευθείας ψεκασμού
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

 **1.598 €** + Φ.Π.Α.



OS 0464M

ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 765x690x585 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 λαμαρίνες 40x60 cm & GN1/1
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 80 mm
ΙΣΧΥΣ: 6.1 kW - 400V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 270°C
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 1 μεγάλος εναλλασσόμενης φοράς

INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox
Υγραντήρας απ' ευθείας ψεκασμού
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

 **2.170 €** + Φ.Π.Α.

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΤΜΟΥ

OL 0511M

ΦΟΥΡΝΟΣ COMBI
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 920x680x540 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 5 λαμαρίνες 40x60 cm & GN1/1
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 67 mm
ΙΣΧΥΣ: 6.1 kW - 400V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 270°C
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 1 μεγάλος εναλλασσόμενης φοράς

INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox
Ατμός ρυθμιζόμενος αναλογικά
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

 **3.600 €** + Φ.Π.Α.



OL 0611M

ΦΟΥΡΝΟΣ COMBI
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 920x680x670 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 λαμαρίνες 40x60 cm & GN1/1
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 80 mm
ΙΣΧΥΣ: 9.2 kW - 400V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 270°C
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 μεγάλοι εναλλασσόμενης φοράς

INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox
Ατμός ρυθμιζόμενος αναλογικά
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

 **4.200 €** + Φ.Π.Α.



OL 1011M

ΦΟΥΡΝΟΣ COMBI
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 920x680x1020 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 λαμαρίνες 40x60 cm & GN1/1
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 80 mm
ΙΣΧΥΣ: 13,8 kW - 400V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 270°C
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 3 μεγάλοι εναλλασσόμενης φοράς

INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox
Ατμός ρυθμιζόμενος αναλογικά
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

 **5.390 €** + Φ.Π.Α.



OV 0611D

ΦΟΥΡΝΟΣ COMBI STEAMER WASH

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000x710x730 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 GN1/1
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 80 mm
ΙΣΧΥΣ: 9.2 kW - 400V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 30°C έως 240°C
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 2 μεγάλοι εναλλασσόμενης φοράς
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ: 5 επίπεδα

INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox
Ατμός ρυθμιζόμενος έως 100%
Λειτουργία Preheating
Λειτουργία Fast Cooling
99 συνταγές | 3 ενδιάμεσα στάδια
Ενσωματωμένο αυτόματο πλύσιμο
Σύνδεση WiFi
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

EXTRA

Αισθητήριο προϊόντος 300€+Φ.Π.Α.

 **6.750 €** + Φ.Π.Α.



OV 1011D

ΦΟΥΡΝΟΣ COMBI STEAMER WASH

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000x710x1090 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 GN1/1
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 80 mm
ΙΣΧΥΣ: 13.8 kW - 400V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 30°C έως 240°C
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ: 3 εναλλασσόμενης φοράς
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ: 5 επίπεδα

INFO

Εσωτερικά & εξωτερικά Inox
Ατμός ρυθμιζόμενος έως 100%
Λειτουργία Preheating
Λειτουργία Fast Cooling
99 συνταγές | 3 ενδιάμεσα στάδια
Ενσωματωμένο αυτόματο πλύσιμο
Σύνδεση WiFi
Οι λαμαρίνες δεν συμπεριλαμβάνονται

EXTRA

Αισθητήριο προϊόντος 300€+Φ.Π.Α.

 **7.900 €** + Φ.Π.Α.





OC 1064M

ΣΤΟΦΑ



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 970x680x750 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 12 λαμαρίνες 40x60 cm
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 30°C έως 90°C
 ΙΣΧΥΣ: 0.7 kW - 230 V

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ:
 Φούρνους Vesta

 **2.350** € + Φ.Π.Α.



100% MADE IN ITALY

LEC 4333

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 460x330x15 mm

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ:
BAKEPRO BC45 | BC45H

17 € + Φ.Π.Α.



LEC 30003

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 442x325x15 mm

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ:
PIRON CABOTO PF6204

42 € + Φ.Π.Α.

LEC 30037

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 480x345x8 mm

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ:
PIRON CABOTO PF5004P

45 € + Φ.Π.Α.

LEC 30005

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 442x325x15 mm

42 € + Φ.Π.Α.

LEC 30010

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΑΤΡΗΤΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x400x20 mm

50 € + Φ.Π.Α.

1001001

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x400x20 mm

51 € + Φ.Π.Α.




LEC 6040B

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x400x20 mm

30 € + Φ.Π.Α.




LEC 60404

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x400x40 mm

NEO 33 € + Φ.Π.Α.



ΣΧΑΡΕΣ

GRI 30006**ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 442x325 mm

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ:
PIRON CABOTO PF6204■ **28 €** + Φ.Π.Α.**GRI 48345****ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 480x345 mm

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ:
PIRON CABOTO PF5004P■ **30 €** + Φ.Π.Α.**GRI 30005****ΣΧΑΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x400 mm

■ **24 €** + Φ.Π.Α.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΩΝ

DET 30010

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2σε1/5 KG
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ & ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:
PIRON VESPUCCI: PF8904 | PF8906 | PF8910

 **105 €** + Φ.Π.Α.

5102002

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2σε1/10KG
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ & ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:
VESTA: OV 0611D | OV 1011D

 **125 €** + Φ.Π.Α.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΦΕ

DET225UN

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 900 gr ΣΚΟΝΗ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:
Καθαρισμό group, σωληνώσεων & βαλβίδων

  **17,50 €** + Φ.Π.Α.

ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ

**EP 30****ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΠΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 490x380x190 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ: 360x340 mm

ΙΣΧΥΣ: 1130 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 300°C

INFOΧρονοδιακόπτης 15 λεπτών
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox**260 €** + Φ.Π.Α.**EP 60****ΦΟΥΡΝΑΚΙ ΠΙΤΣΑΣ ΔΙΠΛΟ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 490x380x330 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ: 360x340 mm

ΙΣΧΥΣ: 2260 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 300°C

INFOΧρονοδιακόπτης 15 λεπτών
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox**590 €** + Φ.Π.Α.**EP 31****ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΟΝΟΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 485x410x195 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ: 310x310 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1 πίτσα Ø30 cm

ΙΣΧΥΣ: 1.6 Kw/230V

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 350°C

INFOΧρονοδιακόπτης
Εσωτερικά & εξωτερικά inox**205 €** + Φ.Π.Α.**EP 41****ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΟΝΟΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 585x500x225 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΑΡΑΣ: 410x410 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1 πίτσα Ø40 cm

ΙΣΧΥΣ: 1.6 Kw/230V

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 350°C

INFOΧρονοδιακόπτης
Εσωτερικά & εξωτερικά inox**310 €** + Φ.Π.Α.

EP 2S

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 580x580x440 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 420x420x150 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2 πίτσες Ø30 cm
ΙΣΧΥΣ: 3 Kw/230V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 50°C έως 300°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 1 αναλογικός (ανά αντίσταση)

INFO

Επιφάνεια ψήσεως με πυρότουβλο
Χρονοδιακόπτης
Εσωτερικά & εξωτερικά inox



465 € + Φ.Π.Α.



BP 135M

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 580x460x280 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 350x350x100 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1 πίτσα Ø35 cm
ΙΣΧΥΣ: 2.2 kW-230V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 65°C έως 400°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

INFO

Χρονοδιακόπτης 30 λεπτών
Εσωτερικός φωτισμός
Πάχος πυρότουβλου 1.5 cm
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

680 € + Φ.Π.Α.



BP 235M

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 580x460x510 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 350x350x100 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2 πίτσες Ø35 cm
ΙΣΧΥΣ: 4.4 kW-230V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 65°C έως 400°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

INFO

Χρονοδιακόπτης 30 λεπτών
Εσωτερικός φωτισμός
Πάχος πυρότουβλου 1.5 cm
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

1.035 € + Φ.Π.Α.

ΦΟΥΡΝΟΙ ΠΙΤΣΑΣ

BP 435M

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1000x950x415 mm
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 720x720x140 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4 πίτσες Ø35 cm
 ΙΣΧΥΣ: 6 kW-400V
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 45°C έως 450°C
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

INFO

Εσωτερικός φωτισμός
 Πάχος πυρότουβλου 1.4 cm
 Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

2.280 € + Φ.Π.Α.



BP 635M

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1000x1315x415 mm
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 720x1080x140 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 πίτσες Ø35 cm
 ΙΣΧΥΣ: 9 kW-400V
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 45°C έως 450°C
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

INFO

Εσωτερικός φωτισμός
 Πάχος πυρότουβλου 1.4 cm
 Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

3.070 € + Φ.Π.Α.

BP 635MW

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1360x955x415 mm
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1080x720x140 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6 πίτσες Ø35 cm
 ΙΣΧΥΣ: 9 kW-400V
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 45°C έως 450°C
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

INFO

Εσωτερικός φωτισμός
 Πάχος πυρότουβλου 1.4 cm
 Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

3.005 € + Φ.Π.Α.

BP 935M

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1360x1315x415 mm
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1080x1080x140 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9 πίτσες Ø35 cm
 ΙΣΧΥΣ: 13.2 kW-400V
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 45°C έως 450°C
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

INFO

Εσωτερικός φωτισμός
 Πάχος πυρότουβλου 1.4 cm
 Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

3.225 € + Φ.Π.Α.



BP 835M

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1000x950x745 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 720x720x140 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 4+4 πίτσες Ø35 cm
ΙΣΧΥΣ: 12 kW-400V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 45°C έως 450°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

INFO

Εσωτερικός φωτισμός
Πάχος πυρότουβλου 1.4 cm
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

4.045 € + Φ.Π.Α.

BP 1235M

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1000x1315x745 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 720x1080x140 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6+6 πίτσες Ø35 cm
ΙΣΧΥΣ: 18 kW-230V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 45°C έως 450°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

INFO

Εσωτερικός φωτισμός
Πάχος πυρότουβλου 1.4 cm
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

4.215 € + Φ.Π.Α.

BP 1235MW

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1360x955x745 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1080x720x140 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 6+6 πίτσες Ø35 cm
ΙΣΧΥΣ: 18 kW-400V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 45°C έως 450°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

INFO

Εσωτερικός φωτισμός
Πάχος πυρότουβλου 1.4 cm
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

5.490 € + Φ.Π.Α.

BP 1835M

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1360x1315x745 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1080x1080x140 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 9+9 πίτσες Ø35 cm
ΙΣΧΥΣ: 26.4 kW-400V
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 45°C έως 450°C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ: 2 αναλογικοί (ανά αντίσταση)

INFO

Εσωτερικός φωτισμός
Πάχος πυρότουβλου 1.4 cm
Εσωτερικά & εξωτερικά Inox

6.025 € + Φ.Π.Α.

WASHING



Πλυντήρια

ΣΕΙΡΑ NANSIE [112]

UNDERCOUNTER [115]

ΚΑΜΠΑΝΑ-HOOD [124]

ΣΚΕΥΩΝ [127]

ΤΟΥΝΕΛ [130]

ΑΦΑΛΑΤΩΤΕΣ [132]

ΑΪΕΣΟΥΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ [133]



NANSIE HOOD 500

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΜΠΑΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 728x816x1505 mm
 ΚΑΛΑΘΙ: 50x50 cm
 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 430 mm - GN 1/1
 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 20-30 καλάθια/ώρα
 ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 120'' - 180''
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2,5lt/κύκλο πλύσης
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 82°C
 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 3 kW / 10 kW
 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 750 W
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 10.800 W / 400 V - 50 Hz
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 20 lt
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 9,5 lt

INFO

Συμπεριλαμβάνονται:
 Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού
 1 καλάθι πιάτων
 1 καλάθι ποτηριών

EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250 € + Φ.Π.Α.
 Αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.

 **3.850 €** + Φ.Π.Α.





NANSIE 350

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 415x530x680 mm
 ΚΑΛΑΘΙ: 35x35 cm
 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 270 mm
 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Κάτω
 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 20-30 καλάθια/ώρα
 ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 120'' - 180''
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2,4lt/κύκλο πλύσης
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 82°C
 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 1.6 kW / 2.6 kW
 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 190 W
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 2.770 W / 230 V - 50 Hz
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 10 lt
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 2,5 lt

INFO

Συμπεριλαμβάνονται:
 Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού
 1 καλάθι γενικής χρήσης

EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250 € + Φ.Π.Α.
 Αντλία απορρυπαντικού 105 € + Φ.Π.Α.

 **1.375 €** + Φ.Π.Α.



NANSIE 400

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 465x565x720 mm
 ΚΑΛΑΘΙ: 40x40 cm
 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 310 mm
 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Κάτω
 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 20-30 καλάθια/ώρα
 ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 120'' - 180''
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2,4lt/κύκλο πλύσης
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 82°C
 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 1.6 kW / 2.6 kW
 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 190 W
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 2.770 W | 230 V - 50 Hz
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 14 lt
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 2,5 lt

INFO

Συμπεριλαμβάνονται:
 Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού
 1 καλάθι γενικής χρήσης

EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250 € + Φ.Π.Α.
 Αντλία απορρυπαντικού 105 € + Φ.Π.Α.

 **1.460 €** + Φ.Π.Α.

NANSIE 500

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 565x680x835 mm
 ΚΑΛΑΘΙ: 50x50 cm
 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 340 mm
 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 20-30 καλάρια/ώρα
 ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 120'' - 180''
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2,5lt/κύκλο πλύσης
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 82°C
 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2 kW / 3 kW
 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 400 W
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 3.400 W
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ: 230 V / 400 V - 50 Hz
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 26 lt
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 5,5 lt

INFO

Συμπεριλαμβάνονται:
 Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού
 1 καλάρια πιάτων
 1 καλάρια ποτηριών

EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250 € + Φ.Π.Α.
 Αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.

 **1.895 €** + Φ.Π.Α.



802010

ΒΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΑΘΙ 50X50cm



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:
 575x560x450 mm

INFO

Κατάλληλη για:
 NANSIE 500

 **275 €** + Φ.Π.Α.





AF 35.25 ESI

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 440x497x640 mm
ΚΑΛΑΘΙ: 35x35 cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 250 mm
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Κάτω
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90"-120"-180"-9'
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.4 kW / 2.7 kW
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 190 W
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 2.890 W / 230 V-50 Hz
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 10 lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 3 lt

INFO

Συμπεριλαμβάνονται:
Ηλεκτρική αντλία στεγνωντικού
2 καλάθια ποτηριών, 1 βάση για πιατάκια
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.
Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.

1.620 € + Φ.Π.Α.

AF 40.30 ESI

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 455x550x700 mm
ΚΑΛΑΘΙ: 40x40 cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 300 mm
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Κάτω
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90"-120"-180"-9'
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.4 kW / 2.7 kW
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 190 W
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 2.890 W / 230 V-50 Hz
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 12 lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 3 lt

INFO


Ενσωματωμένο φίλτρο κάδου
Συμπεριλαμβάνονται:
Ηλεκτρική αντλία στεγνωντικού
2 καλάθια ποτηριών, 1 βάση για πιατάκια
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

EXTRA


Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.
Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.

1.860 € + Φ.Π.Α.

Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά!




» ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ



» ΚΑΔΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ



» ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΟΡΤΑΣ 30/10



» ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- » Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI304
- » Ημίδιπλα τοιχώματα
- » Πόρτα με διπλά τοιχώματα

- » Ηλεκτρική αντλία στεγνωντικού
- » Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης κάδου & boiler
- » Ηλεκτρονικό Control Panel



ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ UNDERCOUNTER

σειρά AF



AF 40.30 ESI LS

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 455x550x700 mm
ΚΑΛΑΘΙ: 40x40 cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 290 mm
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90" - 120" - 180" - 9'
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.4 kW / 2.7 kW
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 330 W
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 3.030 W / 230 V-50 Hz
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 12 lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 3 lt

INFO

Ενσωματωμένο φίλτρο κάδου
Συμπεριλαμβάνονται:
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού
1 καλάθι ποτηριών
1 καλάθι πιάτων
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.
Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.



AF 45.30 ESI

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 503x571x760 mm
ΚΑΛΑΘΙ: 45x45 cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 290 mm
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90" - 120" - 180" - 9'
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.4 kW / 2.7 kW
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 550 W
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 3.250 W / 230 V-50 Hz
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 18 lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 5 lt

INFO

Συμπεριλαμβάνονται:
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού
1 καλάθι ποτηριών
1 καλάθι πιάτων
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.
Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.



AF 50.35 ESI M

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 572x633x814 mm
ΚΑΛΑΘΙ: 50x50 cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 340mm - GN 1/1
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90" - 120" - 180" - 9'
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.4 kW / 2.7 kW
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 550 W
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 3.250 W / 230 V-50 Hz
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 20 lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 5 lt


INFO

Ενσωματωμένο φίλτρο κάδου
Συμπεριλαμβάνονται:
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού
1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.
Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.
Kit για ταυτόχρονο πλύσιμο δύο καλαθιών 250€ + Φ.Π.Α.

2.460 € + Φ.Π.Α.



AF 50.35 ESI T

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 572x633x814 mm
ΚΑΛΑΘΙ: 50x50 cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 340 mm - GN 1/1
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90" - 120" - 180" - 9'
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.4 kW / 4.5 kW
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 550 W
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 5.050 W / 400 V-50 Hz
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 20 lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 5 lt

INFO

Ενσωματωμένο φίλτρο κάδου
Συμπεριλαμβάνονται:
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού
1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.
Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.
Kit για ταυτόχρονο πλύσιμο δύο καλαθιών 250€ + Φ.Π.Α.

2.620 € + Φ.Π.Α.

**AF 40.30 ESI LS PRS DD****ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 455x550x700 mm
 ΚΑΛΑΘΙ: 40x40 cm
 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 290 mm
 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα
 ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90'' - 120'' - 180'' - 9'
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ: 60°C
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ BOILER: 85°C
 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ: 2.4 kW
 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER: 2.7 kW
 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 330 W
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 3.030 W
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ: 230 V-50 Hz
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 12 lt
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 4 lt


INFO

Ενσωματωμένο φίλτρο κάδου
 Συμπεριλαμβάνονται:
 Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού & απορρυπαντικού
 2 καλάθια ποτηριών
 1 βάση για πιατάκια
 1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.

3.135 € + Φ.Π.Α.



- » Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI304
- » Ημίδιπλα τοιχώματα
- » Πόρτα με διπλά τοιχώματα
- » Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού
- » Σύστημα Thermostop για σταθερή θερμοκρασία του νερού στο boiler πριν την εκκίνηση της απόπλυσης
- » Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης κάδου & boiler
- » Ηλεκτρονικό Control Panel - Οθόνη LCD
- » Πρόγραμμα αυτό-καθαρισμού
- » Green Function - Εξοικονόμηση ενέργειας
- » Σύστημα Soft Start-Σταδιακή και ομαλή εκκίνηση της αντλίας πλύσης
- » Σύστημα αυτοδιάγνωσης για τυχόν επιπλοκές
- » Τέσσερα προγράμματα πλύσης
- » Σύστημα PRS



AISI
304

Ø max
365 mm

H max
340 mm

GN 1/1
530x325

UP
DOWN

AF 45.30 ESI PRS DD

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 503x571x760 mm
ΚΑΛΑΘΙ: 45x45cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 290 mm
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90'' - 120'' - 180'' - 9'
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ: 60° C
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ BOILER: 85°C
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ: 2.4 kW
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER: 6.0 kW
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 550 W
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 6.550 W
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ: 400 V-50 Hz
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 18 lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 5,5 lt

INFO

Συμπεριλαμβάνονται:
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού & απορρυπαντικού
1 καλάθι ποτηριών
1 καλάθι πιάτων
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.
Kit για ταυτόχρονο πλύσιμο δύο καλαθιών 250€ + Φ.Π.Α.

3.545 € + Φ.Π.Α.

AF 50.35 ESI PRS DD

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 572x633x814 mm
ΚΑΛΑΘΙ: 50x50 cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 340 mm - GN 1/1
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90'' - 120'' - 180'' - 9'
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ: 60°C
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ BOILER: 85°C
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ: 2.4 kW
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER: 6.0 kW
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 550 W
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 6.550 W
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ: 400 V-50 Hz
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 20 lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 5,5 lt

INFO


Ενσωματωμένο φίλτρο κάδου
Συμπεριλαμβάνονται:
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού & απορρυπαντικού
1 καλάθι ποτηριών
1 καλάθι πιάτων
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.
Kit για ταυτόχρονο πλύσιμο δύο καλαθιών 250€ + Φ.Π.Α.

3.840 € + Φ.Π.Α.

PRS (Premium Rinse System)



GREEN MANAGEMENT

- ✓ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
- ✓ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΝΕΡΟ
- ✓ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ



BLUE MANAGEMENT

- ✓ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
- ✓ ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

- » Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI304
- » Ημίδιπλα τοιχώματα
- » Πόρτα με διπλά τοιχώματα
- » Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού
- » Σύστημα Thermostop για σταθερή θερμοκρασία του νερού στο boiler πριν την εκκίνηση της απόλυσης
- » Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης κάδου & boiler
- » Ηλεκτρονικό Control Panel - Οθόνη LCD
- » Πρόγραμμα αυτό-καθαρισμού
- » Green Function - Εξοικονόμηση ενέργειας
- » Σύστημα Soft Start-Σταδιακή και ομαλή εκκίνηση της αντλίας πλύσης
- » Σύστημα αυτοδιάγνωσης για τυχόν επιπλοκές
- » Τέσσερα προγράμματα πλύσης
- » Σύστημα PRS

- » Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI304
- » Διπλά τοιχώματα
- » Πόρτα με διπλά τοιχώματα
- » Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού & απορρυπαντικού
- » Σύστημα Thermostop για σταθερή θερμοκρασία του νερού στο boiler πριν την εκκίνηση της απόπλυσης
- » Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης κάδου & boiler
- » Ηλεκτρονικό Control Panel - Οθόνη LCD

- » Πρόγραμμα αυτό-καθαρισμού
- » Green Function - Εξοικονόμηση ενέργειας
- » Σύστημα Soft Start-Σταδιακή και ομαλή εκκίνηση της αντλίας πλύσης
- » Σύστημα αυτοδιάγνωσης για τυχόν επιπλοκές
- » Τέσσερα προγράμματα πλύσης
- » Σύστημα PRS
- » Σύστημα SD



PRS
system

SD
system



AS 40.30 EPI PRS SD

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 483x550x700 mm

ΚΑΛΑΘΙ: 40x40 cm

ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 290 mm

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω

ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα

ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90'' - 120'' - 180'' - 9'

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.4 kW / 5.4 kW

ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 330 W

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 5.730 W / 380 V-50 Hz

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 12 lt

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 3 lt

INFO

Ενσωματωμένο φίλτρο κάδου

Συμπεριλαμβάνονται:

Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού & απορρυπαντικού

2 καλάθια ποτηριών

1 βάση για πιατάκια

1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

4.100 € + Φ.Π.Α.



AS 50.35 EPI PRS SD

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x633x814 mm
ΚΑΛΑΘΙ: 50x50 cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 340 mm - GN 1/1
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90'' - 120'' - 180'' - 9'
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.4 kW / 6 kW
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 550 W.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 6.550 W / 400 V-50 Hz
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 20 lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 5.5 lt

INFO

Ενσωματωμένο φίλτρο κάδου
Συμπεριλαμβάνονται:
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού & απορρυπαντικού
1 καλάθι ποτηριών
1 καλάθι πιάτων
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα

EXTRA

Kit για ταυτόχρονο πλύσιμο δύο καλαθιών 250€ + Φ.Π.Α.

4.690 € + Φ.Π.Α.

AS 60.40 EPI PRS SD

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x703x850 mm
ΚΑΛΑΘΙ: 50x60 cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 380mm - Λαμαρίνα 60x40 cm
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40-30-20-7 καλάθια/ώρα
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 90'' - 120'' - 180'' - 9'
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.4 kW / 6 kW
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 680 W.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 6.680 W / 400 V - 50 Hz
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 22 lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 5.5 lt

INFO

Ενσωματωμένο φίλτρο κάδου
Συμπεριλαμβάνονται:
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού & απορρυπαντικού
1 καλάθι ποτηριών
1 καλάθι πιάτων
1 θήκη για μαχαιροπήρουνα


4.995 € + Φ.Π.Α.

SD (Smart Drain System) Clean water function


Το σύστημα SD καταργεί στη πραγματικότητα την τάπα υπερχειλίσσης, διατηρώντας το επίπεδο νερού στον κάδο μέσω της αυτόματης ενεργοποίησης μίας έξυπνης αντλίας αποχέτευσης. Πριν την έναρξη διαδικασίας απόπλυσης με καθαρό νερό, το πλυντήριο αυτόματα αδειάζει μέρος του νερού στον κάδο από το κάτω επίπεδο του νερού (το οποίο είναι και το πιο βρώμικο) & όχι από το πάνω όπως γινόταν μέσω της παραδοσιακής διαδικασίας με την τάπα υπερχειλίσσης. Με αυτό το τρόπο το νέο καθαρό νερό που έρχεται κατά τη διαδικασία της απόπλυσης «ανανεώνει» και αυτό που υπάρχει στον κάδο. Το σύστημα SD διατίθεται μόνο μαζί με το PRS. Τι κερδίζουμε με το SD?

- » Βελτιωμένη απόδοση πλύσης σε συνεχόμενη & εντατική χρήση.
- » Μείωση κατανάλωσης απορρυπαντικού.
- » Εξοικονόμηση ενέργειας & νερού.

STANDARD SYSTEM



SMART DRAIN SYSTEM





AH 800 ESI

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΜΠΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 657/760x793x1494/1969 mm
ΚΑΛΑΘΙ: 50x50 cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 425 mm - GN 1/1
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΑΠΟΔΟΣΗ: 60-30-20-7 καλάθια/ώρα
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 60'' - 120'' - 180'' - 9'
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2.5 lt / κύκλο πλύσης
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ: 60°C
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ BOILER: 85°C
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ: 2.8 kW
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER: 6 kW
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 750 W
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 6.750 W
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ: 400 V-50 Hz
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 30 lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 8 lt

INFO

Συμπεριλαμβάνονται:
Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού
1 καλάθι ποτηριών
2 καλάθια πιάτων
2 θήκες για μαχαιροπήρουνα

EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.
Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.

4.750 € + Φ.Π.Α.





ΑΗ 60.42 ΕΡΠ ΧΛ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΜΠΑΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 681/785x793x1494/1969 mm

ΚΑΛΑΘΙ: 50x60 cm

ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 415 mm

(κατάλληλο για λαμαρίνα 40x60cm)

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω

ΑΠΟΔΟΣΗ: 60-30-20-7 καλάθια/ώρα

ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 60" - 120" - 180" - 9'

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2.5 lt / κύκλο πλύσης

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ: 60°C

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ BOILER: 85°C

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ: 4.5 kW

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER: 9 kW

ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 1.300 W.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 10.300 W

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΑΣΗ: 400 V-50 Hz

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 40 lt

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 8 lt

INFO

Διπλά τοιχώματα

Συμπεριλαμβάνονται:

Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού & απορρυπαντικού

1 καλάθι ποτηριών, 2 καλάθια πιάτων, 2 θήκες για μαχαιροπήρουνα

EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.

ΕΚΔΟΣΗ PRS 8.825€ + Φ.Π.Α.

ΕΚΔΟΣΗ ES 11.555€ + Φ.Π.Α.

8.210 € + Φ.Π.Α.

ES (Energy Saving System)

Στο σύστημα ES ένας ανεμιστήρας ανακυκλώνει τους ζεστούς υδρατμούς που προκύπτουν κατά την διάρκεια του κύκλου πλύσης και απόπλυσης, περνώντας τους από έναν εναλλάκτη θερμότητας, όπου και κυκλοφορεί το κρύο νερό που έρχεται από την παροχή. Το νερό της παροχής φτάνει στο boiler στους 45°C και οι υδρατμοί λειτουργούν υπέρ μας (εξοικονόμηση ενέργειας). Επίσης επιτυγχάνουμε έως και μηδενική παρουσία υδρατμών στο περιβάλλοντα χώρο, χωρίς την εγκατάσταση κάποιου εξωτερικού συστήματος απορρόφησης (φούσκα). Το σύστημα ES διατίθεται μόνο μαζί με το PRS. Τι κερδίζουμε με το ES?

- » Εξοικονόμηση ενέργειας & νερού.
- » Δεν χρειάζεται εξωτερικό σύστημα εξαερισμού.
- » Χωρίς υδρατμούς στο περιβάλλοντα χώρο εργασίας.



Το πιο μικρό
πλυντήριο σκευών
undercounter!



AU 60.40 EPI

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x703x850 mm

ΚΑΛΑΘΙ: 50x60 cm

ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: 400 mm - λαμαρίνα 40x60 cm

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω

ΑΠΟΔΟΣΗ: 30-15-10-7 καλάρια/ώρα

ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 2' - 4' - 6' - 9'

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 2 lt / κύκλο πλύσης

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.4 kW / 4.5 kW

ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 680 W

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 5.180 W / 400 V-50 Hz

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 22 lt

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 5 lt

INFO

Ενσωματωμένο φίλτρο κάδου

Διπλά τοιχώματα

Συμπεριλαμβάνονται:

Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού & απορρυπαντικού

1 καλάρια σκευών, 1 βάση inox για 4 λαμαρίνες 40x60 cm

EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 250€ + Φ.Π.Α.

ΕΚΔΟΣΗ PRS SD 5.915€ + Φ.Π.Α.

4.940 € + Φ.Π.Α.

Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά!



» ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ



» ΚΑΔΟΣ ΠΛΥΣΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ



» ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ



» ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- » Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI304
- » Διπλά τοιχώματα
- » Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης κάδου & boiler
- » Μονωμένο boiler για εξοικονόμηση ενέργειας
- » Κάδος & boiler από ανοξείδωτο AISI316
- » Αναλογικό ή ηλεκτρονικό Control Panel

PLUS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

- » Πρόγραμμα αυτό-καθαρισμού
- » Green Function - Εξοικονόμηση ενέργειας
- » Σύστημα Soft Start - Σταδιακή και ομαλή εκκίνηση της αντλίας πλύσης
- » Σύστημα αυτοδιάγνωσης για τυχόν επιπλοκές
- » Τέσσερα προγράμματα πλύσης
- » Σύστημα Thermostop για σταθερή θερμοκρασία του νερού στο boiler πριν την εκκίνηση της απόπλυσης
- » Σύστημα PRS
- » Σύστημα ES



ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΕΥΩΝ

σειρά AU



MP
tech

PRS
system

AISI
304

AISI
316
BOILER

H max
650 mm

GN 2/1
650x530

600x400

LT 80

UP
DOWN



MP
tech

PRS
system

AISI
304

AISI
316
BOILER

AISI
316
TANK

H max
650 mm

GN 2/1
650x530

600x800

LT 100

UP
DOWN



AU 55.65 ESI EASY PRS

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 706x883x1829/1997 mm
ΚΑΛΑΘΙ: 56.5x69 cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ:
650 mm - λαμαρίνα 40x60 cm
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΑΠΟΔΟΣΗ: 30 - 20 - 10 - 7 καλάθια/ώρα
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 2' - 3' - 6' - 9'
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 3 lt / κύκλο πλύσης
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 2.8 kW / 6 kW
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 1.300 W
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 7.300 W / 400 V-50 Hz
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 50 lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 11 lt

INFO

Ηλεκτρική αντλία στεγνωντικού
Σύστημα PRS
Συμπεριλαμβάνεται: 1 καλάθι σκευών

EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 450€ + Φ.Π.Α.
Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού 105€ + Φ.Π.Α.

9.765 € + Φ.Π.Α.

AU 65.65 EPI PRS

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 835x1023x1883/2111 mm
ΚΑΛΑΘΙ: 66x81.5 cm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ:
650 mm - λαμαρίνα 60x80 cm
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
ΑΠΟΔΟΣΗ: 30 - 20 - 10 - 7 καλάθια/ώρα
ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 2' - 3' - 6' - 9'
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 3.5 lt / κύκλο πλύσης
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 6 kW / 6 kW
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 2.300 W
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 8.300 W / 400 V-50 Hz
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 65 lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 11 lt

INFO

Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού
Ηλεκτρική αντλία στεγνωντικού
Διπλά τοιχώματα
Σύστημα PRS
Συμπεριλαμβάνεται: 1 καλάθι σκευών

EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 450€ + Φ.Π.Α.

17.495 € + Φ.Π.Α.

WASHING



AU 55.80 EPI PRS

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 740x876x2034/2330 mm
 ΚΑΛΑΘΙ: 56.5x69 cm
 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ:
 800 mm - λαμαρίνα 60x80 cm
 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 30 - 20 - 10 - 7 καλάθια /ώρα
 ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 2' - 3' - 6' - 9'
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 3.5 lt / κύκλο πλύσης
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C
 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 6 kW / 6 kW
 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 1.500 W
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 7.500 W / 400 V-50 Hz
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 65 lt
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 11 lt

INFO

Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού
 Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού
 Διπλά τοιχώματα
 Σύστημα PRS
 Συμπεριλαμβάνεται: 1 καλάθι σκευών

EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 450€ + Φ.Π.Α..

13.395 € + Φ.Π.Α.



AU 125.80 PRS

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1436x995x2034/2330 mm
 ΚΑΛΑΘΙ: 126x81.5 cm
 ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ:
 800 mm - λαμαρίνα 60x80 cm
 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ: Πάνω & κάτω
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 30 - 20 - 10 - 7 καλάθια /ώρα
 ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΥΣΗΣ: 2' - 3' - 6' - 9'
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ: 7 lt / κύκλο πλύσης
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 60°C / 85°C
 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ / BOILER: 9 kW / 9 kW
 ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ: 2X3000 W
 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 15.000 W / 400 V-50 Hz
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ: 100 lt
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER: 17 lt

INFO

Ηλεκτρική αντλία απορρυπαντικού
 Ηλεκτρική αντλία στεγνωτικού
 Διπλά τοιχώματα
 Σύστημα PRS
 Συμπεριλαμβάνεται: 1 καλάθι σκευών


EXTRA

Αντλία εξαγωγής νερού 450€ + Φ.Π.Α..

27.220 € + Φ.Π.Α.



Λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά!



» ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ



» ΜΟΝΩΣΗ BOILER INOX AISI316



» ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ



» ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- » Κατασκευή από ανοξείδωτο AISI304
- » Διπλά τοιχώματα
- » Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης κάδου & boiler
- » Μονωμένο boiler για εξοικονόμηση ενέργειας

- » Κάδος & boiler κατασκευασμένα από ανοξείδωτο AISI316
- » Ηλεκτρονικό Control Panel



	AR 1200	AR 1650	AR 2000	AR 2500
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1150x770x1710/2110 mm	1550x770x1710/2110 mm	1800x770x1710/2110 mm	1800x770x1710/2110 mm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ	470 mm - GN 1/1	470 mm - GN 1/1	470 mm - GN 1/1	470 mm - GN 1/1
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ	0.9 kw	2 kw	2 kw	2.35 kw
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ	150 lt/h	165 lt/h	225 lt/h	240 lt/h
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ	9 kw	9 kw	12 kw	12 kw
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER	9 kw	9 kw	12 kw	15 kw
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ	65 lt	105 lt	105 lt	105 lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER	9 lt	9 lt	9 lt	2x9 lt
ΣΤΑΔΙΑ	Πλύση-Απόπλυση	Πλύση-Απόπλυση	Πλύση-Απόπλυση	Πλύση-Απόπλυση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	3 Light/Standard/DIN10510	3 Light/Standard/DIN10510	3 Light/Standard/DIN10510	3 Light/Standard/DIN10510
ΚΑΛΑΘΙΑ/ΩΡΑ	100/90/70	110/100/90	150/120/93	160/140/93
	ARR2500	AR 3000	ARR 3500	ARR 4000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	2000x770x1710/2110 mm	2400x770x1710/2110 mm	2600x770x1710/2110 mm	2600x770x1710/2110 mm
ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ	470 mm - GN 1/1	470 mm - GN 1/1	470 mm - GN 1/1	470 mm - GN 1/1
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ	2.35 kw	2.35 kw	2.35 kw	2.35 kw
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ	240 lt/h	345 lt/h	325 lt/h	351 lt/h
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ	12 kw	12 kw	12 kw	12 kw
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER	15 kw	18 kw	18 kw	21 kw
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ	105 lt	105 lt	105 lt	105 lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER	2x9 lt	2x9 lt	2x9 lt	2x9 lt
ΣΤΑΔΙΑ	Πλύση-Διπλή Απόπλυση	Πλύση-Απόπλυση	Πρόπλυση-Πλύση-Διπλή Απόπλυση	Διπλή Πλύση-Διπλή απόπλυση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	3 Light/Standard/DIN10510	3 Light/Standard/DIN10510	3 Light/Standard/DIN10510	3 Light/Standard/DIN10510
ΚΑΛΑΘΙΑ/ΩΡΑ	170/150/105	230/200/145	250/220/145	270/250/145





	AFX 3500	AFX 4000	AFX 6000	AFX 8000
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	4500x985x1860/2200mm	5100x985x1860/2200 mm	6000x985x1860/2200 mm	7300x985x1860/2200 mm
ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	710x450 mm	710x450 mm	710x450 mm	710x450 mm
ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ	2kw	2 kw	2 kw	2 kw
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ	190 lt/h	230 lt/h	386 lt/h	504 lt/h
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΔΟΥ	14 kw	14 kw	14 kw	12 kw
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ BOILER	10.5 kw	12 kw	18 kw	24 kw
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ	100 lt	100 lt	100 lt	100 lt
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ BOILER	2x10 lt	2x10 lt	2x10 lt	2x10 lt
ΣΤΑΔΙΑ	Πλύση - Διπλή Απόπλυση	Πλύση - Απόπλυση	Διπλή Πλύση - Διπλή Απόπλυση	Πρόπλυση - Διπλή Πλύση - Διπλή Απόπλυση
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	5 Max / DIN10510	5 Max / DIN10510	5 Max / DIN10510	5 Max / DIN10510
ΠΙΑΤΑ/ΩΡΑ	3.675 / 1950	4.050 / 2.400	6.450 / 4.200	8.100 / 5.250

DVL111UN

ΑΦΑΛΑΤΩΤΗΣ 8 LT

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø185x400 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 60°C maximum
ΣΥΝΔΕΣΗ: 3/4
ΡΗΤΙΝΗ: 5,8 ltr

INFO

Χειροκίνητη αναγέννηση ρητίνης με αλάτι
Αλάτι ανά αναγέννηση 1 kg

 **NEO**  **175 € + Φ.Π.Α.**



DVL211UN

ΑΦΑΛΑΤΩΤΗΣ 12 LT

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø185x500 mm
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 60°C maximum
ΣΥΝΔΕΣΗ: 3/4
ΡΗΤΙΝΗ: 9 ltr

INFO

Χειροκίνητη αναγέννηση ρητίνης με αλάτι
Αλάτι ανά αναγέννηση 1,5 kg

 **NEO**  **195 € + Φ.Π.Α.**



Πιστοποίηση
NSF



2462
ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ
350x350x150 mm

18 € + Φ.Π.Α.



630 S
ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ
380x380x150 mm

20 € + Φ.Π.Α.



2146
ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ
400x400x150 mm

22 € + Φ.Π.Α.



2150
ΚΑΛΑΘΙ ΠΙΑΤΩΝ
400x400x110 mm

27 € + Φ.Π.Α.



2491
ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ
450x450x165 mm

27 € + Φ.Π.Α.



2492
ΚΑΛΑΘΙ ΠΙΑΤΩΝ
450x450x106 mm

29 € + Φ.Π.Α.



2493
ΚΑΛΑΘΙ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
450x450x106 mm

27 € + Φ.Π.Α.



240 N
ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ
500x500x106 mm

21 € + Φ.Π.Α.



239
ΚΑΛΑΘΙ
ΠΥΚΝΗΣ ΠΛΕΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
500x500x106 mm

27 € + Φ.Π.Α.



237 N
ΚΑΛΑΘΙ ΠΙΑΤΩΝ
500x500x106 mm

24 € + Φ.Π.Α.



238
ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΥΣ
500x500x106 mm

32 € + Φ.Π.Α.



510
ΚΑΛΑΘΙ ΠΙΑΤΩΝ
500x500x109 mm

24 € + Φ.Π.Α.



530
ΚΑΛΑΘΙ
ΠΥΚΝΗΣ ΠΛΕΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
500x500x109 mm

23 € + Φ.Π.Α.



550
ΚΑΛΑΘΙ
ΠΟΤΗΡΙΩΝ
500x500x106 mm

22 € + Φ.Π.Α.



570
ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ
ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ 40x60
500x500x109 mm

25 € + Φ.Π.Α.



2151
ΚΑΛΑΘΙ
ΠΟΤΗΡΙΩΝ
400x400x130 mm

20 € + Φ.Π.Α.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΑ



5780
ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
Ø350x160 (h) mm

25 € + Φ.Π.Α.



5782
ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
Ø380x170 (h) mm

26 € + Φ.Π.Α.



5781
ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
Ø400x180 (h) mm

28 € + Φ.Π.Α.



1878
ΤΕΛΑΡΟ
ΑΥΞΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ
500x500x30 mm

10 € + Φ.Π.Α.



1879
ΤΕΛΑΡΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ
ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ
500x500x50 mm

10 € + Φ.Π.Α.



6661
ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΛΑΘΙΟΥ
500x500x25 mm

25 € + Φ.Π.Α.



ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ
Κατάλληλο για καλάθι
ποτηριών 50x50 cm

- 1884** 9 ποτήρια Ø150 mm
- 1880** 16 ποτήρια Ø110 mm
- 1881** 25 ποτήρια Ø89 mm
- 1882** 36 ποτήρια Ø73 mm
- 1883** 49 ποτήρια Ø62 mm

10 € + Φ.Π.Α.



ΤΕΛΑΡΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΩΝ
Κατάλληλο για καλάθι
ποτηριών 50x50 cm

- 1009** 9 ποτήρια Ø150 mm
- 1016** 16 ποτήρια Ø110 mm
- 1025** 25 ποτήρια Ø89 mm
- 1035** 36 ποτήρια Ø73 mm
- 1049** 49 ποτήρια Ø62 mm

15 € + Φ.Π.Α.



1877
ΒΑΣΗ ΕΠΙΚΛΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ
Κατάλληλο για καλάθι
ποτηριών 40x40 cm

8 € + Φ.Π.Α.



6642
ΘΗΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ
ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ
113x113x89 mm

3 € + Φ.Π.Α.



6643
ΘΗΚΗ 8 ΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ
485x230x146 mm

22 € + Φ.Π.Α.



187
ΒΑΣΗ 12 ΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΠΙΑΤΑΚΙΑ
290x90x75 mm


8 € + Φ.Π.Α.

Πιστοποίηση
NSF




8395-0025
ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΛΑΘΙ 50x50 cm

250 €+Φ.Π.Α.



8080-0023
ΒΑΣΗ ΙΝΟΧ 4 ΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΓΝ
500x500x170 mm

250 €+Φ.Π.Α.



8380-0009
ΒΑΣΗ ΙΝΟΧ 6 ΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΓΝ
500x500x170 mm

250 €+Φ.Π.Α.



1368
ΦΙΛΤΡΟ 16 ΛΙΤΡΩΝ

2 €+Φ.Π.Α.



KIT 01
ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ

15 €+Φ.Π.Α.



PS
ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

250 €+Φ.Π.Α.



B04 REG
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΟΣ
Ρύθμιση 0-0,4l/h

110 €+Φ.Π.Α.



B08 REG
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΟΣ
Ρύθμιση 0-0,8l/h

110 €+Φ.Π.Α.



D3 REG
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΟΣ
Ρύθμιση 0-3l/h

105 €+Φ.Π.Α.



4120
ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ ΕΞΟΔΩΝ

2 €+Φ.Π.Α.



2503
ΒΑΛΒΙΔΑ

6 €+Φ.Π.Α.



5075
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΧΥΣΕΩΣ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

11 €+Φ.Π.Α.



1000
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΣΩΛΗΝΑΚΙ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

15 €+Φ.Π.Α.



2000
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
ΣΩΛΗΝΑΚΙ
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ

15 €+Φ.Π.Α.



61
ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦΑΝΟ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

1 €+Φ.Π.Α.



610
ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΠΛΕ
ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ

1 €+Φ.Π.Α.



ICEMAKERS



Παγομηχανές

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ARISTARCO

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ [138]

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ [145]

ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ [147]

ΠΑΓΟΛΕΠΙ [149]

ΑΠΟΘΗΚΕΣ [150]

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ PLUM

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ [152]

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ [153]

ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ [155]

ΑΠΟΘΗΚΕΣ [156]

ΨΕΚΑΣΜΟΥ

CP 20.6

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 365x495x600 mm
 ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 20 kg (≈ 1111 παγάκια) / 24h
 ΑΠΟΘΗΚΗ: 6 kg
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 450 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 24
 Τύπος: Συμπαγές 18gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

1.395 € + Φ.Π.Α.

CP 25.6

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 365x495x600 mm
 ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 25 kg (≈ 1388 παγάκια) / 24h
 ΑΠΟΘΗΚΗ: 6 kg
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 450 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 28
 Τύπος: Συμπαγές 18gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

1.595 € + Φ.Π.Α.

CP 30.10

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 365x495x690 mm
 ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 30 kg (≈ 1666 παγάκια) / 24h
 ΑΠΟΘΗΚΗ: 10 kg
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 450 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 28
 Τύπος: Συμπαγές 18gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

1.740 € + Φ.Π.Α.



Χαμηλή
κατανάλωση
νερού




Εξοικονόμηση
ενέργειας


Χαμηλό
κόστος
συντήρησης



100%
made in Italy



Συμπαγές
Παγάκι
18gr



- » Παγάκι υψηλής πυκνότητας & καθαρότητας
- » Κατασκευή από ανοξείδωτο
- » Εξαιρετική απόδοση
- » Τελευταία τεχνολογία
- » Μοτέρ tropical
- » Υψηλή αισθητική και εργονομία



Οι ημερήσιες αποδόσεις προκύπτουν με 21°C θερμοκρασία περιβάλλοντος και 15°C θερμοκρασία νερού

CP 40.15

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x585x685 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 40 kg (≈ 2222 παγάκια) / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 15 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 570 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 40
Τύπος: Συμπαγές 18gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

1.880 € + Φ.Π.Α.

CP 50.25

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x585x795 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 50 kg (≈ 2778 παγάκια) / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 25 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 750 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 40
Τύπος: Συμπαγές 18gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

2.095 € + Φ.Π.Α.



CP 45.15

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x585x685 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 45 kg (≈ 2500 παγάκια) / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 15 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 600 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 40
Τύπος: Συμπαγές 18gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

1.995 € + Φ.Π.Α.

CP 60.40

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 740x605x915 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 60 kg (≈ 3333 παγάκια) / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 40 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 780 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 64
Τύπος: Συμπαγές 18gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

2.780 € + Φ.Π.Α.

CP 85.40

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 740x605x915 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 85 kg (≈ 4722 παγάκια) / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 40 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1050 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 64
Τύπος: Συμπαγές 18gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

3.250 € + Φ.Π.Α.

ΨΕΚΑΣΜΟΥ

CP 100.60

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 740x605x1015 mm
 ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 kg (≈ 5556 παγάκια) / 24h
 ΑΠΟΘΗΚΗ: 60 kg
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1200 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδροψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 64
 Τύπος: Συμπαγές 18gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

3.295 € + Φ.Π.Α.

CP 130.75

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 840x745x1070 mm
 ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 130 kg (≈ 7222 παγάκια) / 24h
 ΑΠΟΘΗΚΗ: 75 kg
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1250 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδροψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 108
 Τύπος: Συμπαγές 18gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

4.185 € + Φ.Π.Α.

CP 165.75

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 840x745x1070 mm
 ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 165 kg (≈ 9167 παγάκια) / 24h
 ΑΠΟΘΗΚΗ: 75 kg
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1900 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδροψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 108
 Τύπος: Συμπαγές 18gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

4.450 € + Φ.Π.Α.



Χαμηλή
κατανάλωση
νερού



Εξοικονόμηση
ενέργειας




Χαμηλό
κόστος
συντήρησης



100%
made in Italy



Συμπαγές
Παγάκι
18gr



Οι ημερήσιες αποδόσεις προκύπτουν
με 21°C θερμοκρασία περιβάλλοντος
και 15°C θερμοκρασία νερού



**ΦΙΛΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΕΡΙΣΜΟΥ**

50 € + Φ.Π.Α.

CP 165

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 865x560x810 mm
ΑΠΟΔΟΣΗ: 165 kg (≈ 9167 παγάκια) / 24h
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1900 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλος: 108
Τύπος: Συμπαγές 18gr


Προτεινόμενη αποθήκη:

STS 250 | STS 400 (σελ. 142)

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

5.350 € + Φ.Π.Α.



CP 300

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1255x595x860 mm
ΑΠΟΔΟΣΗ: 300 kg (≈ 16667 παγάκια) / 24h
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 2700 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλος: 216
Τύπος: Συμπαγές 18gr

Προτεινόμενη αποθήκη:

STS 400 (σελ. 142)

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

7.250 € + Φ.Π.Α.

ΨΕΚΑΣΜΟΥ

CS 25.6

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 365x495x600 mm
 ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 25 kg (≈ 625 παγάκια) / 24h
 ΑΠΟΘΗΚΗ: 6 kg
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 450 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδροψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 18
 Τύπος: Συμπαγές 36gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

1.595 € + Φ.Π.Α.

CS 30.10

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 365x495x690 mm
 ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 30 kg (≈ 750 παγάκια) / 24h
 ΑΠΟΘΗΚΗ: 10 kg
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 450 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδροψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 18
 Τύπος: Συμπαγές 36gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

1.740 € + Φ.Π.Α.

CS 37.15

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x585x685 mm
 ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 37 kg (≈ 1250 παγάκια) / 24h
 ΑΠΟΘΗΚΗ: 15 kg
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 570 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδροψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 24
 Τύπος: Συμπαγές 36gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

2.050 € + Φ.Π.Α.



Χαμηλή
κατανάλωση
νερού



Εξοικονόμηση
ενέργειας




Χαμηλό
κόστος
συντήρησης



100%
made in Italy



Συμπαγές
Παγάκι
36gr



- » Παγάκι υψηλής πυκνότητας & καθαρότητας
- » Κατασκευή από ανοξείδωτο
- » Εξαιρετική απόδοση
- » Τελευταία τεχνολογία
- » Μοτέρ tropical
- » Υψηλή αισθητική και εργονομία



Οι ημερήσιες αποδόσεις προκύπτουν
 με 21°C θερμοκρασία περιβάλλοντος
 και 15°C θερμοκρασία νερού

CS 45.15

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x585x685 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 45 kg (≈ 1250 παγάκια) / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 15 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 600 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 24
Τύπος: Συμπαγές 36gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

2.150 € + Φ.Π.Α.

CS 60.40

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 740x605x915 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 60 kg (≈ 1667 παγάκια) / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 40 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 780 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 36
Τύπος: Συμπαγές 36gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

2.260 € + Φ.Π.Α.



CS 50.25

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x585x795 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-20 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 50 kg (≈ 1390 παγάκια) / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 25 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 750 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 24
Τύπος: Συμπαγές 36gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

2.985 € + Φ.Π.Α.

CS 80.40

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 740x605x915 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 80 kg (≈ 2222 παγάκια) / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 40 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1050 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 36
Τύπος: Συμπαγές 36gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

3.260 € + Φ.Π.Α.

CS 90.60

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 740x605x1015 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 90 kg (≈ 2500 παγάκια) / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 60 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1200 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 36
Τύπος: Συμπαγές 36gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

3.590 € + Φ.Π.Α.

CS 130.75**ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 840x745x1070 mm
 ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 130 kg (≈ 3611 παγάκια) / 24h
 ΑΠΟΘΗΚΗ: 75 kg
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1250 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 60
 Τύπος: Συμπαγές 36gr

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

4.450 € + Φ.Π.Α.



Χαμηλή
κατανάλωση
νερού



Εξοικονόμηση
ενέργειας



Χαμηλό
κόστος
συντήρησης



100%
made in Italy

**CS 140****ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 865x560x810 mm
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 140 kg (≈ 3889 παγάκια) / 24h
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1900 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 60
 Τύπος: Συμπαγές 36gr


Προτεινόμενη αποθήκη:

STS 250 | STS 400 (σελ. 142)

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

4.470 € + Φ.Π.Α.

**CS 280****ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1255x595x860 mm
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 280 kg (≈ 7778 παγάκια) / 24h
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 2700 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 120
 Τύπος: Συμπαγές 36gr


Προτεινόμενη αποθήκη:

STS 400 (σελ. 142)

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

7.190 € + Φ.Π.Α.



- » Παγάκι υψηλής πυκνότητας & καθαρότητας
- » Κατασκευή από ανοξείδωτο
- » Εξαιρετική απόδοση
- » Τελευταία τεχνολογία
- » Μοτέρ tropical
- » Υψηλή αισθητική και εργονομία



Οι ημερήσιες αποδόσεις προκύπτουν με 21°C θερμοκρασία περιβάλλοντος και 15°C θερμοκρασία νερού



Χαμηλή
κατανάλωση
νερού



Εξοικονόμηση
ενέργειας



Χαμηλό
κόστος
συντήρησης



100%
made in Italy

CV 20.5

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 340x545x620 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-10 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 20 kg (≈ 952 παγάκια) / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 5 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 220 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη ή Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλος: 15
Τύπος: Παγάκι με τρύπα 21gr

1.895 € + Φ.Π.Α.

CV 35.12

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 450x545x690 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-10 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 35 kg (≈ 1666 παγάκια) / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 12 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 230 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη ή Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλος: 20
Τύπος: Παγάκι με τρύπα 21gr

2.350 € + Φ.Π.Α.

CV 25.7

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 340x545x690 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-10 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 25 kg (≈ 1190 παγάκια) / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 7 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 200 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη ή Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλος: 15
Τύπος: Παγάκι με τρύπα 21gr

1.995 € + Φ.Π.Α.

CV 45.16

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x600x690 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (0-10 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 45 kg (≈ 2143 παγάκια) / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 16 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 240 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη ή Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλος: 35
Τύπος: Παγάκι με τρύπα 21gr

2.480 € + Φ.Π.Α.

CV 50.21**ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x585x880 mm
 ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (80-100 mm)
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 50 kg (≈ 2380 παγάκια) / 24h
 ΑΠΟΘΗΚΗ: 21 kg
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 310 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδροψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 35
 Τύπος: Παγάκι με τρύπα 21gr

2.895 € + Φ.Π.Α.**CV 60.28****ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x585x880 mm
 ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (80-100 mm)
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 60 kg (≈ 2587 παγάκια) / 24h
 ΑΠΟΘΗΚΗ: 28 kg
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 460 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδροψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 35
 Τύπος: Παγάκι με τρύπα 21gr

2.990 € + Φ.Π.Α.

Χαμηλή
κατανάλωση
νερού



Εξοικονόμηση
ενέργειας



Χαμηλό
κόστος
συντήρησης



100%
made in Italy

CV 90.40**ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ**


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x585x880 mm
 ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (80-100 mm)
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 90 kg (≈ 4285 παγάκια) / 24h
 ΑΠΟΘΗΚΗ: 40 kg
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 600 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδροψυκτη

INFO

Παγάκια/κύκλο: 60
 Τύπος: Παγάκι με τρύπα 21gr

3.590 € + Φ.Π.Α.

Παγάκι
με τρύπα
21gr



Οι ημερήσιες αποδόσεις προκύπτουν
με 21°C θερμοκρασία περιβάλλοντος
και 15°C θερμοκρασία νερού



Χαμηλή
κατανάλωση
νερού



Εξοικονόμηση
ενέργειας



Χαμηλό
κόστος
συντήρησης



100%
made in Italy



- » Παγάκι υψηλής πυκνότητας & καθαρότητας
- » Κατασκευή από ανοξείδωτο
- » Εξαιρετική απόδοση
- » Τελευταία τεχνολογία
- » Υψηλή αισθητική και εργονομία
- » Με σύστημα καθέτου στοιχείου



Οι ημερήσιες αποδόσεις προκύπτουν με 21°C θερμοκρασία περιβάλλοντος και 15°C θερμοκρασία νερού

SG 100.15

ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x670x696 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 100 kg / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 15 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 700 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι τρίμμα

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

3.790 € + Φ.Π.Α.

SG 140.25

ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x670x796 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 140 kg / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 25 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 700 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι τρίμμα

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

4.550 € + Φ.Π.Α.

SG 140.60

ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 740x700x934 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (40-50 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 140 kg / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 60 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 700 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι τρίμμα

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

4.800 € + Φ.Π.Α.

SG 140**ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 560x525x560 mm
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 140 kg / 24h
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 700 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκι τρίμμα

Προτεινόμενη αποθήκη:

STS 150 | STS 200 | STS 250 | STC 140 (σελ. 142-143)

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

4.280 € + Φ.Π.Α.

**SG 300****ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 560x525x560 mm
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 300 kg / 24h
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1300 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκι τρίμμα

Προτεινόμενη αποθήκη:

STS 150 | STS 200 | STS 250 | STS 400 | STC 140 |
 STC 300 (σελ. 142-143)

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

5.960 € + Φ.Π.Α.

SG 600**ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 605x570x725 mm
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 600 kg / 24h
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 2000 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη / Υδρόψυκτη

INFO

Παγάκι τρίμμα

Προτεινόμενη αποθήκη:

STS 200 | STS 250 | STS 400 | STSD 500 | STC 300 |
 STC 600 (σελ. 142-143)

EXTRA

Φίλτρο προστασίας αερισμού 50€+Φ.Π.Α.

7.690 € + Φ.Π.Α.



Χαμηλή
κατανάλωση
νερού



Εξοικονόμηση
ενέργειας



Χαμηλό
κόστος
συντήρησης



100%
made in Italy



Οι ημερήσιες αποδόσεις προκύπτουν
 με 21°C θερμοκρασία περιβάλλοντος
 και 15°C θερμοκρασία νερού



**ΦΙΛΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΕΡΙΣΜΟΥ**

50 € + Φ.Π.Α.



Παγολέπι
πάχους
1,5 mm



- » Κατασκευή από ανοξείδωτο
- » Εξαιρετική απόδοση
- » Τελευταία τεχνολογία
- » Υψηλή αισθητική και εργονομία



Οι ημερήσιες αποδόσεις προκύπτουν με 21°C θερμοκρασία περιβάλλοντος και 15°C θερμοκρασία νερού



Χαμηλή
κατανάλωση
νερού



Εξοικονόμηση
ενέργειας



Χαμηλό
κόστος
συντήρησης



100%
made in Italy

SPS 250

ΠΑΓΟΛΕΠΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1015x590x765 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (20-50 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 250 kg / 24h
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1000 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι λέπι

Προτεινόμενη αποθήκη:

STS 400 | STSD 500 | STC 600 (σελ. 142-143)

12.600 € + Φ.Π.Α.

SPS 1000

ΠΑΓΟΛΕΠΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1110x640x840 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (20-50 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 1000 kg / 24h
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 4500 W / 400V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι λέπι

Προτεινόμενη αποθήκη:

STS 400 | STSD 500 | STSD 1000 | STC 600 (σελ. 142-143)

19.200 € + Φ.Π.Α.

SPS 600

ΠΑΓΟΛΕΠΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1110x640x800 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (20-50 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 600 kg / 24h
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 2600 W / 400V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι λέπι

Προτεινόμενη αποθήκη:

STS 400 | STSD 500 | STSD 1000 | STC 600 (σελ. 142-143)

14.980 € + Φ.Π.Α.

SPS 1500

ΠΑΓΟΛΕΠΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1380x740x970 mm
ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ: + (20-50 mm)
ΑΠΟΔΟΣΗ: 1500 kg / 24h
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 5500 W / 400V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R452a
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι λέπι

Προτεινόμενη αποθήκη:

STSD 1000 | STC 600 (σελ. 143)

26.500 € + Φ.Π.Α.

ΑΠΟΘΗΚΕΣ

STS 150

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 569x850(1034)x1048 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 130 kg

INFO

Κατάλληλη για:
SG 140 | SG 300

1.980 € + Φ.Π.Α.

STS 200

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 769x850(1034)x1048 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 180 kg

INFO

Κατάλληλη για:
SG 140 | SG 300 | SG 600

2.080 € + Φ.Π.Α.

STS 250

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1081x824(944)x968 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 250 kg

INFO

Κατάλληλη για:
CP 165 | CP 140 | SG 140 | SG 300 | SG 600

2.850 € + Φ.Π.Α.

STS 400

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1235x873(1155)x1270 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 400 kg

INFO

Κατάλληλη για:
CP 165 | CP 300 | CS 140 | CS 280 | SG 140 | SG 300 |
SG 600 | SPS 250 | SPS 600 | SPS 1000

3.390 € + Φ.Π.Α.



- » Κατασκευή από ανοξείδωτο
- » Εξαιρετική απόδοση
- » Τελευταία τεχνολογία
- » Υψηλή αισθητική και εργονομία



Χαμηλή
κατανάλωση
νερού



Εξοικονόμηση
ενέργειας



Χαμηλό
κόστος
συντήρησης



100%
made in Italy



STSD 500

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1220x1128(1410)x1427 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 550 kg

INFO

Κατάλληλη για:
SG 600 | SPS 250 | SPS 600 | SPS 1000

8.790 € + Φ.Π.Α.



STC 140

ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 885x1025(1169)x1343 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 137+73 kg

INFO

Κατάλληλη για:
SG 140 | SG 300

7.950 € + Φ.Π.Α.

STSD 1000

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1830x1470(1750)x1290 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 550 kg

INFO

Κατάλληλη για:
SPS 600 | SPS 1000 | SPS 1500

12.300 € + Φ.Π.Α.

STC 300

ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 885x1267(1553)x1803 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 318+73 kg

INFO

Κατάλληλη για:
SG 300 | SG 600

10.750 € + Φ.Π.Α.

STC 600

ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ 2 ΚΑΡΟΤΣΙΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1753x1267(1553)x1803 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 613+146 kg

INFO

Κατάλληλη για:
SG 600 | SPS 250 | SPS 600 | SPS 1000 | SPS 1500

18.450 € + Φ.Π.Α.

SD 31**ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 375x575x762 mm
ΑΠΟΔΟΣΗ: 25 kg / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 15 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 300 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι τρύπα Z28x39 mm, βάρους 15gr

1.380 € + Φ.Π.Α.

**SD 41****ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 375x575x762 mm
ΑΠΟΔΟΣΗ: 35 kg / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 15 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 320 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι τρύπα Z28x39 mm, βάρους 15gr

1.620 € + Φ.Π.Α.



Παγάκι
με τρύπα
15gr



Οι ημερήσιες αποδόσεις προκύπτουν με 21°C θερμοκρασία περιβάλλοντος και 15°C θερμοκρασία νερού

SDU 61**ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 667x637x775 mm
ΑΠΟΔΟΣΗ: 55 kg / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 30 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 500 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι τρύπα Z28x39 mm, βάρους 15gr

3.070 € + Φ.Π.Α.



SQ 61



SQU 81



SQ 61

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x590x850 mm
ΑΠΟΔΟΣΗ: 55 kg / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 18 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 360 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι κύβος 28x32x22mm βάρους 16gr

1.915 € + Φ.Π.Α.

SQU 81

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 660x640x785 mm
ΑΠΟΔΟΣΗ: 80 kg / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 25 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 420 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R404a
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη


INFO

Τύπος: Παγάκι κύβος 28x32x22mm βάρους 16gr

3.235 € + Φ.Π.Α.



Παγάκι κύβος
16gr
17gr
20gr



Οι ημερήσιες αποδόσεις προκύπτουν με 21°C θερμοκρασία περιβάλλοντος και 15°C θερμοκρασία νερού

SQ 61PT

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x590x850 mm
ΑΠΟΔΟΣΗ: 55 kg / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 18 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 300 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι κύβος 28x32x22mm βάρους 16gr

2.015 € + Φ.Π.Α.

SQ 61PT



SQ 100



SQ 100

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 660x685x920 mm
ΑΠΟΔΟΣΗ: 95 kg / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 36 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 580 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R404a
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι κύβος 28x32x22mm βάρους 16gr

2.860 € + Φ.Π.Α.

SQ 130

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 660x685x920 mm
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 130 kg / 24h
 ΑΠΟΘΗΚΗ: 36 kg
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 580 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι κύβος 32x32x22 mm βάρους 17 gr

3.560 € + Φ.Π.Α.



SQ 231

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 760x618x568 mm
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 225 kg / 24h
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1240 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι κύβος 38x38x22 mm βάρους 20 gr

Προτεινόμενη αποθήκη:

BIN 200 | BIN 360

5.115 € + Φ.Π.Α.



SQ 231 + BIN 200

SQ 501

ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 760x618x743 mm
 ΑΠΟΔΟΣΗ: 455 kg / 24h
 ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 2300 W / 230V/50Hz
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R404a
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι κύβος 38x38x22 mm βάρους 20 gr

Προτεινόμενη αποθήκη:

BIN 200 | BIN 360

7.095 € + Φ.Π.Α.





GS 60.20

ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 520x550x960 mm
ΑΠΟΔΟΣΗ: 60 kg / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 20 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 300 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι τρίμμα

 **4.830** € + Φ.Π.Α.

GS 130.50

ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 650x640x1050 mm
ΑΠΟΔΟΣΗ: 130 kg / 24h
ΑΠΟΘΗΚΗ: 50 kg
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 350 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι τρίμμα

 **6.000** € + Φ.Π.Α.

GS 450 + BIN 275



GS 450

ΠΑΓΟΤΡΙΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 560x620x715 mm
ΑΠΟΔΟΣΗ: 450 kg / 24h
ΙΣΧΥΣ / ΤΑΣΗ: 1240 W / 230V/50Hz
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ: Αερόψυκτη

INFO

Τύπος: Παγάκι τρίμμα

Προτεινόμενη αποθήκη:
BIN 275

 **10.830** € + Φ.Π.Α.

BIN 200**ΑΠΟΘΗΚΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 760x830x1100 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 170 kg

INFO

Κατάλληλη για:
SQ 231 | SQ 501

1.290 € + Φ.Π.Α.

BIN 275**ΑΠΟΘΗΚΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 560x830x1150 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 125 kg

INFO

Κατάλληλη για:
GS 450

 **1.540 €** + Φ.Π.Α.

BIN 360**ΑΠΟΘΗΚΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1227x973x1245 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 350 kg

INFO

Κατάλληλη για:
SQ 501 | SQ 231
Απαιτείται KIT σύνδεσης

EXTRA KIT ΣΥΝΔΕΣΗΣ 200 € + Φ.Π.Α.

2.190 € + Φ.Π.Α.



INOX



Ανοξείδωτα

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ [160]

ΛΑΝΤΖΑΚΙΑ HACCP [161]

ΡΑΦΙΕΡΕΣ [161]

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ [162]

ΦΟΥΣΚΕΣ SNACK / ΡΑΦΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ / ΦΙΛΤΡΑ [163]

ΠΟΤΗΡΙΕΡΕΣ [164]

ΕΡΜΑΡΙΑ [164]

ΤΡΑΠΕΖΙΑ [165]

ΛΑΝΤΖΕΣ [166]

ΠΑΓΚΟΙ-ΨΥΓΕΙΑ [170]

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΑΛΑΤΩΝ [178]

ΘΑΛΑΜΟΙ [181]


BAR STATIONS [184]

ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΙ [185]

COFFEE STATIONS [186]

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ [187]

ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

**OWS 30****ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 30 lt**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 568x318x312 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 30 lt

INFO

Ανοξείδωτο σώμα

Διάμετρος εισόδου & εξόδου Ø50 mm

196 € + Φ.Π.Α.**OWS 100****ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 100 lt**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 780x435x476mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 100 lt

INFO

Ανοξείδωτο σώμα

Διάμετρος εισόδου & εξόδου Ø20 mm

285 € + Φ.Π.Α.**OWS 180****ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ 180 lt**


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 823x521x627 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 180 lt

INFO

Ανοξείδωτο σώμα

Διάμετρος εισόδου & εξόδου Ø50 mm

415 € + Φ.Π.Α.



700430

ΛΑΝΤΖΑΚΙ HACCP ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x340x585 mm (200+385 mm)

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Θερμομικτική βαλβίδα
Χρήση με γόνατο
Πλήρης υδραυλικός εξοπλισμός

230 € + Φ.Π.Α.



800430

ΛΑΝΤΖΑΚΙ HACCP ΔΑΠΕΔΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x510x878 mm (850+28 mm)

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Θερμομικτική βαλβίδα
Ποδοκίνητο
Πλήρης υδραυλικός εξοπλισμός

425 € + Φ.Π.Α.

ΡΑΦΙΕΡΕΣ



VE 412SR

ΡΑΦΙΕΡΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x500x1550 mm

ΡΑΦΙΑ: 4 σταθερά

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

460 € + Φ.Π.Α.

VE 415SR

ΡΑΦΙΕΡΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x500x1550 mm

ΡΑΦΙΑ: 4 σταθερά

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

500 € + Φ.Π.Α.

ΚΑΔΟΙ & ΕΡΜΑΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

900904**ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ø 380x630 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 60 lt

INFOΑνοξείδωτο σώμα
Τροχήλατο**145 €** + Φ.Π.Α.**900470****ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 700x400x770 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 120 lt

INFOΑνοξείδωτο σώμα
Τροχήλατο**320 €** + Φ.Π.Α.**800550****ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 500x530x1200mm(+25mm)

INFO

Ανοξείδωτο σώμα

NEO **455 €** + Φ.Π.Α.

ΦΟΥΣΚΕΣ SNACK / ΡΑΦΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ / ΦΙΛΤΡΑ




ΦΟΥΣΚΕΣ SNACK

VLR 107	1000x700x450 mm		450 € + Φ.Π.Α.
VLR 157	1500x700x450 mm		540 € + Φ.Π.Α.
VLR 207	2000x700x450 mm		685 € + Φ.Π.Α.
VLR 257	2500x700x450 mm		835 € + Φ.Π.Α.



ΦΙΛΤΡΟ ΦΟΥΣΚΑΣ

HF 500	500x500x38 mm		33 € + Φ.Π.Α.
HF 495	450x450x38 mm		28 € + Φ.Π.Α.
TH 55	500x500x21 mm		57 € + Φ.Π.Α.



ΡΑΦΙΑ ΣΩΛΗΝΩΤΑ

VTS 1230	1200x300 mm		95 € + Φ.Π.Α.
VTS 1530	1500x300 mm		110 € + Φ.Π.Α.
VTS 1240	1200x400 mm		120 € + Φ.Π.Α.
VTS 1540	1500x400 mm		135 € + Φ.Π.Α.
VTS 1840	1800x400 mm		170 € + Φ.Π.Α.

ΠΟΤΗΡΙΕΡΕΣ & ΕΡΜΑΡΙΑ

ΠΟΤΗΡΙΕΡΕΣ

Ανοξείδωτο σώμα, Ενδιάμεσο ράφι αντοχής, Ιnox συρόμενες πόρτες



500640	800x400x650 mm		360 € + Φ.Π.Α.
500840	800x400x650 mm		370 € + Φ.Π.Α.
501040	1000x400x650 mm		380 € + Φ.Π.Α.
501240	1200x400x650 mm		415 € + Φ.Π.Α.
501440	1400x400x650 mm		425 € + Φ.Π.Α.
501540	1500x400x650 mm		440 € + Φ.Π.Α.
501640	1600x400x650 mm		520 € + Φ.Π.Α.
501840	1800x400x650 mm		530 € + Φ.Π.Α.
502040	2000x400x650 mm		540 € + Φ.Π.Α.

ΕΡΜΑΡΙΑ

Ανοξείδωτο σώμα, Ενδιάμεσο ράφι αντοχής, Ιnox συρόμενες πόρτες



167085	600x700x850 mm		615 € + Φ.Π.Α.
187085	800x700x850 mm		635 € + Φ.Π.Α.
207085	1000x700x850 mm		645 € + Φ.Π.Α.
227085	1200x700x850 mm		690 € + Φ.Π.Α.
247085	1400x700x850 mm		700 € + Φ.Π.Α.
267085	1600x700x850 mm		790 € + Φ.Π.Α.
287085	1800x700x850 mm		825 € + Φ.Π.Α.
307085	2000x700x850 mm		865 € + Φ.Π.Α.

ΤΡΑΠΕΖΙΑ

Ανοξείδωτο σώμα, Ράφι αντοχής, Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση



600670	600x700x850 mm		195 € + Φ.Π.Α.
600770	700x700x850 mm	NEO	200 € + Φ.Π.Α.
600870	800x700x850 mm	NEO	275 € + Φ.Π.Α.
601070	1000x700x850 mm		285 € + Φ.Π.Α.
601270	1200x700x850 mm		305 € + Φ.Π.Α.
601470	1400x700x850 mm		340 € + Φ.Π.Α.
601570	1500x700x850 mm	NEO	345 € + Φ.Π.Α.
601670	1600x700x850 mm	NEO	390 € + Φ.Π.Α.
601870	1800x700x850 mm	NEO	400 € + Φ.Π.Α.
602070	2000x700x850 mm	NEO	415 € + Φ.Π.Α.

600660	600x600x850 mm	NEO	176 € + Φ.Π.Α.
600760	700x600x850 mm	NEO	186 € + Φ.Π.Α.
600860	800x600x850 mm		194 € + Φ.Π.Α.
601060	1000x600x850 mm		205 € + Φ.Π.Α.
601260	1200x600x850 mm		215 € + Φ.Π.Α.
601460	1400x600x850 mm	NEO	225 € + Φ.Π.Α.
601560	1500x600x850 mm		235 € + Φ.Π.Α.
601660	1600x600x850 mm	NEO	250 € + Φ.Π.Α.
601860	1800x600x850 mm	NEO	275 € + Φ.Π.Α.
602060	2000x600x850 mm	NEO	295 € + Φ.Π.Α.

ΛΑΝΤΖΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ

607095

ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x700x950 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 400x500x250 mm

ΓΟΥΡΝΕΣ: 1

INFO

Ανοξείδωτο σώμα

Ράφι αντοχής

Σήκωμα στη πλάτη

Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

495 € + Φ.Π.Α.



1207095

ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x950 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 1060x500x350 mm

ΓΟΥΡΝΕΣ: 1

INFO

Ανοξείδωτο σώμα

Ράφι αντοχής

Σήκωμα στη πλάτη

Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

650 € + Φ.Π.Α.



107095 L

ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000x700x950 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 400x500x250 mm

ΓΟΥΡΝΕΣ: 1 αριστερά

INFO

Ανοξείδωτο σώμα

Ράφι αντοχής

Σήκωμα στη πλάτη

Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

620 € + Φ.Π.Α.



107095 R

ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000x700x950 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 400x500x250 mm

ΓΟΥΡΝΕΣ: 1 δεξιά

INFO

Ανοξείδωτο σώμα

Ράφι αντοχής

Σήκωμα στη πλάτη

Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

620 € + Φ.Π.Α.

127095 L

ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x950 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 500x500x250 mm
ΓΟΥΡΝΕΣ: 1 αριστερά

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Ράφι αντοχής
Σήκωμα στη πλάτη
Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

680 € + Φ.Π.Α.



127095 R

ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x950 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 500x500x250 mm
ΓΟΥΡΝΕΣ: 1 δεξιά

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Ράφι αντοχής
Σήκωμα στη πλάτη
Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

680 € + Φ.Π.Α.



167095 L

ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1600x700x950 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 400x500x250 mm
ΓΟΥΡΝΕΣ: 2 αριστερά

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Ράφι αντοχής
Σήκωμα στη πλάτη
Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

760 € + Φ.Π.Α.



167095

ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1600x700x950 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 400x500x250 mm
ΓΟΥΡΝΕΣ: 2 δεξιά

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Ράφι αντοχής
Σήκωμα στη πλάτη
Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

760 € + Φ.Π.Α.



187095 L


ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1800x700x950 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 500x500x250 mm
ΓΟΥΡΝΕΣ: 2 αριστερά

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Ράφι αντοχής
Σήκωμα στη πλάτη
Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

870 € + Φ.Π.Α.



187095


ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1800x700x950 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 500x500x250 mm
ΓΟΥΡΝΕΣ: 2 δεξιά

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Ράφι αντοχής
Σήκωμα στη πλάτη
Λυόμενη & εύκολη συναρμολόγηση

870 € + Φ.Π.Α.



ΛΑΝΤΖΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ

**667095 DS****ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x700x950 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 400x500x250 mm
ΓΟΥΡΝΕΣ: 1

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Σήκωμα στη πλάτη

650 € + Φ.Π.Α.

**1207095 DS****ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x950 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΟΥΡΝΑΣ: 1060x500x350 mm
ΓΟΥΡΝΕΣ: 1

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Σήκωμα στη πλάτη

960 € + Φ.Π.Α.

**107095 LDS****ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000x700x950 mm
Διαστάσεις γούρνας: 400x500x250 mm
Γούρνες: 1 αριστερά

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Σήκωμα στη πλάτη

870 € + Φ.Π.Α.

**107095 RDS****ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1000x700x950 mm
Διαστάσεις γούρνας: 400x500x250 mm
Γούρνες: 1 δεξιά

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Σήκωμα στη πλάτη

870 € + Φ.Π.Α.

127095 LDS**ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x950 mm
Διαστάσεις γούρνας: 500x500x250 mm
Γούρνες: 1 αριστερά

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Σήκωμα στη πλάτη

940 € + Φ.Π.Α.

127095 RDS**ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x950 mm
Διαστάσεις γούρνας: 500x500x250 mm
Γούρνες: 1 δεξιά

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Σήκωμα στη πλάτη

940 € + Φ.Π.Α.



167095 LDS

ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1600x700x950mm
Διαστάσεις γούρνas: 400x500x250mm
Γούρνes: 2 αριστερά

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Σήκωμα στη πλάτη

■ **1.270 €** + Φ.Π.Α.

167095 RDS

ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1600x700x950mm
Διαστάσεις γούρνas: 400x500x250mm
Γούρν'es: 2 δεξιά

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Σήκωμα στη πλάτη

■ **1.270 €** + Φ.Π.Α.

187095 LDS

ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1800x700x950mm
Διαστάσεις γούρνas: 500x500x250mm
Γούρν'es: 2 αριστερά

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Σήκωμα στη πλάτη

■ **1.390 €** + Φ.Π.Α.

187095 RDS

ΛΑΝΤΖΑ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1800x700x950mm
Διαστάσεις γούρνas: 500x500x250mm
Γούρν'es: 2 δεξιά

INFO

Ανοξείδωτο σώμα
Σήκωμα στη πλάτη

■ **1.390 €** + Φ.Π.Α.



ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

**312100 Snack****ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1360x600x860 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 215 lt

ΙΣΧΥΣ: 180 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΠΟΡΤΕΣ: 2 (42x63 cm)

ΣΧΑΡΕΣ: 2 (43x32.5 cm)

INFO

Inox κατασκευή

Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°

Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες

Πόδια inox ρυθμιζόμενα

Μοτέρ δεξιά

Μόνωση 60 mm

**1.620 €** + Φ.Π.Α.**313100 Snack****ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1795x600x860 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 333 lt

ΙΣΧΥΣ: 270 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΠΟΡΤΕΣ: 3 (42x63 cm)

ΣΧΑΡΕΣ: 3 (43x32.5 cm)

INFO

Inox κατασκευή

Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°

Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες

Πόδια inox ρυθμιζόμενα

Μοτέρ δεξιά

Μόνωση 60 mm

**1.840 €** + Φ.Π.Α.**314100 Snack****ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2230x600x860 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 451 lt

ΙΣΧΥΣ: 310 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΠΟΡΤΕΣ: 4 (42x63 cm)

ΣΧΑΡΕΣ: 4 (43x32.5 cm)

INFO

Inox κατασκευή

Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°

Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες

Πόδια inox ρυθμιζόμενα

Μοτέρ δεξιά

Μόνωση 60 mm

**2.085 €** + Φ.Π.Α.



312100

ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1360x700x860 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 260 lt
ΙΣΧΥΣ: 180 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΠΟΡΤΕΣ: 2 (42x63 cm)
ΣΧΑΡΕΣ: 2 (53x32.5 cm)

INFO

Ιnox κατασκευή
Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
Σχάρες πλαστικοποιημένες
Πόδια inox ρυθμιζόμενα
Μοτέρ δεξιά
Μόνωση 60 mm

1.860 € + Φ.Π.Α.



313100

ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1795x700x860 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 406 lt
ΙΣΧΥΣ: 270 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΠΟΡΤΕΣ: 3 (42x63 cm)
ΣΧΑΡΕΣ: 3 (53x32.5 cm)

INFO

Ιnox κατασκευή
Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
Σχάρες πλαστικοποιημένες
Πόδια inox ρυθμιζόμενα
Μοτέρ δεξιά
Μόνωση 60 mm

2.190 € + Φ.Π.Α.

314100

ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2230x700x860 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 550 lt
ΙΣΧΥΣ: 310 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΠΟΡΤΕΣ: 4 (42x63 cm)
ΣΧΑΡΕΣ: 4 (53x32.5 cm)

INFO

Ιnox κατασκευή
Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
Σχάρες πλαστικοποιημένες
Πόδια inox ρυθμιζόμενα
Μοτέρ δεξιά
Μόνωση 60 mm

2.520 € + Φ.Π.Α.

➤ Διατίθενται και σε έκδοση με ενσωματωμένη γούρνα διαστάσεων 25x40x20 cm.

GAL2100TN

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1360x700x860 mm

NEO **2.305 €** + Φ.Π.Α.

GAL3100TN

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1795x700x860 mm

NEO **2.740 €** + Φ.Π.Α.

GAL4100TN

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2230x700x860 mm

NEO **3.280 €** + Φ.Π.Α.



S 901

ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 900x700x870mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 830x595x500mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 240 lt

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C / +8°C

ΙΣΧΥΣ: 210 Watt

ΠΟΡΤΕΣ: 2

ΣΧΑΡΕΣ: 2

INFO

Inox κατασκευή



1.115 € + Φ.Π.Α.



Fulterer
Top Quality



312140

ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1360x700x860 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 280 lt

ΙΣΧΥΣ: 180 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΣΥΡΤΑΡΙΑ: 4 GN ½

INFO

Ιnox κατασκευή

Πόδια Ιnox ρυθμιζόμενα

Μοτέρ δεξιά

Μόνωση 60 mm



2.850 € + Φ.Π.Α.

313140

ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1795x700x860 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 415 lt

ΙΣΧΥΣ: 270 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Ηλεκτρονικός

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΠΟΡΤΕΣ: 1 (42x63 cm)

ΣΥΡΤΑΡΙΑ: 4 GN ½

INFO

Ιnox κατασκευή

Πόδια Ιnox ρυθμιζόμενα

Μοτέρ δεξιά

Μόνωση 60 mm



3.075 € + Φ.Π.Α.

ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

313160/650**ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1795x700x650 mm

ΙΣΧΥΣ: 270 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C / +8°C

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΣΥΡΤΑΡΙΑ: 6

INFO

Inox κατασκευή

Πόδια inox ρυθμιζόμενα

Μοτέρ δεξιά

Μόνωση 60 mm


 **3.170 € + Φ.Π.Α.**
314180/650**ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2230x700x650 mm

ΙΣΧΥΣ: 310 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C / +8°C

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΣΥΡΤΑΡΙΑ: 8

INFO

Inox κατασκευή

Πόδια inox ρυθμιζόμενα

Μοτέρ δεξιά

Μόνωση 60 mm


 **4.110 € + Φ.Π.Α.**

ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ



312100 BT

ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1360x700x860 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 260 lt

ΙΣΧΥΣ: 538 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -22°C

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΠΟΡΤΕΣ: 2 (42x63 cm)

ΣΧΑΡΕΣ: 2 (53x32.5 cm)

INFO

Ιnox κατασκευή

Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°

Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες

Πόδια inox ρυθμιζόμενα

Μοτέρ δεξιά

Μόνωση 60 mm



2.160 € + Φ.Π.Α.



313100 BT

ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1795x700x860 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 403 lt

ΙΣΧΥΣ: 580 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -22°C

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΠΟΡΤΕΣ: 3 (42x63 cm)

ΣΧΑΡΕΣ: 3 (53x32.5 cm)

INFO

Ιnox κατασκευή

Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°

Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες

Πόδια inox ρυθμιζόμενα

Μοτέρ δεξιά

Μόνωση 60 mm



2.305 € + Φ.Π.Α.



314100 BT

ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2230x700x860 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 545 lt

ΙΣΧΥΣ: 680 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -22°C

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΠΟΡΤΕΣ: 4 (42x63 cm)

ΣΧΑΡΕΣ: 4 (53x32.5 cm)

INFO

Ιnox κατασκευή

Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°

Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες

Πόδια inox ρυθμιζόμενα

Μοτέρ δεξιά

Μόνωση 60 mm



2.630 € + Φ.Π.Α.

ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΑ ΠΙΤΣΑΣ

**150580 PZ****ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΠΙΤΣΑΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1505x800x1000 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 360 lt
 ΙΣΧΥΣ: 290 Watt
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΠΟΡΤΕΣ: 2

INFO

Ιnox κατασκευή
 Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
 Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες
 Μοτέρ δεξιά

 **2.290 €** + Φ.Π.Α.





**151080 PZ****ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΠΙΤΣΑΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1510x800x1000 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 165 lt
 ΙΣΧΥΣ: 290 Watt
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΠΟΡΤΕΣ: 1
 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΖΥΜΗΣ: 7 (485x770x75 mm)

INFO

Ιnox κατασκευή
 Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
 Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες
 Μοτέρ δεξιά

 **2.630 €** + Φ.Π.Α.





202080 PZ

ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΠΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2020x800x1000 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 360 lt

ΙΣΧΥΣ: 290 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΠΟΡΤΕΣ: 2

ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΖΥΜΗΣ: 7 (485x770x75 mm)

INFO

Inox κατασκευή

Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°


Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες

Μοτέρ δεξιά

Μόνωση 60 mm



» ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ



» ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ
ΡΑΦΙΑ



» ΣΥΡΤΑΡΙΑ
ΖΥΜΗΣ

 **3.040 €** + Φ.Π.Α.



ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΑ ΣΑΛΑΤΩΝ

S 900

ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟ ΣΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 900x700x870 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 830x595x500 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 240 lt

ΨΥΞΗ: Στατική

ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C

ΙΣΧΥΣ: 210 Watt

ΠΟΡΤΕΣ: 2

ΣΧΑΡΕΣ: 2

INFO

Inox κατασκευή

Με καπάκι



1.025 € + Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΑΛΑΤΩΝ

136070 SLD/KGS

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1360x700x1310 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 260 lt / 2 GN 1/1

ΙΣΧΥΣ: 180 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματα

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290

ΠΟΡΤΕΣ: 2

INFO

Inox κατασκευή

Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°


Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες

Πόδια inox ρυθμιζόμενα


Μοτέρ δεξιά

Μόνωση 60 mm

Ρόδες



2.475 € + Φ.Π.Α.



179570 SLD/KGS

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1795x700x1310 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 430 lt / 3 GN 1/1
ΙΣΧΥΣ: 270 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΠΟΡΤΕΣ: 3

INFO

Ιnox κατασκευή
Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες
Πόδια inox ρυθμιζόμενα
Μοτέρ δεξιά
Μόνωση 60 mm
Ρόδες

 **3.070 €** + Φ.Π.Α.



153082 SLD/KGS

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1530x820x1250 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 430 lt / 4 GN 1/1
ΙΣΧΥΣ: 110 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΠΟΡΤΕΣ: 2

INFO

Ιnox κατασκευή
Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες
Πόδια inox ρυθμιζόμενα
Μοτέρ δεξιά
Μόνωση 60 mm
Ρόδες

 **3.210 €** + Φ.Π.Α.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΑΛΑΤΩΝ


188082 SLD/KGS

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1880x820x1250 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 560 lt / 5 GN 1/1
ΙΣΧΥΣ: 170 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΠΟΡΤΕΣ: 3

INFO

Ιnox κατασκευή
Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες
Πόδια inox ρυθμιζόμενα
Μοτέρ δεξιά
Μόνωση 60 mm
Ρόδες



NEO 3.900 € + Φ.Π.Α.


223082 SLD/KGS

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΑΛΑΤΩΝ


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2230x820x1250 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 720 lt / 6 GN 1/1
ΙΣΧΥΣ: 170 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +2°C έως +8°C
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΠΟΡΤΕΣ: 4

INFO


Ιnox κατασκευή
Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
Σχάρες πλαστικοποιημένες ρυθμιζόμενες
Πόδια inox ρυθμιζόμενα
Μοτέρ δεξιά
Μόνωση 60 mm
Ρόδες




NEO 4.385 € + Φ.Π.Α.



FG



KG



KGS

ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ



220600

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 680x810x2010 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 564x680x1394 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 475 lt
ΙΣΧΥΣ: 300 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΠΟΡΤΕΣ: 1
ΣΧΑΡΕΣ: 3

INFO

Ιnox κατασκευή
Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
Σχάρες πλαστικοποιημένες
Πόδια inox ρυθμιζόμενα
Μόνωση 60 mm
Θερμοστάτης ηλεκτρονικός
Φωτισμός Led

2.250 € + Φ.Π.Α.



PA 800TN

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 740x990x2010 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 624x845x1390 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 750 lt
ΙΣΧΥΣ: 350 Watt / 230 V / 50 Hz
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΠΟΡΤΕΣ: 1
ΣΧΑΡΕΣ: 3

INFO

Ιnox κατασκευή
Κλειδαριά
Θερμοστάτης ηλεκτρονικός
Φωτισμός Led

2.285 € + Φ.Π.Α.



211200

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1340x810x2010 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1120x680x1394 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1040 lt
ΙΣΧΥΣ: 380 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C
ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΠΟΡΤΕΣ: 2
ΣΧΑΡΕΣ: 3+3

INFO

Ιnox κατασκευή
Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
Σχάρες πλαστικοποιημένες
Πόδια inox ρυθμιζόμενα
Μόνωση 60 mm
Θερμοστάτης ηλεκτρονικός
Φωτισμός Led

2.960 € + Φ.Π.Α.

ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

**100600****ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΜΟΝΟΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 680x810x2010 mm
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 564x680x1394 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 475 lt
 ΙΣΧΥΣ: 585 Watt
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 0°C έως -18°C
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΠΟΡΤΕΣ: 1
 ΣΧΑΡΕΣ: 3

INFO

Ιnox κατασκευή
 Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
 Σχάρες πλαστικοποιημένες
 Πόδια inox ρυθμιζόμενα
 Μόνωση 60 mm
 Θερμοστάτης ηλεκτρονικός
 Φωτισμός Led

2.360 € + Φ.Π.Α.

**PA 800BT****ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΜΟΝΟΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 740x990x2010 mm
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 624x845x1390 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 750 lt
 ΙΣΧΥΣ: 660 Watt / 230 V / 50 Hz
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -22°C
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΠΟΡΤΕΣ: 1
 ΣΧΑΡΕΣ: 3

INFO

Ιnox κατασκευή
 Κλειδαριά
 Θερμοστάτης ηλεκτρονικός
 Φωτισμός Led

2.795 € + Φ.Π.Α.

101200**ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΔΙΠΛΟΣ**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1340x810x2010 mm
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1112x680x1394 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 1040 lt
 ΙΣΧΥΣ: 760 Watt
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: 0°C έως -18°C
 ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη
 ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη
 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
 ΠΟΡΤΕΣ: 2
 ΣΧΑΡΕΣ: 3+3

INFO

Ιnox κατασκευή
 Πόρτες με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90°
 Σχάρες πλαστικοποιημένες
 Πόδια inox ρυθμιζόμενα
 Μόνωση 60 mm
 Θερμοστάτης ηλεκτρονικός
 Φωτισμός Led



3.145 € + Φ.Π.Α.

VFR 400SS

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 600x585x1850 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 357 lt
ΙΣΧΥΣ: 300 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +5°C
ΨΥΞΗ: Στατική με βοηθητικό ανεμιστήρα
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a
ΠΟΡΤΕΣ: 1
ΣΧΑΡΕΣ: 4

INFO

Ιnox κατασκευή
Κλειδαριά
Θερμοστάτης ηλεκτρονικός
Φωτισμός Led

1.255 € + Φ.Π.Α.



VFR 600SS

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 777x695x1890 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 543 lt
ΙΣΧΥΣ: 442 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +5°C
ΨΥΞΗ: Στατική με βοηθητικό ανεμιστήρα
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R600a
ΠΟΡΤΕΣ: 1
ΣΧΑΡΕΣ: 4

INFO

Ιnox κατασκευή
Κλειδαριά
Θερμοστάτης ηλεκτρονικός
Φωτισμός Led

1.325 € + Φ.Π.Α.



VFD 400SS

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 600x585x1850 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 304 lt
ΙΣΧΥΣ: 384 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -20°C
ΨΥΞΗ: Στατική
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΠΟΡΤΕΣ: 1
ΡΑΦΙΑ: 6 ψυχόμενα

INFO

Ιnox κατασκευή
Κλειδαριά
Θερμοστάτης ηλεκτρονικός
Φωτισμός Led

1.185 € + Φ.Π.Α.



VFD 600SS

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ ΜΟΝΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 777x695x1890 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 538 lt
ΙΣΧΥΣ: 450 Watt
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: -18°C έως -20°C
ΨΥΞΗ: Στατική
ΑΠΟΨΥΞΗ: Χειροκίνητη
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R290
ΠΟΡΤΕΣ: 1
ΡΑΦΙΑ: 6 ψυχόμενα

INFO

Ιnox κατασκευή
Κλειδαριά
Θερμοστάτης ηλεκτρονικός
Φωτισμός Led

1.395 € + Φ.Π.Α.



BAR STATION



GN3100 TN-CTS

ΨΥΧΟΜΕΝΟ BAR STATION

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1800x700x850+100 mm

ΙΣΧΥΣ: 393 Watt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: +1°C έως +8°C

ΨΥΞΗ: Βεβιασμένη

ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R134/R290

ΠΟΡΤΕΣ: 1

ΣΥΡΤΑΡΙΑ: 2 GN 2/3

INFO

Inox κατασκευή

Πόρτα με αυτόματη επαναφορά κάτω από 90 μοίρες

Γούρνα 27x33 cm




Pitcher rinser, θέση για μπουκάλια, θέση για πάγο, θέση για blender

Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα

Μοτέρ δεξιά



5.485 € + Φ.Π.Α.



DNC 11DG

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 790x970x1810 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 540x680x1380 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: έως 80°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΙΣΧΥΣ: 2.620 Watt / 230 V / 50 Hz

ΣΧΑΡΕΣ: 11 (65X53cm)

INFO

Ιnox κατασκευή

Ρόδες

Λεκανάκι για υγρασία

Ανεμιστήρας για την κυκλοφορία του θερμαινόμενου αέρα

Οι σχάρες δεν συμπεριλαμβάνονται



2.810 € + Φ.Π.Α.



DNC 211DG

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞ.: 1540x970x1810 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣ.: 1350x680x1380 mm

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: έως 80°C

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ: Αναλογικός

ΙΣΧΥΣ: 2.620 Watt / 230 V / 50 Hz

ΣΧΑΡΕΣ: 22 (65X53cm)

INFO

Ιnox κατασκευή

Ρόδες

Λεκανάκι για υγρασία

Ανεμιστήρας για την κυκλοφορία του θερμαινόμενου αέρα

Οι σχάρες δεν συμπεριλαμβάνονται



4.420 € + Φ.Π.Α.



COFFEE STATION

**150700****COFFEE STATION**


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1500x600x1050+100 mm

INFO

Inox κατασκευή

Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα

Συρτάρια για καφέ, συρτάρι αμπάρι, αποθηκευτικός χώρος

 **980 €** + Φ.Π.Α.
**200700****COFFEE STATION**



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2000x600x1050+100 mm






INFO

Inox κατασκευή

Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα

Συρτάρια για καφέ, συρτάρι αμπάρι, αποθηκευτικός χώρος

 **1.150 €** + Φ.Π.Α.




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΑΧΟΣ	LT
---------	------------------	-------	----

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI201 53x65 cm

GN 2120	GN 2/1 20 mm βάθος	0,70 mm	5,00
GN 2140	GN 2/1 40 mm βάθος	0,70 mm	10,00
GN 2165	GN 2/1 65 mm βάθος	0,80 mm	18,50
GN 21100	GN 2/1 100 mm βάθος	0,80 mm	28,50
GN 21150	GN 2/1 150 mm βάθος	0,80 mm	42,50
GN 21200	GN 2/1 200 mm βάθος	0,80 mm	57,50

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI201 53x32,5 cm

GN 1120	GN 1/1 20 mm βάθος	0,60 mm	2,50
GN 1140	GN 1/1 40 mm βάθος	0,60 mm	5,00
GN 1165	GN 1/1 65 mm βάθος	0,60 mm	9,00
GN 11100	GN 1/1 100 mm βάθος	0,60 mm	14,00
GN 11150	GN 1/1 150 mm βάθος	0,60 mm	21,00
GN 11200	GN 1/1 200 mm βάθος	0,70 mm	28,00

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI201 35,4x32,5 cm

GN 2320	GN 2/3 20 mm βάθος	0,60 mm	1,50
GN 2340	GN 2/3 40 mm βάθος	0,60 mm	3,00
GN 2365	GN 2/3 65 mm βάθος	0,60 mm	5,50
GN 23100	GN 2/3 100 mm βάθος	0,60 mm	9,00
GN 23150	GN 2/3 150 mm βάθος	0,60 mm	13,00
GN 23200	GN 2/3 200 mm βάθος	0,70 mm	18,00

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI201 32,5x26,5 cm

GN 1220	GN 1/2 20 mm βάθος	0,60 mm	1,25
GN 1240	GN 1/2 40 mm βάθος	0,60 mm	2,00
GN 1265	GN 1/2 65 mm βάθος	0,60 mm	4,00
GN 12100	GN 1/2 100 mm βάθος	0,60 mm	6,50
GN 12150	GN 1/2 150 mm βάθος	0,60 mm	5,50
GN 12200	GN 1/2 200 mm βάθος	0,70 mm	12,50

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI201 53x65 cm

GN 1320	GN 1/3 20 mm βάθος	0,60 mm	0,75
GN 1340	GN 1/3 40 mm βάθος	0,60 mm	1,50
GN 1365	GN 1/3 65 mm βάθος	0,60 mm	2,50
GN 13100	GN 1/3 100 mm βάθος	0,60 mm	4,00
GN 13150	GN 1/3 150 mm βάθος	0,60 mm	5,70
GN 13200	GN 1/3 200 mm βάθος	0,70 mm	7,80

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI201 53x32,5 cm

GN 1420	GN 1/4 20 mm βάθος	0,60 mm	0,50
GN 1440	GN 1/4 40 mm βάθος	0,60 mm	1,20
GN 1465	GN 1/4 65 mm βάθος	0,60 mm	1,80
GN 14100	GN 1/4 100 mm βάθος	0,60 mm	2,80
GN 14150	GN 1/4 150 mm βάθος	0,70 mm	4,00
GN 14200	GN 1/4 200 mm βάθος	0,70 mm	5,50

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI201 35,4x32,5 cm

GN 1665	GN 1/6 65 mm βάθος	0,60 mm	0,10
GN 16100	GN 1/6 100 mm βάθος	0,60 mm	1,60
GN 16150	GN 1/6 150 mm βάθος	0,70 mm	2,40
GN 16200	GN 1/6 200 mm βάθος	0,70 mm	3,40

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI201 32,5x26,5 cm

GN 1965	GN 1/9 65 mm βάθος	0,70 mm	0,60
GN 19100	GN 1/9 100 mm βάθος	0,70 mm	1,00

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI201

GNL 21	ΚΑΠΑΚΙ GN 2/1	0,70 mm	
GNL 11	ΚΑΠΑΚΙ GN 1/1	0,60 mm	
GNL 23	ΚΑΠΑΚΙ GN 2/3	0,60 mm	
GNL 12	ΚΑΠΑΚΙ GN 1/2	0,60 mm	
GNL 13	ΚΑΠΑΚΙ GN 1/3	0,60 mm	
GNL 14	ΚΑΠΑΚΙ GN 1/4	0,60 mm	
GNL 16	ΚΑΠΑΚΙ GN 1/6	0,60 mm	
GNL 19	ΚΑΠΑΚΙ GN 1/9	0,60 mm	

BLAST CHILLERS / SHOCK FREEZERS



Blast Chillers Shock Freezers

BC5T

BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 800x800x1000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 5 GN 1/1 ή 5 λαμαρίνες 40x60 cm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗΣ: Σε 90': +75°C → +3°C 25kg
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ: Σε 240': +75°C → -18°C 12,5 kg
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 75 mm
ΜΟΝΩΣΗ: 85 mm
ΙΣΧΥΣ: 1250 watt
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη με αντιστάσεις
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R404a

INFO

Ηλεκτρονικός πίνακας λειτουργιών
Οθόνη αφής LCD
Αισθητήριο θερμοκρασίας στη καρδιά του προϊόντος

5.990 € + Φ.Π.Α.



BC10T

BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 800x800x1630 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 GN 1/1 ή 10 λαμαρίνες 40x60 cm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗΣ: Σε 90': +75°C --» +3°C 50kg
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ: Σε 240': +75°C --» -18°C 25kg
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 75 mm
ΜΟΝΩΣΗ: 85 mm
ΙΣΧΥΣ: 1800 watt
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη με αντιστάσεις
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R404a

INFO

Ηλεκτρονικός πίνακας λειτουργιών
Οθόνη αφής LCD
Αισθητήριο θερμοκρασίας στη καρδιά του προϊόντος

10.390 € + Φ.Π.Α.





BC15T

BLAST CHILLER / SHOCK FREEZER

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 800x800x1980 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 15 GN 1/1 ή 15 λαμαρίνες 40x60 cm
ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗΣ: Σε 90': +75°C → +3°C 75kg
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ: Σε 240': +75°C → -18°C 37 kg
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 75 mm
ΜΟΝΩΣΗ: 85 mm
ΙΣΧΥΣ: 2500 watt
ΑΠΟΨΥΞΗ: Αυτόματη με αντιστάσεις
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R404a

INFO

Ηλεκτρονικός πίνακας λειτουργιών
Οθόνη αφής LCD
Αισθητήριο θερμοκρασίας στη καρδιά του προϊόντος

11.930 € + Φ.Π.Α.



COOKING

09

Κουζίνα Σειρά 70

ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ [194]

ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ [195]

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ [196]

ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΑ [197]

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ [198]

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΡΩΜΙΟΥ [199]

ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ [200]

ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ [201]

WATER GRILL ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ [202]

ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΑΕΡΙΟΥ [202]

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ [203]

ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ & ΑΕΡΙΟΥ [204]

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΗΓΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΑΕΡΙΟΥ [204]

ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ [205]

ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ (FREE STANDING) [205]

ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

9705000

ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 2 x 2,6 Kw/400V

ΕΣΤΙΕΣ: Ηλεκτρικές

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: 220 mm

825 € + Φ.Π.Α.



9706000

ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 4 x 2,6 Kw/400V

ΕΣΤΙΕΣ: Ηλεκτρικές

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: 220 mm

1.225 € + Φ.Π.Α.



9707000

ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 6 x 2,6 Kw/400V

ΕΣΤΙΕΣ: Ηλεκτρικές

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: 220 mm

1.658 € + Φ.Π.Α.



9705500

ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 2 x 2,5 Kw/400V

ΕΣΤΙΕΣ: Κεραμικές

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: 225 mm

1.087 € + Φ.Π.Α.



9706500

ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 4 x 2,5 Kw/400V

ΕΣΤΙΕΣ: Κεραμικές

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: 225 mm

1.912 € + Φ.Π.Α.





9705230

ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 1x3,5 + 1x7 Kw

ΕΣΤΙΕΣ: Αερίου

INFO

Πιλότος

Ασφαλιστικό διαρροής

1.100 € + Φ.Π.Α.



9706330

ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 2x5 + 2x7 Kw

ΕΣΤΙΕΣ: Αερίου

INFO

Πιλότος

Ασφαλιστικό διαρροής

1.857 € + Φ.Π.Α.



9707230

ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 1x3,5 + 2x5 + 2x7 + 1x9 Kw

ΕΣΤΙΕΣ: Αερίου

INFO

Πιλότος

Ασφαλιστικό διαρροής

2.421 € + Φ.Π.Α.

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

9725000

ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 10 lt
 ΙΣΧΥΣ: 9 Kw / 400 V
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 210x350x110 mm

INFO

Σύστημα κρύας ζώνης
 Βρυσάκι απορροής
 Θερμοστάτης ασφαλείας

2.064 € + Φ.Π.Α.



9725500

ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 15 lt
 ΙΣΧΥΣ: 15 Kw / 400 V
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 210x350x110 mm

INFO

Σύστημα κρύας ζώνης
 Βρυσάκι απορροής
 Θερμοστάτης ασφαλείας

2.476 € + Φ.Π.Α.

9726000

ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2x10 lt
 ΙΣΧΥΣ: 18 Kw / 400 V
 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 210x350x110 mm

INFO

Σύστημα κρύας ζώνης
 Βρυσάκι απορροής
 Θερμοστάτης ασφαλείας

3.261 € + Φ.Π.Α.



9724500

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ - ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x440 mm
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: GN 1/1
 ΙΣΧΥΣ: 1 Kw / 230 V

1.609 € + Φ.Π.Α.





9720000

ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: GN1/1-150 mm
ΙΣΧΥΣ: 0,8 Kw / 230V

INFO

Βρυσάκι απορροής

1.094 € + Φ.Π.Α.



9721000

ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: GN1/1-150 mm
ΙΣΧΥΣ: 1,6 Kw / 230V

INFO

Βρυσάκι απορροής

1.651 € + Φ.Π.Α.



9700210

ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm

INFO

Με συρτάρι αποθήκευσης

578 € + Φ.Π.Α.



9700410

ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm

INFO

Με συρτάρι αποθήκευσης

737 € + Φ.Π.Α.

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ



9730100

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm
ΙΣΧΥΣ: 4 Kw/400V
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

1.443 € + Φ.Π.Α.



9730200

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm
ΙΣΧΥΣ: 4 Kw/400V
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ραβδωτή

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

1.713 € + Φ.Π.Α.



9731100

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm
ΙΣΧΥΣ: 8,1 Kw/400V
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

2.298 € + Φ.Π.Α.

9731200

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm
ΙΣΧΥΣ: 8,1 Kw/400V
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ραβδωτή

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

2.477 € + Φ.Π.Α.



9731300

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm
ΙΣΧΥΣ: 8,1 Kw/400V
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: ½ Λεία & ½ Ραβδωτή

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

2.477 € + Φ.Π.Α.





9736100

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm
ΙΣΧΥΣ: 4 Kw/400V
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία χρωμίου

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

1.699 € + Φ.Π.Α.



9736200

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm
ΙΣΧΥΣ: 4 Kw/400V
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ραβδωτή χρωμίου

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

1.892 € + Φ.Π.Α.



9737100

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm
ΙΣΧΥΣ: 8,1 Kw/400V
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία χρωμίου

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

2.710 € + Φ.Π.Α.



9737200

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm
ΙΣΧΥΣ: 8,1 Kw/400V
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ραβδωτή χρωμίου

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

2.889 € + Φ.Π.Α.



9737300

ΠΛΑΤΩ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm
ΙΣΧΥΣ: 8,1 Kw/400V
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: ½ λεία & ½ ραβδωτή χρωμίου

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

2.889 € + Φ.Π.Α.

ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ



9730130

ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 6,5 Kw

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

1.857 € + Φ.Π.Α.



9730230

ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 6,5 Kw

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ραβδωτή

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

1.843 € + Φ.Π.Α.



9731130

ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 13 Kw

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

3.247 € + Φ.Π.Α.



9731230

ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 13 Kw

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ραβδωτή

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

3.233 € + Φ.Π.Α.

9731330

ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 13 Kw

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: ½ Λεία & ½ Ραβδωτή

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

3.261 € + Φ.Π.Α.





9736130

ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 6,5 kW

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία χρωμίου

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

2.132 € + Φ.Π.Α.



9736230

ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 6,5 kW

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ραβδωτή χρωμίου

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

2.229 € + Φ.Π.Α.



9737130

ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 13 kW

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Λεία χρωμίου

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

3.990 € + Φ.Π.Α.



9737230

ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 13 kW

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ραβδωτή χρωμίου

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

4.045 € + Φ.Π.Α.



9737330

ΠΛΑΤΩ ΑΕΡΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm

ΙΣΧΥΣ: 13 kW

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: ½ λεία & ½ ραβδωτή χρωμίου

INFO

Συρτάρι λιποσυλλέκτης
Θερμοστάτης ασφαλείας

3.990 € + Φ.Π.Α.

WATER GRILLS ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ



9732000

WATER GRILL ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x250 mm
ΙΣΧΥΣ: 4.08 Kw

INFO

Θερμοστάτης ασφαλείας

2.710 € + Φ.Π.Α.



9733000

WATER GRILL ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x250 mm
ΙΣΧΥΣ: 8.16 Kw

INFO

Θερμοστάτης ασφαλείας

4.126 € + Φ.Π.Α.

ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΑΕΡΙΟΥ



9715000

ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x850 mm
ΕΣΤΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ: 4x2.6 kW
ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ: 7 kW
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 17.4 kW / 400 V
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: 220 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ: 660x445x285 mm

INFO

Φούρνος κατάλληλος για GN 1/1 & λαμαρίνα 40x60 cm
Λειτουργίες φούρνου:
Ψήσιμο στατικό
Ψήσιμο κυκλοθερμικό
Ψεκασμός υγρασίας

3.206 € + Φ.Π.Α.



9710330

ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x850 mm
ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ: 2x5 kW & 2x7 kW
ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕΡΙΟΥ: 6 kW
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 30 kW

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ: 660x545x285 mm

INFO

Φούρνος κατάλληλος για GN 2/1
Λειτουργίες φούρνου:
Ψήσιμο στατικό

3.232 € + Φ.Π.Α.

made in
POLAND 



9715330

ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΕΡΙΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x850 mm
ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ: 2x5 kW & 2x7 kW
ΦΟΥΡΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ: 7 kW
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 30 kW

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ: 660x445x285 mm

INFO

Φούρνος κατάλληλος για GN 1/1
Λειτουργίες φούρνου:
Ψήσιμο στατικό
Ψήσιμο κυκλοθερμικό
Ψεκασμός υγρασίας

3.735 € + Φ.Π.Α.

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ



9725130

ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x850 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 17 lt
ΙΣΧΥΣ: 15 kW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 310x300x120 mm

INFO

Πιλότος
Ασφαλιστικό διαρροής

3.426 € + Φ.Π.Α.

9725230

ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x850 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 2x7 lt
ΙΣΧΥΣ: 12 kW
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΙΟΥ: 130x300x120 mm

INFO

Πιλότος
Ασφαλιστικό διαρροής

4.815 € + Φ.Π.Α.

ΒΡΑΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ & ΑΕΡΙΟΥ

9745000

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x850 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 25 lt

ΙΣΧΥΣ: 6 kW / 400 V

INFO

Βρυσάκι πλήρωσης νερού

Θερμοστάτης ασφαλείας

Δεν συμπεριλαμβάνονται τα καλάθια

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Καλάθι GN 1/3 x 2 τμχ

Καλάθι GN 1/6 x 4 τμχ

Καλάθι 1x GN 1/3 + 2 x GN 1/6

2.325 € + Φ.Π.Α.

9745130

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x850 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 25 lt

ΙΣΧΥΣ: 9.1 kW

INFO

Βρυσάκι πλήρωσης νερού

Θερμοστάτης ασφαλείας

Δεν συμπεριλαμβάνονται τα καλάθια

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Καλάθι GN 1/3 x 2 τμχ

Καλάθι GN 1/6 x 4 τμχ

Καλάθι 1x GN 1/3 + 2 x GN 1/6

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ

9799920 GN 1/3

9799930 GN 1/6

2.944 € + Φ.Π.Α.



ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΗΓΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ & ΑΕΡΙΟΥ

9740000

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΤΗΓΑΝΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x850 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 58 lt

ΙΣΧΥΣ: 10.8 kW / 400 V

INFO

Χειροκίνητη ανατροπή

4.747 € + Φ.Π.Α.

9740030

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΤΗΓΑΝΙ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x850 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 58 lt

ΙΣΧΥΣ: 17 kW

INFO

Χειροκίνητη ανατροπή

4.843 € + Φ.Π.Α.

ΕΣΤΙΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ

made in
POLAND 



9705100

ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x700x850 mm
ΙΣΧΥΣ: 7 kW / 400 V
ΕΣΤΙΕΣ: 2 επαγωγικές
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: 250 mm

 **4.300 €** + Φ.Π.Α.

9706100

ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x850 mm
ΙΣΧΥΣ: 14 kW / 400 V
ΕΣΤΙΕΣ: 4 επαγωγικές
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣ: 250 mm

 **7.581 €** + Φ.Π.Α.

ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ FREE STANDING



979533

ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 800x700x850 mm
ΙΣΧΥΣ: 2x5 + 2x7 kW
ΕΣΤΙΕΣ: Αερίου

INFO
Πιλότος
Ασφαλιστικό διαρροής

 **2.050 €** + Φ.Π.Α.



979623

ΕΣΤΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1200x700x850 mm
ΙΣΧΥΣ: 1x3,5 + 2x5 + 2x7 + 1x9 kW
ΕΣΤΙΕΣ: Αερίου

INFO
Πιλότος
Ασφαλιστικό διαρροής

 **2.875 €** + Φ.Π.Α.

STORING

10

Πόρτες/Θάλαμοι/Ράφια

ΠΟΡΤΕΣ [208]

ΨΥΚΤΙΚΑ [213]

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ [215]

ΡΑΦΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ [216]


ΠΟΡΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ & ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ



Κύρια χαρακτηριστικά

- Μόνωση πόρτας από υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνης 40 kg/m³
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα πάχους 0.5 mm
- Κλείστρο ασφαλείας CSI με κλειδαριά πιστοποιημένο κατά EN 179:2008
- Μεντεσέδες ρυθμιζόμενοι 3D βαρέως τύπου
- Κάσα θερμομονωμένη
- Ασφαλιστικά λάστιχα υψηλής ποιότητας
- Μονόφυλη δίφυλη
- Έκδοση Inox
- Μεγάλη ποικιλία σε διαθέσιμα RAL
- Custom διαστάσεις
- Θερμική αντίσταση στο λάστιχο ή στο κάσωμα (έκδοση κατάψυξης)




ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
500 TN	Συντήρηση (+0°C)	68 mm	-	-
GV5	Συντήρηση (+0°C)	68 mm	-	•
603 LWT	Κατάψυξη (-20°C)	92 mm	Στο λάστιχο	-
604 LWT	Κατάψυξη (-25°C)	121 mm	Στο λάστιχο	-
740 LWT	Κατάψυξη (-30°C)	121 mm	Στην κάσα	-
745 LWT	Κατάψυξη (-40°C)	121 mm	Στην κάσα & στο λάστιχο	-
750 LWT	Κατάψυξη (-45°C)	151 mm	Στην κάσα & στο λάστιχο	-



Κύρια χαρακτηριστικά

- Μόνωση πόρτας από υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνης 40 kg/m³
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα πάχους 0.5 mm
- Χερούλι τύπου μοχλού ή σταθερό ανάλογα την έκδοση
- Κάσα θερμομονωμένη
- Ασφαλιστικά λάστιχα υψηλής ποιότητας
- Μονόφυλη δίφυλη
- Έκδοση Inox
- Μεγάλη ποικιλία σε διαθέσιμα RAL
- Custom διαστάσεις
- Θερμική αντίσταση στο λάστιχο ή στο κάσωμα (έκδοση κατάψυξης)
- Αυτοματισμός πόρτας



ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
360 LS/FLS	Συντήρηση (+0°C)	68 mm	-	-
480 PT	Συντήρηση (+0°C)	68 mm	-	-
480 TN	Συντήρηση (-5°C)	92 mm	Στο λάστιχο	-
480 LT	Κατάψυξη (-20°C)	92 mm	Στο λάστιχο	-
480 LTB	Κατάψυξη (-25°C)	121 mm	Στο λάστιχο	-
480 LWT	Κατάψυξη (-30°C)	121 mm	Στην κάσα & στο λάστιχο	-
485 LWT	Κατάψυξη (-40°C)	121 mm	Στην κάσα & στο λάστιχο	-
490 LWT	Κατάψυξη (-45°C)	151 mm	Στην κάσα & στο λάστιχο	-

ΠΟΡΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ





Κύρια χαρακτηριστικά

VA E VIENI

- Μόνωση πόρτας από υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνης 40 kg/m³
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα πάχους 0.5 mm
- Μεντεσέδες με stop στις 90°
- Ασφαλιστικά λάστιχα υψηλής ποιότητας
- Μονόφυλη δίφυλη
- Προστασία από ανοξείδωτο στο κάτω μέρος της πόρτας ύψους 30 cm
- Παράθυρο Oblo 25x75 cm
- Έκδοση Inox ή πολυαιθυλενίου
- Μεγάλη ποικιλία σε διαθέσιμα RAL
- Custom διαστάσεις

SERVICE DOOR

- Μόνωση πόρτας από υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνης 40 kg/m³
- Επένδυση πόρτας από πλαστικοποιημένη λαμαρίνα πάχους 0.5 mm
- Κάσα από αλουμίνιο
- Ασφαλιστικά λάστιχα υψηλής ποιότητας
- Μονόφυλη δίφυλη
- Έκδοση Inox
- Μεγάλη ποικιλία σε διαθέσιμα RAL
- Custom διαστάσεις



ΤΥΠΟΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
CA	Συντήρηση (+0°C)	92 mm	-	-
480 PGV	Συντήρηση (+0°C)	68 mm	-	•
450 GV	Συντήρηση (+0°C)	92 mm	-	•
240 AM	Συντήρηση (+0°C)	68 mm	-	-
240 S	Συντήρηση (+0°C)	68 mm	-	-
VERTICAL TN	Συντήρηση (-5°C)	92 mm	-	-
VERTICAL LWT	Κατάψυξη (-40°C)	121 mm	Στην κάσα	-




11014	Λάστιχο περιμετρικό για ψυκτικές πόρτες συντήρησης, περιστροφικές και συρόμενες		Κατάλληλο για: 500TN, GV5, 240S-AM, 480ST, 480PT, 480PGV
11015	Λάστιχο περιμετρικό για ψυκτικές πόρτες κατάψυξης-συντήρησης, περιστροφικές και συρόμενες		Κατάλληλο για: 740LWT, 480TN, 480LWT, 450GV, VCD, 480CA
11016	Λάστιχο περιμετρικό για ψυκτικές πόρτες κατάψυξης, περιστροφικές και συρόμενες, με υποδοχή για αντίσταση		Κατάλληλο για: 603LWT, 604LWT, 480LT, VCD, SECTIONAL, 745LWT
11021	Λάστιχο σκούπα για ψυκτικές πόρτες συντήρησης, περιστροφικές και συρόμενες		Κατάλληλο για: 360FLS, 480PGV, 480PT, 500TN, 540TN, 240AM, GV5, 240S
11022	Λάστιχο σκούπα για ψυκτικές πόρτες κατάψυξης, περιστροφικές και συρόμενες		Κατάλληλο για: 740LWT, 745LWT, 750LWT, 450GV, 480TN, 480LWT, 485LWT, 490LWT, VSD TN, VSDLWT, 603LWT, 604LWT, 480LT, 480LTB
18PC0005	Ηλεκτρική θερμική αντίσταση 30W/m-230V για ψυκτικές πόρτες κατάψυξης, περιστροφικές και συρόμενες		Κατάλληλο για: 480LWT, 485LWT, 490LWT, VSDLWT, 603LWT, 604LWT, 480LT, 480LTB, 740LWT, 745LWT, 750LWT
13CLE056	Εξωτερικό κλείστρο με κλειδαριά Για ψυκτικές πόρτες περιστροφικές, συντήρησης-κατάψυξης		Κατάλληλο για: 500TN, 540TN, GV5, 740LWT, 745LWT, 750LWT, 603LWT, 604LWT
13CIN002	Εξωτερικό κλείστρο CSI Για ψυκτικές πόρτες περιστροφικές, συντήρησης-κατάψυξηςT		Κατάλληλο για: 500TN, 540TN, 740LWT, 745LWT, 750LWT, 603LWT, 604LW
13SEF046	Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού Για ψυκτικές πόρτες συρόμενες, συντήρησης		Κατάλληλο για: 480PGV, 480PT
13SEF048	Εξωτερικό χερούλι τύπου μοχλού Για ψυκτικές πόρτες συρόμενες, συντήρησης-κατάψυξης		Κατάλληλο για: 450GV, 480TN, 480LWT, 485LWT, 490LWT, 480LT, 480ATMC, 480LTB
14ALU201 (δεξιός) 14ALU202 (αριστερός)	Μεντεσές αλουμινίου		Κατάλληλο για: SERVICE DOOR
14039	Ρόδα οδηγού συρόμενης πόρτας ψυκτικού θαλάμου		Κατάλληλο για: 480PGV, 480ST, 480PT, 450GV, 480TN, 480LWT, 485LWT, 490LWT, 480LT, 480ATMC, 480LTB
14068 (αριστερό) 14069 (δεξί)	Ράουλο οδηγού συρόμενης πόρτας ψυκτικού θαλάμου		Κατάλληλο για: 240S-AM

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ



100% MADE IN ITALY



Υγειονομικά προφίλ και εξαρτήματα, κατάλληλα για τον χώρο της βιομηχανικής ψύξης, βιομηχανίας τροφίμων, αποθήκες φαρμάκων. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων, ιδανικών για την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών. Οι υγειονομικές γωνίες χρησιμοποιούνται με σκοπό να αποφεύγεται κάθε είδους εστία μόλυνσης και να διευκολύνεται ο καθαρισμός του εκάστοτε χώρου.

12 CEL 500	Υγειονομική γωνία PVC 35x35 Μήκος 4000 mm Λευκό RAL 9010		
12 CEL 501	Γωνία προφίλ PVC 30x30 Μήκος 4000 mm		
12 CEL 502	Υγειονομική γωνία PVC στρογγυλεμένη Μήκος 4000 mm Λευκό RAL 9010		
12 CEL 550	Εσωτερική γωνία τρίεδρο Λευκό RAL 9010		
12 CEL 551	Εξωτερική γωνία δίδρο Λευκό RAL 9010		
12 CEL 552	Τέλειωμα υγειονομικής γωνίας Λευκό RAL 9010		

ΨΥΚΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΟΝΟBLOCK

 100% MADE IN ITALY



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΟΓΚΟΣ (m³)	HP
19131040	MONOBLOCCO UMZHU/04S1-R290	0°C / +43°C	4,0	0,5
19131050	MONOBLOCCO UMZHU/05S1-R290		5,0	0,8
19131090	MONOBLOCCO UMZHU/09S2-R290		9,0	2x1/2
19131120	MONOBLOCCO UMZHU/12S2-R290		12,0	2x3/4
19131180	MONOBLOCCO UMZHU/18A3-R290		18,0	2x1
19135030	MONOBLOCCO UMZU/03S1-R290	-25°C/+43°C	3,0	1,0
19135040	MONOBLOCCO UMZU/04A1-R290		4,0	1,2
19135080	MONOBLOCCO UMZU/08S2-R290		8,5	2x1
19135130	MONOBLOCCO UMZU/13A3-R290		13,0	2x1,2

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΟΓΚΟΣ (m³)	HP
19101040	UMZHG/04A1	0°C / +43°C	5,2	0,5
19101050	UMZHG/05A1		6,9	0,6
19101070	UMZHG/07A1		9,6	0,8
19101080	UMZHG/08A1		10,6	1,0
19101123	UMZHG/12A2		16,11	1,2
19101163	UMZHG/16A2		20,7	1,5
19102191	T UMZHG/19U3		23,2	1,8
19102231	T UMZHG/23U3		28,8	2,0
19105030	UMZG/03A1	-25°C/+43°C	2,6	1,2
19105050	UMZG/05A1		4,2	1,5
19105081	UMZG/08U2		7,0	2,0
19105111	UMZG/11U2		10,6	2,7
19106151	TUMZG/15U3		15,0	3,0
19106171	TUMZG/17U3		17,0	4,0

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΧΡΩΜΑ
KT/00191	KIT PANELTHROUGHWALLSP.mm.60TN	450x500	1	White
KT/00192	KIT PANELTHROUGHWALLSP.mm.60TN	750x500	2	White
KT/00193	KIT PANELTHROUGHWALLSP.mm.60TN	750x600	3	White
KT/00198	KIT PANELTHROUGHWALLSP.mm.80	450x500	1	White
KT/00199	KIT PANELTHROUGHWALLSP.mm.80	750x500	2	White
KT/00200	KIT PANELTHROUGHWALLSP.mm.80	750x600	3	White
KT/00194	KIT PANELTHROUGHWALLSP.mm.100	450x500	1	White
KT/00195	KIT PANELTHROUGHWALLSP.mm.100	750x500	2	White
KT/00196	KIT PANELTHROUGHWALLSP.mm.100	750x600	3	White

ΨΥΚΤΙΚΑ

ΜΟΤΕΡ / ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

 100% MADE IN ITALY



ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

ΛΥΟΜΕΝΟΙ

 100% MADE IN ITALY

Λυόμενοι θάλαμοι
συντήρησης & κατάψυξης

Panel: 8cm / 10cm / 12cm / 14cm

Ανάπτυξη διαστάσεων ανά 20cm!



Πολύπορτα θαλαμάκια
συντήρησης & κατάψυξης

ΡΑΦΙΑ

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

LIGHT VERSION // M



διαστάσεις

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΒΑΘΗ

30 / 40 / 45 / 60 cm

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ

3.2 cm


ΥΨΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

155 / 165 / 185 / 205 cm

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΨΟΥΣ ΡΑΦΙΟΥ

κάθε 15 cm

συνθέσεις



STORING



τεχνικά χαρακτηριστικά

AL+PP +AISI 304	Ορθοστάτες από ανοδιωμένο αλουμίνιο Ράφι από πολυμερές πολυπροπυλένιο		Διάταξη σε ευθεία, ή γωνιακή
 EN AW-6060	Κατάλληλο για απευθείας επαφή με τρόφιμα		Στιβαρό και σταθερό
	Ρυθμιζόμενα ποδαρικά ορθοστατών	HACCP	Haccp Standards
	Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση		Πιστοποιημένη αντοχή βάρους (Eurocode 9) με ορθή κατανομή μεταξύ 130 – 240 kg ανά ράφι



ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ


Μονή διάτρητη ράβδος
ιδανική για ράφια
30, 40 και 45 cm

Διπλή διάτρητη ράβδος
ιδανική για ράφια 60 cm




ΡΑΦΙ ΜΕ ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ AISI 304

M-1



ΜΠΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ

Διατίθενται με
2, 3 ή 4 μπάρες



135 M



136 M

ΡΑΦΙΑ

ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

STRONG VERSION // P



διαστάσεις

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΒΑΘΗ

30 / 40 / 45 / 60 / 70 / 75 /
80 / 85 / 90 cm

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ

9 cm


ΥΨΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

150 / 180 / 200 cm

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΨΟΥΣ ΡΑΦΙΟΥ

κάθε 15 cm

συνθέσεις



STORING



τεχνικά χαρακτηριστικά

AL+PP +AISI 304	Ορθοστάτες από ανοδιωμένο αλουμίνιο Ράφι από πολυμερές πολυπροπυλένιο		Διάταξη σε ευθεία, ή γωνιακή
 EN AW-6060	Κατάλληλο για απευθείας επαφή με τρόφιμα		Στιβαρό και σταθερό
	Ρυθμιζόμενα ποδαρικά ορθοστατών	HACCP	Haccp Standards
	Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση		Πιστοποιημένη αντοχή βάρους (Eurocode 9) με ορθή κατανομή μεταξύ 175-725 kg ανά ράφι




ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

Μονή ράβδος ιδανική
για ράφια
30, 40 και 45 cm

Διπλή ράβδος ιδανική
για ράφια 60, 70, 75,
80, 85 και 90 cm




ΡΑΦΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ




ΡΑΦΙ ΜΕ ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ AISI 304

P-1 / Q-1



ΜΠΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ

Διατίθενται με 2, 3
ή 4 μπάρες



135 P/Q



134 P/Q



136 P/Q

[illegible]



A series of 25 horizontal lines for writing, evenly spaced across the page.

[illegible]



A series of 25 horizontal lines for writing, evenly spaced across the page.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ALPHA

151002002014873

IBAN: GR 8601401510151002002014873

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6420140036472

IBAN: GR 7401714200006420140036472

EUROBANK

0026.0220.91.0200767515

IBAN: GR 2202602200000910200767515

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ

30000328954-4

IBAN: GR 9808700560000300003289544

BANK ACCOUNTS

2025



Λεωφόρος Αθηνών 271, 124 61 Χαϊδάρι, Αθήνα
271 Athens Avenue, 124 61 Chaidari, Greece

T +30 210.58.10.600 F +30 210.58.10.610 E info@ventus.com.gr S www.ventus.com.gr